

車いす・車いす付属品

スペック表

商品名	ページ	品番	メーカー	全高 (cm)	全幅 (cm)	全長 (cm)	座幅 (cm)	前座高 (cm)	前輪 (インチ)	後輪 (インチ)	質量 (kg)	耐荷重 (kg)
NEO-1 自走/日進	40	RNEO-1	日進医療器	90	63	100	40	43	6	22	12.7	100
NEO-2 介助/日進		RNEO-2	日進医療器	90	60	97	40	43	6	16	11.9	100
NEO-1 自走ワンストップブレーキ/日進		RNEO1-OB	日進医療器	90	63	100	40	43	6	22	13.3	100
NEO-2 介助ワンストップブレーキ/日進		RNEO2-OB	日進医療器	90	60	97	40	43	6	16	12.5	100
ウェイビット自走40幅		RWA22-40S	カワムラサイクル	89	56	99	40	44.5	6	22	12.2	100
ウェイビット自走42幅		RWA22-42S	カワムラサイクル	89	58	99	42	44.5	6	22	12.2	100
ウェイビット介助40幅		RWA16-40S	カワムラサイクル	89	52	99	40	44.5	6	16	10.9	100
ウェイビット介助42幅		RWA16-42S	カワムラサイクル	89	54	99	42	44.5	6	16	10.9	100
M-1スタンダード自走型ミキ		RMPN-43JD	ミキ	86.5	64	98	40	43.5	6	22	13	100
M-1スタンダード介助型ミキ		RMPCN-46JD	ミキ	88.5	56.5	96.5	40	46.5	6	16	11.4	100
イーゼースルー自走標準	41	REST-1	ミキ	85	84	99	40	43.5	6	22	13.6	100
カルティマ標準自走		RCRT-5	ミキ	88	55	98	40	43.5	6	22	9.9	100
カルティマ標準介助		RCRT-6	ミキ	88	49	98	40	43.5	6	14	9.1	100
ふわりす自走座幅40		RKF22-40SB	カワムラサイクル	89	59.5	95	40	43	6	22	9.6	100
ふわりす自走座幅42		RKF22-42SB	カワムラサイクル	89	61.5	95	42	43	6	22	9.6	100
ふわりす介助座幅40		RKF16-40SB	カワムラサイクル	89	55	94	40	43	6	16	8.9	100
ふわりす介助座幅42		RKF16-42SB	カワムラサイクル	89	57	94	42	43	6	16	8.9	100
キャリカル自走型 赤・青		RPMS-1R/ RPMS-1BU	ミキ	86.5	55	94	36	43.5	5	22	10.5	75
キャリカル介助型 赤・青		RPMS-2R/ RPMS-2BU	ミキ	86.5	47	93	36	43.5	5	14	8.9	75
グレイスコア自走 標準	42	RGRC-11B	松永製作所	93	56.5	95	40・42	43	5	22	13.8	100
グレイスコア介助 標準		RGRC-21B	松永製作所	93	56.5	95	40・42	43	5	16	12.4	100
グレイスコア自走 マルチ		RGRC-31B	松永製作所	93	56.5	95	40・42	43	5	22	15.5	100
グレイスコア介助 マルチ		RGRC-41B	松永製作所	93	56.5	95	40・42	43	5	16	14.1	100
ウェイビットプラス自走40幅		RWAP22-40S	カワムラサイクル	89	58.5	99	40	44.5	6	22	14.2	100
ウェイビットプラス自走42幅		RWAP22-42S	カワムラサイクル	89	60.5	99	42	44.5	6	22	14.2	100
ウェイビットプラス介助40幅		RWAP16-40S	カワムラサイクル	89	53.5	99	40	44.5	6	16	12.8	100
ウェイビットプラス介助42幅		RWAP16-42S	カワムラサイクル	89	55.5	99	42	44.5	6	16	12.8	100
ふわりすプラス自走座幅40		RKFP22-40SB	カワムラサイクル	89	59.5	95	40	43	6	22	10.9	100
ふわりすプラス自走座幅42		RKFP22-42SB	カワムラサイクル	89	61.5	95	42	43	6	22	10.9	100
ふわりすプラス介助座幅40	43	RKFP16-40SB	カワムラサイクル	89	55	94	40	43	6	16	9.9	100
ふわりすプラス介助座幅42		RKFP16-42SB	カワムラサイクル	89	57	94	42	43	6	16	9.9	100
キャリカルプラス自走型 赤・青		RPMS-3R/ RPMS-3BU	ミキ	86.5	60	92	40	43.5	5	22	12.3	75
キャリカルプラス介助型 赤・青		RPMS-4R/ RPMS-4BU	ミキ	86.5	54	91	40	43.5	5	14	10.7	75
カルティマ多機能自走		RCRT-7	ミキ	88	55	98	40	43.5	6	22	11.2	100
カルティマ多機能介助		RCRT-8	ミキ	88	49	98	40	43.5	6	14	10.5	100
座王6輪自走日進		RNA-506W	日進医療器	81~85	58	97	42	38・40・42	5	22	16.3	100
ネクストコアくるり自走/中床		RNEXT-71B	松永製作所	97.5	58	86	40	43・41	4	22	19	100
ネクストコアくるり自走/低床		RNEXT-70B	松永製作所	90	58	86	40	36.5・38.5・40.5	4	20	18.5	100
ネクストコアくるり介助/中床		RNEXT-81B	松永製作所	97.5	58	86	40	43	4	16	18	100
ネクストコアくるり介助/低床	44	RNEXT-80B	松永製作所	94.5	58	86	40	36・38・40	4	12	17.2	100
ネクストコアアジャスト38自走		RNEXT-51B-38	松永製作所	88・90・92	53	96	38	41・43・45	6	22	14.6	100
ネクストコアアジャスト40自走		RNEXT-51B-40	松永製作所	88・90・92	55	96	40	41・43・45	6	22	14.6	100
ネクストコアアジャスト42自走		RNEXT-51B-42	松永製作所	88・90・92	57	96	42	41・43・45	6	22	14.6	100
ネクストコアアジャスト38介助		RNEXT-61B-38	松永製作所	88・90・92	53	95.5	38	41・43・45	6	16	13.6	100
ネクストコアアジャスト40介助		RNEXT-61B-40	松永製作所	88・90・92	55	95.5	40	41・43・45	6	16	13.6	100
ネクストコアアジャスト42介助		RNEXT-61B-42	松永製作所	88・90・92	57	95.5	42	41・43・45	6	16	13.6	100
ネクストコアミニモ自走38幅		RNEXT-50B-38	松永製作所	88	54	94	38	37・39	6	20	14.3	100
ネクストコアミニモ自走40幅		RNEXT-50B-40	松永製作所	88	56	94	40	37・39	6	20	14.3	100
ネクストコアミニモ自走42幅		RNEXT-50B-42	松永製作所	88	58	94	42	37・39	6	20	14.3	100
ネクストコアミニモ介助38幅	45	RNEXT-60B-38	松永製作所	88	53	94	38	37・39	6	16	13.6	100
ネクストコアミニモ介助40幅		RNEXT-60B-40	松永製作所	88	55	94	40	37・39	6	16	13.6	100
ネクストコアミニモ介助42幅		RNEXT-60B-42	松永製作所	88	57	94	42	37・39	6	16	13.6	100
ネクストコアワイド自走		RNEXT-52B	松永製作所	94・96	62	101	46	45・47	6	24	16.6	130
ネクストコアワイド介助		RNEXT-62B	松永製作所	96	60	98.5	46	45・47	6	16	15.6	130
MEF軽量モジュール自走 標準		RMEF-22	ミキ	86・88・90	58・60・62	106	40・42・44	40・42・44	6	22	15.5	100
MEF軽量モジュール自走 低床		RMEF-20	ミキ	83.5・85.5・87.5	58・60・62	106	40・42・44	37.5・39.5・41.5	5	20	15.2	100
MEF軽量モジュール介助 標準		RMEF-16	ミキ	86・88・90	54・56・58	106	40・42・44	40・42・44	6	16	14.2	100
MEF軽量モジュール介助 低床		RMEF-14	ミキ	83.5・85.5・87.5	54・56・58	106	40・42・44	37.5・39.5・41.5	5	14	14	100
とまっティ軽量自走	46	RCRT-11LOB	ミキ	82	55	96.5	40	37.5	5	20	12.3	100
とまっティ多機能自走/ミキ		RSKT-400B	ミキ	88.5	53	100	40	43.5	6	22	18.1	100
とまっティ多機能介助/ミキ		RSKT-200B	ミキ	88.5	48	100	40	43.5	6	14	16.6	100
ビッグサイズ車いすKJP-5		RKJP-5	ミキ	96・98・100	66・68・70	115.5	48・50・52	48・50・52	8	24	21	130
スキットプラスABS		RSKT-PLUSABS	ミキ	104~126	55	108	44	43.5	6	14	20.9	100
スキット7介助ミキ/ティルト		RSKT-7	ミキ	94~121	48	99	40	43.5	6	14	19	100
びったりフィットくるーん		RKPFK-12	カワムラサイクル	120	56.5	98	42	40	5.6	12	21.5	100
セルフクライニング車いすシート		RSEATUS	ミキ	98.5~125.5	61.5	105	40	40	4	22	24.2	100
ネクストローラーSP2		RNR-SP2	ミキ	82~121.5	60	114~141.5	42	49~63	6	16	24	100
マイチルト・グラン3D	47	RMH-GRL	松永製作所	111.5	62	103	44	47	6	16	29.5	100
カルティマ ティルトクライニング超軽量モデラートII		RCRT-WR	ミキ	122	55		40	43.5	6	14.1	16.8	100
マイチルト・ミニ-3D介助型		RCA-4310	ランダルコーポレーション	121	58	104	42	43	6	14	20	100
マイチルト・コンパクト-3D介助型		RMH-SRL	松永製作所	101	53	89	40	41	5	12	24.7	100
オアシス・ポジティブ自走		RMH-CR3D	松永製作所	108.5	53	99.5~108	40	43・45	6	12	24.5	75
オアシス・ポジティブ介助		ROS-11TRSP	松永製作所	102.5	60	92.5	40	39	5	18	23.5	75
アシストホイールライト		ROS-12TRSP	松永製作所	106.5	53	90.5	40	43	6	12	22.7	75
タウニジョイXプラス		RNAW-16FSDLT	ナブテスコ	85.5	56	106	40	42.5	6	16	19	75
JWアクティブプラス		RTJXP-R/RTJXP-L	ヤマハ発動機	88	59.5	101.5	41	43	6	16	29.4	75
折りたたみ式電動車いすラスレル		RJWAP-R/RJWAP-L	ヤマハ発動機	87	63	103.5	39	44	7	22	31.6	100
WHILL CKタイプ	50	RRASREL2	カシダス	91	64.5	86.5	42	51	7	10	21.6	115
遊歩スマイル		RWHLL-CK	WHILL	85~105	55	98.5	40	56・58・60・62・64	10	10.5	52	115
遊歩フジ		SMILE#	セリオ	108	65	119.5					97	100
遊歩スキップNEO		FUJI#	セリオ	110	65	120					101	100
		SKIPNEO#	セリオ	108	56	109					89	75

※質量にはバッテリーを含みます

車いす・車いす付属品


車いす付属品組み合わせ表

商品名	ページ	品番	どこでも テーブル	うでさえ	延長ブレーキ カワム用	延長ブレーキ ミキ用	延長ブレーキ 日進用	延長ブレーキ 松永用	酸素ボンベ架 クランプ式	酸素ボンベ架 ネクストコア用		
NEO-1自走/日進	40	RNEO-1	●				●		●			
NEO-2介助/日進		RNEO-2	●				●		●			
NEO-1自走ワンストップブレーキ/日進		RNEO1-OB	●				●		●			
NEO-2介助ワンストップブレーキ/日進		RNEO2-OB	●				●		●			
ウェイビット自走40幅		RWA22-40S	●	×	●				●			
ウェイビット自走42幅		RWA22-42S	●	×	●				●			
ウェイビット介助40幅		RWA16-40S	●	×	●				●			
ウェイビット介助42幅		RWA16-42S	●	×	●				●			
M-1スタンダード自走型ミキ		RMPN-43JD	●			●			●			
M-1スタンダード介助型ミキ		RMPCN-46JD	●			●			●			
イーゼースルー自走標準	41	REST-1	●			●						
カルティマ標準自走		RCRT-5	●			スライドグリップ			×			
カルティマ標準介助		RCRT-6	●			スライドグリップ			×			
ふわりす自走座幅40		RKF22-40SB	●	×	●				●			
ふわりす自走座幅42		RKF22-42SB	●	×	●				●			
ふわりす介助座幅40		RKF16-40SB	●	×	●				●			
ふわりす介助座幅42		RKF16-42SB	●	×	●				●			
キャリカル自走型 赤・青		RPMS-1R/ RPMS-1BU	●			●			●			
キャリカル介助型 赤・青		RPMS-2R/ RPMS-2BU	●			●			●			
グレイスコア自走 標準		RGRC-11B	●									
グレイスコア介助 標準	RGRC-21B	●										
グレイスコア自走 マルチ	RGRC-31B	●										
グレイスコア介助 マルチ	RGRC-41B	●										
ウェイビットプラス自走40幅	42	RWAP22-40S	●	×	●				●			
ウェイビットプラス自走42幅		RWAP22-42S	●	×	●				●			
ウェイビットプラス介助40幅		RWAP16-40S	●	×	●				●			
ウェイビットプラス介助42幅		RWAP16-42S	●	×	●				●			
ふわりすプラス自走座幅40		RKFP22-40SB	●	×	▲				●			
ふわりすプラス自走座幅42		RKFP22-42SB	●	×	▲				●			
ふわりすプラス介助座幅40		RKFP16-40SB	●	×	●				●			
ふわりすプラス介助座幅42		RKFP16-42SB	●	×	●				●			
キャリカルプラス自走型 赤・青		RPMS-3R/ RPMS-3BU	●			●			●			
キャリカルプラス介助型 赤・青		RPMS-4R/ RPMS-4BU	●			●			●			
カルティマ多機能自走	43	RCRT-7	●			スライドグリップ			×			
カルティマ多機能介助		RCRT-8	●			スライドグリップ			×			
座王6輪自走日進		RNA-506W	●				●		×			
ネクストコアくるり自走/中床		RNEXT-71B	●					×	×	×		
ネクストコアくるり自走/低床		RNEXT-70B	●					×	×	×		
ネクストコアくるり介助/中床		RNEXT-81B	●					●	×	×		
ネクストコアくるり介助/低床		RNEXT-80B	●					●	×	×		
ネクストコアアジャスト38自走		RNEXT-51B-38	●					●	●	●		
ネクストコアアジャスト40自走		RNEXT-51B-40	●					●	●	●		
ネクストコアアジャスト42自走		RNEXT-51B-42	●					●	●	●		
ネクストコアアジャスト38介助	RNEXT-61B-38	●					●	●	●			
ネクストコアアジャスト40介助	RNEXT-61B-40	●					●	●	●			
ネクストコアアジャスト42介助	RNEXT-61B-42	●					●	●	●			
ネクストコアミニモ自走38幅	44	RNEXT-50B-38	●				●	●	●	●		
ネクストコアミニモ自走40幅		RNEXT-50B-40	●				●	●	●	●		
ネクストコアミニモ自走42幅		RNEXT-50B-42	●				●	●	●	●		
ネクストコアミニモ介助38幅		RNEXT-60B-38	●				●	●	●	●		
ネクストコアミニモ介助40幅		RNEXT-60B-40	●				●	●	●	●		
ネクストコアミニモ介助42幅		RNEXT-60B-42	●				●	●	●	●		
ネクストコアワイド自走		RNEXT-52B	●						●	●		
ネクストコアワイド介助		RNEXT-62B	●									
MEF軽量モジュール自走 標準		RMEF-22	●			●				×		
MEF軽量モジュール自走 低床		RMEF-20	●			●				×		
MEF軽量モジュール介助 標準	RMEF-16	●			●				×			
MEF軽量モジュール介助 低床	RMEF-14	●			●				×			
CRTとまっティ軽量自走	45	RCRT-1LOB	●			×			●			
とまっティ多機能自走/ミキ		RSKT-400B	●			●			●			
とまっティ多機能介助/ミキ		RSKT-200B	●			●			●	▲		
ビッグサイズ車いすKJP-5		RKJP-5	●			スライドグリップ						
スキットプラスABS		RSKT-PLUSABS	●			●				×		
スキット7介助ミキ/ティルト	46	RSKT-7	●			●			×			
びったりフィットくるーん		RKPFK-12	●		×				×			
セルフリクライニング車いすシート		RSEATUS	●				×			×		
ネクストローラーSP2		RNR-SP2	●				×			×		
マイチルト・グラン3D	47	RMH-GRL	●					×				
カルティマ ティルトリクライニング超軽量		RCRT-WR	●									
モデルアトII		RCA-4310	●							×		
マイチルト・ミニ-3D介助型	48	RMH-SRL	●					×	×			
マイチルト・コンパクト-3D介助型		RMH-CR3D	●					×	×			
オアシス・ポジティブ自走		ROS-11TRSP	●					×	×			
オアシス・ポジティブ介助		ROS-12TRSP	●						×	×		
アシストホイールライト	49	RNAW-16FSDLT	●							×		
タウニジョイXプラス		RTJXP-R/RTJXP-L	●							×		
JWアクティブプラス		RJWAP-R/RJWAP-L	●								×	
折りたたみ式電動車いすラズレル		RRASREL2	●								×	
WHILL CKタイプ	50	RWHL-CK	●									
遊歩スマイル		SMILE#	●									
遊歩フジ		FUJII#	●									
遊歩スキップneo	51	SKIPNEO#	●									

自走 NEO-1
介助 NEO-2

日進医療器

ポイント ノーパンクタイヤを採用した、使いやすい標準タイプの車いす。



●前輪:6インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:12.7kg
●前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:100kg ●質量:11.9kg


種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走	RNEO-1	NEO-1	00175-000322
介助	RNEO-2	NEO-2	00175-000323

レンタル価格 自走 ¥	2,500	¥	250	お客様負担額 (1割)
レンタル価格 介助 ¥	2,500	¥	250	お客様負担額 (1割)

自走 NEO-1 ワンストップブレーキ
介助 NEO-2 ワンストップブレーキ

日進医療器

ポイント 片手で両輪にブレーキがかけられる、標準タイプの車いす。



●前輪:6インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:13.3kg
●前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:100kg ●質量:12.5kg


種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走	RNEO1-OB	—	00175-000354
介助	RNEO2-OB	—	00175-000368

レンタル価格 自走 ¥	2,800	¥	280	お客様負担額 (1割)
レンタル価格 介助 ¥	2,800	¥	280	お客様負担額 (1割)

自走 ウェイビット
介助

カワムラサイクル

ポイント 身体のラインに沿った曲線フレームが、快適な座り心地を実現。



●前輪:6インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:12.2kg
●前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:100kg ●質量:10.9kg


種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走 座幅40cm	RWA22-40S	WA22-40S	00160-000237
自走 座幅42cm	RWA22-42S	WA22-42S	
介助 座幅40cm	RWA16-40S	WA16-40S	00160-000238
介助 座幅42cm	RWA16-42S	WA16-42S	

レンタル価格 自走 ¥	4,000	¥	400	お客様負担額 (1割)
レンタル価格 介助 ¥	4,000	¥	400	お客様負担額 (1割)

自走 M-1スタンダードミキ
介助

ミキ

ポイント よりシンプルなスタイルで標準タイプの車いす。



●前輪:6インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:13kg
●前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:100kg ●質量:11.4kg

種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走	RMPN-43JD	MPN-43JD	00122-000324
介助	RMPN-46JD	MPCN-46JD	00122-000332


レンタル価格 自走 ¥	3,000	¥	300	お客様負担額 (1割)
レンタル価格 介助 ¥	3,000	¥	300	お客様負担額 (1割)

自走 イージースルー標準

新規掲載

ミキ

ポイント 段差へのつまづきや、立ち上がり転倒などのヒヤリハットを防止。独自の6輪構造により、スロープへの乗り上げ衝撃を軽減。




種類		品番	メーカー品番	商品コード
自走		REST-1	EST-1	00122-000621
レンタル価格				
¥	3,000		¥	300
				お客様負担額 (1割)

自走 ふわりす
介助

カワムラサイクル

ポイント 軽くて丈夫なため、持ち運びなど取り扱いのしやすい車いす。



●前輪:6インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:9.6kg
●前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:100kg ●質量:8.9kg

種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走 座幅40cm	RKF22-40SB	KF22-40SB	00160-000241
自走 座幅42cm	RKF22-42SB	KF22-42SB	
介助 座幅40cm	RKF16-40SB	KF16-40SB	00160-000240
介助 座幅42cm	RKF16-42SB	KF16-42SB	


レンタル価格 自走 ¥	4,000	¥	400	お客様負担額 (1割)
レンタル価格 介助 ¥	4,000	¥	400	お客様負担額 (1割)

自走 カルティマ標準

介助

ミキ

ポイント 軽量・コンパクトタイプで、片手で両輪のブレーキをかけることができる「ワンハンドブレーキ」を搭載。



●前輪:6インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:9.9kg
●前輪:6インチ ●後輪:14インチ ●耐荷重:100kg ●質量:9.1kg


種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走	RCRT-5	CRT-5	00122-000568
介助	RCRT-6	CRT-6	00122-000570

レンタル価格 自走 ¥	5,000	¥	500	お客様負担額 (1割)
レンタル価格 介助 ¥	5,000	¥	500	お客様負担額 (1割)

自走 キャリカル
介助

ミキ

ポイント 小柄な方に最適な座幅36cm、狭い通路に最適な全幅55cm(介助:47cm)を実現。



●前輪:5インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:75kg ●質量:10.5kg
●前輪:5インチ ●後輪:14インチ ●耐荷重:75kg ●質量:8.9kg

種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走 赤	RPMS-1R	PMS-1R	01331-000009
自走 青	RPMS-1BU	PMS-1BU	01331-000010
介助 赤	RPMS-2R	PMS-2R	01331-000011
介助 青	RPMS-2BU	PMS-2BU	01331-000012

レンタル価格 自走赤 ¥	5,000	¥	500	お客様負担額 (1割)
レンタル価格 自走青 ¥	5,000	¥	500	お客様負担額 (1割)
レンタル価格 介助赤 ¥	5,000	¥	500	お客様負担額 (1割)
レンタル価格 介助青 ¥	5,000	¥	500	お客様負担額 (1割)

自走 助 新規格載

グレイスコア標準・マルチ


ポイント 56cmのバックサポートを搭載。より広い面で背中を支えることで、座面の圧を軽減。三角パット入りの背カバーシートにより、脊柱をしっかりと支える為、肩関節も動かしやすい。

松永製作所



【標準モデル】


【マルチモデル】




（ ）は折りたたみ時 単位:cm

自走 ●前輪:5インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:13.8kg
介助 ●前輪:5インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:100kg ●質量:12.4kg

◆標準モデルとしては業界一高い56cmのバックサポート！



◆高いバックサポートでも操作性抜群の三角パット入背カバーシート！



◆その場でシート実行を簡単調整！



非課税

種類	品番	メーカー品番	商品コード
標準 自走	RGRC-11B	GRC-11BHB	00066-000399
標準 介助	RGRC-21B	GRC-21BHB	00066-000400

レンタル価格 標準自走	¥4,500	¥450	お客様負担額 (1割)
レンタル価格 標準介助	¥4,500	¥450	お客様負担額 (1割)


種類	品番	メーカー品番	商品コード
マルチ 自走	RGRC-31B	GRC-31BHB	00066-000401
マルチ 介助	RGRC-41B	GRC-41BHB	00066-000402

レンタル価格 マルチ自走	¥6,000	¥600	お客様負担額 (1割)
レンタル価格 マルチ介助	¥6,000	¥600	お客様負担額 (1割)

自走 助 ウェイビットプラス


カワムラサイクル

ポイント ひじのはね上げや足のスイングアウトの際に、手の力が弱い方でも安心して使いやすいレバー形状。



（ ）は折りたたみ時 単位:cm

●前輪:6インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:14.2kg



（ ）は折りたたみ時 単位:cm


●前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:100kg ●質量:12.8kg 非課税

種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走 座幅40cm	RWAP22-40S	WAP22-40S	00160-000242
自走 座幅42cm	RWAP22-42S	WAP22-42S	
介助 座幅40cm	RWAP16-40S	WAP16-40S	00160-000243
介助 座幅42cm	RWAP16-42S	WAP16-42S	
レンタル価格 自走	¥5,500	¥550	お客様負担額 (1割)
レンタル価格 介助	¥5,500	¥550	お客様負担額 (1割)

自走 助 ふわりすプラス


カワムラサイクル

ポイント 軽くて丈夫な車いすに、肘跳上げ・足スイングアウト機能が追加。



（ ）は折りたたみ時 単位:cm

●前輪:6インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:10.9kg



（ ）は折りたたみ時 単位:cm


●前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:100kg ●質量:9.9kg 非課税

種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走 座幅40cm	RKFP22-40SB	KFP22-40SB	00160-000249
自走 座幅42cm	RKFP22-42SB	KFP22-42SB	
介助 座幅40cm	RKFP16-40SB	KFP16-40SB	00160-000248
介助 座幅42cm	RKFP16-42SB	KFP16-42SB	
レンタル価格 自走	¥5,100	¥510	お客様負担額 (1割)
レンタル価格 介助	¥5,100	¥510	お客様負担額 (1割)


自走 助 キャリカルプラス

ミキ

ポイント 軽量・コンパクトにひじはね上げ、足スイングアウトを追加。



●前輪:5インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:75kg ●質量:12.3kg



●前輪:5インチ ●後輪:14インチ ●耐荷重:75kg ●質量:10.7kg 非課税


種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走 赤	RPMS-3R	PMS-3R	01331-000020
自走 青	RPMS-3BU	PMS-3BU	01331-000021
介助 赤	RPMS-4R	PMS-4R	01331-000022
介助 青	RPMS-4BU	PMS-4BU	01331-000023

レンタル価格 自走赤	¥6,000	¥600	お客様負担額 (1割)
レンタル価格 自走青	¥6,000	¥600	お客様負担額 (1割)
レンタル価格 介助赤	¥6,000	¥600	お客様負担額 (1割)
レンタル価格 介助青	¥6,000	¥600	お客様負担額 (1割)

自走 座王6輪日進

日進医療器

ポイント 狭い廊下や出入口での小回りが便利な6輪タイプの車いす。



（ ）は折りたたみ時 単位:cm


●前輪:5インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:16.3kg 非課税

種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走	RNA-506W	NA-506W	00175-000312
レンタル価格	¥6,800	¥680	お客様負担額 (1割)

自走 助 カルティマ多機能


ミキ

ポイント 軽量・コンパクト・ワンハンドブレーキに加え、肘跳ね上げ・足スイングアウト機能が追加。



（ ）は折りたたみ時 単位:cm

●前輪:6インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:11.2kg



（ ）は折りたたみ時 単位:cm


●前輪:6インチ ●後輪:14インチ ●耐荷重:100kg ●質量:10.5kg 非課税

種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走	RCRT-7	CRT-7	00122-000572
介助	RCRT-8	CRT-8	00122-000574
レンタル価格 自走	¥6,100	¥610	お客様負担額 (1割)
レンタル価格 介助	¥6,100	¥610	お客様負担額 (1割)

自走 助 ネクストコア くるり

松永製作所

ポイント 最小回転半径48cmの超コンパクト6輪車いす。



（ ）は折りたたみ時 【 】は低床 単位:cm

[中床] ●前輪:4インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:19kg
[低床] ●前輪:4インチ ●後輪:20インチ ●耐荷重:100kg ●質量:18.5kg

[中床] ●前輪:4インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:100kg ●質量:18kg
[低床] ●前輪:4インチ ●後輪:12インチ ●耐荷重:100kg ●質量:17.2kg 非課税

種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走 中床	RNEXT-71B	NEXT-71B	00066-000333
自走 低床	RNEXT-70B	NEXT-70B	00066-000335
介助 中床	RNEXT-81B	NEXT-81B	00066-000334
介助 低床	RNEXT-80B	NEXT-80B	00066-000336
レンタル価格 自走 中床	¥7,100	¥710	お客様負担額 (1割)
レンタル価格 自走 低床	¥7,100	¥710	お客様負担額 (1割)
レンタル価格 介助 中床	¥7,100	¥710	お客様負担額 (1割)
レンタル価格 介助 低床	¥7,100	¥710	お客様負担額 (1割)

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。

特殊寝台付属品

自動排泄処理装置

床すれ防止用具・体位変換器

移動用リフト

認知症老人徘徊感知機器

車いす付属品

スロープ

歩行補助つえ

手すり

生活支援用品

特殊寝台付属品

自動排泄処理装置

床すれ防止用具・体位変換器

移動用リフト

認知症老人徘徊感知機器

車いす付属品

スロープ

歩行補助つえ

手すり

生活支援用品

特殊寝台・付属品

自動排泄処理装置

床ずれ防止用具・体位変換器

移動用リフト

認知症老人徘徊感知機器

車いす・車いす付属品

スロープ

歩行補助つえ


手すり

生活支援用品

自走 助介 ネクストコア アジャスト

松永製作所

ポイント 左右独立の張り調整で3つの方向から姿勢をサポート、立体スリングシート。



●前輪:6インチ ●後輪:22インチ ●前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:100kg ●質量:14.6kg ●耐荷重:100kg ●質量:13.6kg


種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走 座幅38cm	RNEXT-51B-38	NEXT-51B	00066-000320
自走 座幅40cm	RNEXT-51B-40		
自走 座幅42cm	RNEXT-51B-42		
介助 座幅38cm	RNEXT-61B-38	NEXT-61B	00066-000321
介助 座幅40cm	RNEXT-61B-40		
介助 座幅42cm	RNEXT-61B-42		
レンタル価格 自走 ¥	6,000	¥	600
レンタル価格 介助 ¥	6,000	¥	600

自走 助介 ネクストコアワイド

新規掲載

松永製作所

ポイント 多機能型モジュール ネクストコアシリーズのワイド版。前座高を45cm・47cmから選択可能。




●前輪:6インチ ●後輪:24インチ ●前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:130kg ●質量:16.6kg ●耐荷重:130kg ●質量:15.6kg ●クッション厚さ:前4cm / 後2cm ●クッション厚さ:前4cm / 後2cm

種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走	RNEXT-52B	NEXT-52B-HB-F2	00066-000394
介助	RNEXT-62B	NEXT-62B-HB-F2	00066-000395
レンタル価格 自走 ¥	6,100	¥	610
レンタル価格 介助 ¥	6,100	¥	610

自走 助介 ネクストコア ミニモ

松永製作所

ポイント 前座高を37・39cmに設定可能なネクストコア アジャストの低床モデル。




●前輪:6インチ ●後輪:20インチ ●前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:100kg ●質量:14.3kg ●耐荷重:100kg ●質量:13.6kg

種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走 座幅38cm	RNEXT-50B-38	NEXT-50B	00066-000328
自走 座幅40cm	RNEXT-50B-40		
自走 座幅42cm	RNEXT-50B-42		
介助 座幅38cm	RNEXT-60B-38	NEXT-60B	00066-000329
介助 座幅40cm	RNEXT-60B-40		
介助 座幅42cm	RNEXT-60B-42		
レンタル価格 自走 ¥	6,000	¥	600
レンタル価格 介助 ¥	6,000	¥	600

自走 助介 MEF軽量モジュール

ミキ

ポイント 工具一本で、簡単に調整ができるモジュール型車いす。



●前輪:6インチ(標準) / 5インチ(低床) ●後輪:22インチ(標準) / 20インチ(低床) ●耐荷重:100kg ●質量:15.5kg(標準) / 15.2kg(低床) ●前輪:6インチ(標準) / 5インチ(低床) ●後輪:16インチ(標準) / 14インチ(低床) ●耐荷重:100kg ●質量:14.2kg(標準) / 14kg(低床)

種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走 標準	RMEF-22	MEF-22	00122-000582
自走 低床	RMEF-20	MEF-20	00122-000581
介助 標準	RMEF-16	MEF-16	00122-000580
介助 低床	RMEF-14	MEF-14	00122-000579
レンタル価格 自走標準 ¥	6,600	¥	660
レンタル価格 自走低床 ¥	6,600	¥	660
レンタル価格 介助標準 ¥	6,600	¥	660
レンタル価格 介助低床 ¥	6,600	¥	660

自走 とまっティ軽量自走

ミキ

ポイント 軽量タイプの車いすに、車いすの後方移動を抑えるノンバックブレーキシステムを搭載。このブレーキシステムは補助機能のため、車いすに乗り降りする時は必ず駐車用ブレーキをかけてください。



●前輪:5インチ ●後輪:20インチ ●耐荷重:100kg ●背折れ:可 ●質量:12.3kg ●クッション厚さ:4cm

品名	品番	メーカー品番	商品コード
とまっティ軽量自走	RCRT-ILOB	CRT-ILOB	00122-000611
レンタル価格 ¥	5,100	¥	510

自走 助介 ビックサイズ車いすKJP-5

新規掲載

ミキ

ポイント 耐加重130kgまで対応できる、大柄の方でも使用できる車いす。座面高・シート幅を調節できる、モジュールタイプ。



●前輪:8インチ ●後輪:24インチ ●耐荷重:130kg ●質量:21.0kg ●クッション厚さ:6cm

品番		メーカー品番	商品コード
RKJP-5		KJP-5	00122-000617
レンタル価格			
¥	9,000	¥	900

自走 助介 とまっティ多機能

ミキ

ポイント 移乗動作時の駐車ブレーキかけ忘れ防止のため、車いすの後方移動を抑えるノンバックブレーキシステムを搭載。



●前輪:6インチ ●後輪:22インチ ●前輪:6インチ ●後輪:14インチ ●耐荷重:100kg ●質量:18.1kg ●耐荷重:100kg ●質量:16.6kg

種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走	RSKT-400B	SKT-400B	00122-000531
介助	RSKT-200B	SKT-200B	00122-000532
レンタル価格 自走 ¥	6,500	¥	650
レンタル価格 介助 ¥	6,500	¥	650

自走 助介 ティルトリクライニング スキットプラスABS

ミキ

ポイント 複雑な調整が一切いらないティルト車いす。



●前輪:6インチ ●後輪:14インチ ●耐荷重:100kg ●質量:20.9kg ●ティルト角度:0°~20°

品番		メーカー品番	商品コード
RSKT-PLUSABS		SKT_PlusABS	00122-000521
レンタル価格		7,500	¥
			750
			お客様負担額 (1割)

特殊寝台・付属品

自動排泄処理装置

床ずれ防止用具・体位変換器

移動用リフト

認知症老人徘徊感知機器

車いす・車いす付属品

スロープ

歩行補助つえ

手すり


生活支援用品

ティルト・リクライニング

スキット7介助ミキ/ティルト

ミキ

ポイント 狭い場所でも座面角度を調整してゆったり楽に座れる車いす。



●前輪:6インチ ●後輪:14インチ ●耐荷重:100kg ●質量:19kg
●ティルト角度:0°~30°



品番	メーカー品番	商品コード
RSKT-7	SKT-7	00122-000433
レンタル価格		
¥	8,000	¥ 800

ティルト・リクライニング

ぴったりフィットくるーん

カワムラサイクル

ポイント ティルトとリクライニングがひとつになった“ぴったりフィット”のコンパクトタイプで全幅56.5cmを実現。大型ビーズ入りのすきまレスピローを搭載。



●前輪:5.6インチ ●後輪:12インチ ●耐荷重:100kg ●質量:21.5kg
●リクライニング:90°~120°


品番	メーカー品番	商品コード
RKPFK-12	KPFK-12	00160-000250
レンタル価格		
¥	8,500	¥ 850

ティルト・リクライニング

セルフリクライニング車いすシートス

ミキ

ポイント 搭乗者自身が操作レバーを握り、背中を後方へ押すことでリクライニングが可能。



●前輪:4インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:24.2kg
●ティルト角度:0°~15° ●リクライニング:100°~117°


品番	メーカー品番	商品コード
RSEATUS	STS-1	00122-000548
レンタル価格		
¥	9,100	¥ 910

ティルト・リクライニング

ネクストローラーSP2


ミキ

ポイント リクライニング操作と連動して座面が15cm上昇しフラットになる車いす。




●前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:100kg ●質量:24kg
●リクライニング:100°~170°


品番	メーカー品番	商品コード
RNR-SP2	NEXTROLLER_spII	00122-000491
レンタル価格		
¥	11,000	¥ 1,100



()は折りたたみ時 単位:cm



()は折りたたみ時 単位:cm



()は折りたたみ時 単位:cm



ティルト・リクライニング

マイチルト・グラン3D (リフトUP機能付き)

新規掲載

松永製作所

ポイント マイチルトコンパクトより座幅+4cm、座奥+9cmとなり、ゆったり座る事が可能。リフトアップ機能を使用することで横移動が可能。



●前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:130kg ●質量:29.5kg
●クッション厚さ:前6.5cm/後4cm

品名	品番	メーカー品番	商品コード
マイチルト・グラン3D(リフトUP機能付き)	RMH-GRL	MH-GRL-F2	00066-000392
レンタル価格			
¥	12,000	¥	1,200

品名	品番	メーカー品番	商品コード
スイングアウト&エレベータリングユニット(2本組)	RMAA4-00010	MAA4-00010	00066-000396
レンタル価格			
¥	1,000	¥	100

ティルト・リクライニング

カルティマ ティルト・リクライニング超軽量

新規掲載

ミキ

ポイント 業界最軽量クラスの16.8kgを実現。自動車への積み込みが容易。標準クッションに独自のエアクッションを採用。



●前輪:6インチ ●後輪:14インチ ●耐荷重:100kg ●質量:16.8kg
●クッション厚さ:3.5cm(エアバルブ調整)

品名	品番	メーカー品番	商品コード
カルティマ ティルト・リクライニング超軽量	RCRT-WR	CRT-WR	00122-000620
レンタル価格			
¥	8,000	¥	800

品名	品番	メーカー品番	商品コード
マルチエルゴエレベータリング	RMKK4-0001	MKK4-0001	00122-000436
レンタル価格			
¥	1,800	¥	180

ティルト・リクライニング

モデラートⅡ

ランダルコーポレーション

ポイント ■リクライニングするのに合わせて座面が傾く「オートレスト機構」で、ずっこけ姿勢を防止。
■レバー1本で簡単にティルトとリクライニング操作が可能。
■背カーブ調整ネジを使い、背シートの計上を脊柱のカーブに合わせることで、円背の方にも対応。



●エレベータリングサイズ:幅30×長さ40~49cm ●質量:3.9kg
●前輪:6インチ ●後輪:14インチ ●耐荷重:100kg ●質量:20kg
●オートレスト角度:95°~130°(背座角) ●クッション厚さ:6cm

品名	品番	メーカー品番	商品コード
モデラートⅡ	RCA-4310	CA-4310	00496-000323
レンタル価格			
¥	9,180	¥	918

品名	品番	メーカー品番	商品コード
エレベータリング	RCA-4301	CA-4301	00496-000302
レンタル価格			
¥	1,000	¥	100

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。
「※非課税」…車いすと一体となって購入または貸与される場合には非課税となります。

特殊寝台・付属品

自動排泄処理装置

床ずれ防止用具・体位変換器

移動用リフト

認知症老人徘徊感知機器

車いす・付属品

スロープ

歩行補助つえ

手すり

生活支援用品

特殊寝台・付属品

自動排泄処理装置

床ずれ防止用具・体位変換器

移動用リフト

認知症老人徘徊感知機器

車いす・付属品

スロープ

歩行補助つえ

手すり

生活支援用品

車いす付属品

サービスコード	171001	171002
介護予防	671001	671002

①要介護2～5の方がレンタル対象です。




ティルト・リクライニング

介助 マイチルト・ミニ-3D

松永製作所

ポイント


背シートの上下左右異なる調整ができるため、側湾の方も体の形に合わせて安定した座位姿勢が可能。



() は折りたたみ時 単位: cm



■リフトアップキャストを下げると車輪が浮き上がります



●前輪:5インチ ●後輪:12インチ ●耐荷重:100kg ●質量:27kg				非課税
品名		品番	メーカー品番	商品コード
マイチルト・ミニ-3D介助型		RMH-SRL	MH-SRL	00066-000351
レンタル価格				お客様負担額
¥	10,000		¥	1,000
				(1割)

品名	品番	メーカー品番	商品コード
スイングアウト&エレベータングユニット (2本組)	RMAA4-0009	MAA4-0009	00066-000353
レンタル価格		お客様負担額	
¥ 1,000	¥ 100	(1割)	




ティルト・リクライニング

介助 マイチルト・コンパクト-3D

松永製作所

ポイント

背シートの上下左右異なる調整ができるため、側湾の方も身体の形に合わせて安定した座位姿勢が可能。



単位: cm

●前輪:6インチ ●後輪:12インチ ●耐荷重:75kg ●質量:24.5kg				非課税
●リクライニング角度:90°~125° ●ティルト角度:0°~30°				
品名	品番	メーカー品番	商品コード	
マイチルト・コンパクト-3D介助型	RMH-CR3D	MH-CR3D	00066-000307	
レンタル価格				
¥	9,000	¥	900	お客様負担額 (1割)

品名	品番	メーカー品番	商品コード
スイングアウト&エレベータングユニット (2本組)	RMAA4-0004	MAA4-0004	00066-000297
レンタル価格		お客様負担額	
¥ 1,000	¥ 100	(1割)	

ティルト・リクライニング
自走 オアシス・ポジティブ

松永製作所

ポイント

背シートが前折れして角度を調整できるため、円背のご利用者様でも楽な姿勢を維持可能。



単位: cm



■バックサポートの上部が前方に折れ曲がり、身体全体を面で受けることで、姿勢の安定性、体圧分散性が格段にアップ。

() は介助 ●前輪:5インチ ●後輪:18(12)インチ ●耐荷重:75kg ●質量:23.5(22.7)kg ●ティルト角度:0°~25°(骨盤のみ)

品名	品番	メーカー品番	商品コード
オアシス・ポジティブ自走	ROS-11TRSP	OS-11TRSP	00066-000295
レンタル価格		お客様負担額	
¥ 9,100	¥ 910	(1割)	

品名	品番	メーカー品番	商品コード
オアシス・ポジティブ介助	ROS-12TRSP	OS-12TRSP	00066-000296
レンタル価格		お客様負担額	
¥ 9,100	¥ 910	(1割)	

品名	品番	メーカー品番	商品コード
スイングアウト&エレベータングユニット (2本組)	RMAA4-0003	MAA4-0003	00066-000297
レンタル価格		お客様負担額	
¥ 1,000	¥ 100	(1割)	

USAKO・ヘッドサポート

松永製作所

ポイント

後頭部～頸部～胸椎上部のS字カーブを立体的にサポートする摂食嚥下用ヘッドレスト。



●幅29.5×高さ31×厚さ10.5cm
●質量:2.2kg
■オアシスポジティブ、マイチルト・コンパクト3D、マイチルト・ミニ3Dに取付可能。

品番	メーカー品番	商品コード
RISN4-0001	ISN4-0001	00066-000337
レンタル価格		お客様負担額
¥ 2,000	¥ 200	(1割)

車いす

サービスコード	171001
介護予防	671001

①要介護2～5の方がレンタル対象です。



電動式


アシストホイールライト

ナブテスコ

ポイント

介助者の負担を軽減する介助用パワーアシスト型の電動車いす。

- 独自のセンサ内蔵グリップで車いすを押す力を検知するので、電源 ON であとは手動車いすと同操作は同じ。
- 電動モーターの働きで、上り坂ではらくらくアシスト、下り坂では自動ブレーキがかかり安心して走行可能。



●前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:75kg
●質量:19kg[バッテリー]1.6kg ●連続走行距離:7km
●実用登坂角度:10°

品名	品番	メーカー品番	商品コード
アシストホイールライト	RNAW-16FSDLT	NAW-16F-SD-LT	00025-000023
レンタル価格		お客様負担額	
¥ 15,000	¥ 1,500	(1割)	


電動式

タウニジョイXプラス

ヤマハ発動機

ポイント

16インチのタイヤに電動ユニットを搭載した車いす。介助操作部付き。



() は折りたたみ時 単位: cm

●前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:75kg
●質量:29.4kg[バッテリー]2.9kg ●連続走行距離:約16km
●速度:前進1.6~4.6km/h 後進0.9~2.3km/h
●実用登坂角度:6°

種類	品番	メーカー品番	商品コード
右操作部	RTJXP-R	OP-Ni	00233-000094
左操作部	RTJXP-L		
レンタル価格		お客様負担額	
¥ 28,000	¥ 2,800	(1割)	


電動式

JWアクティブプラス

ヤマハ発動機

ポイント

22インチの自走式タイヤに電動ユニットを搭載した車いす。介助操作部付き。



() は折りたたみ時 単位: cm

●前輪:7インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg
●質量:31.6kg[バッテリー]2.9kg ●連続走行距離:約15km
●速度:前進1.7~4.5km/h 後進0.9~2.3km/h
●実用登坂角度:6°

種類	品番	メーカー品番	商品コード
右操作部	RJWAP-R	P-OP-Ni	00233-000097
左操作部	RJWAP-L		
レンタル価格		お客様負担額	
¥ 30,000	¥ 3,000	(1割)	

電動式


折りたたみ式電動車いす ラスレル

新規掲載

カシダス

ポイント

軽量・コンパクトな電動車いす。シンプルなスティック操作で操作が簡単。ワンタッチで折りたためるので自動車への積み込みもらくらく。



() は折りたたみ時 単位: cm

●前輪:7インチ ●後輪:10インチ ●耐荷重:115kg
●質量:21.6kg ●走行範囲:約13km ●最大勾配:10°
●動力:リチウムイオン電池 ●充電時間:4時間

品名	品番	メーカー品番	商品コード
折りたたみ式電動車いす ラスレル	RRASREL2	RASREL2-BK	01388-000007
レンタル価格		お客様負担額	
¥ 17,600	¥ 1,760	(1割)	

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。

車いす付属品

サービスコード 171002

介護予防 671002

①要介護2～5の方がレンタル対象です。

レンタコムクッション

日建リース工業

ポイント 座位姿勢保持性能の高い車いすクッション。



■内部の77個のブロックが、車いすの振動や衝撃を吸収して疲労を軽減。

ウレタン

- 幅:40cm ●奥行:40cm ●厚さ:6cm/7.5cm
- 質量:0.4kg/0.5kg
- カバー:ポリエステル・メタクリル樹脂
- 中身:ポリウレタンフォーム

※非課税


種類	品番	メーカー品番	商品コード
底板無	RCS40	RCS40	01225-000009
底板付	RCW40	RCW40	01225-000010
レンタル価格 底板無 ¥	1,500	¥	150 お客様負担額 (1割)
レンタル価格 底板付 ¥	2,000	¥	200 お客様負担額 (1割)

アルファプラフクッション
(撥水・防水カバー)

新規掲載

タイカ

ポイント 独自の4層構「ラジアルキャッチ」で前ずれ防止と体圧分散力を両立。



体重65kg BM22.5(当社測定)
優れた体圧分散性能



ウレタン

- 幅:40cm ●奥行:40cm
- 厚さ:7.5cm ●質量:0.6kg
- 材質/表地天面:ポリエステル 中身/ポリウレタン

※非課税

品番	メーカー品番	商品コード
RFWC-4040	FWC-4040	00563-000124
レンタル価格		
¥	2,100	¥ 210 お客様負担額 (1割)

アウルREHAレギュラー

新規掲載

加地

ポイント クッション使用による高さの影響が少なく、足こぎされる方にも最適。



ウレタン+ジェル

- 幅:40cm ●奥行:40cm ●厚さ:4cm ●質量:1.2kg
- 幅:43cm ●奥行:40cm ●厚さ:4cm ●質量:1.3kg
- 幅:46cm ●奥行:40cm ●厚さ:4cm ●質量:1.4kg
- 材質/エクスジェル・ウレタンフォーム

※非課税

種類	品番	メーカー品番	商品コード
40幅	ROWL21	OWL21-BK1-4040	00540-000028
43幅	ROWL21-43	OWL21W-BK1-4340	00540-000064
46幅	ROWL21-46	OWL21W-BK1-4640	
レンタル価格 40幅 ¥	2,000	¥	200 お客様負担額 (1割)
レンタル価格 43幅、46幅 ¥	2,000	¥	200 お客様負担額 (1割)

キャスパーZAFU

アシスト

ポイント ハンモックのような形で車いすに装着することで、快適な座り心地を実現。



■臀部から背中にかけて荷重を全体で受け止め、姿勢を保持。

ウレタン

- 幅:36cm ●奥行:21cm ●厚さ:4cm
- 質量:0.55kg
- カバー:ポリエステル100%
- インナークッション:ウレタンフォーム(防水フィルム貼り)


※非課税

品番	メーカー品番	商品コード
RZF-S01-LN	ZF-S01-00	01477-000008
レンタル価格		
¥	2,500	¥ 250 お客様負担額 (1割)

アルファプラクッション

タイカ

ポイント 3層ゲルサンド構造がおしりをしっかりと包み込み、安定感のある座り心地を実現。



ウレタン+ジェル

- 幅:40cm ●奥行:40cm
- 厚さ:6cm ●質量:0.6kg
- 表地:ポリエステル ●裏地:ポリウレタン
- 底面:ポリエステル・メタクリル樹脂
- 中身:シリコーンゲル/ウレタンフォーム

※非課税

品番	メーカー品番	商品コード
RKC-WP4040	KC-WP4040	00563-000017
レンタル価格		
¥	2,000	¥ 200 お客様負担額 (1割)

アウルREHAミドル

新規掲載

加地

ポイント 適度に沈み込み厚さで、体圧分散力と座位安定性の両立を求める方に最適。



ウレタン+ジェル

- 幅:40cm ●奥行:40cm ●厚さ:6cm ●質量:1.3kg
- 幅:43cm ●奥行:40cm ●厚さ:6cm ●質量:1.4kg
- 幅:46cm ●奥行:40cm ●厚さ:6cm ●質量:1.6kg
- 材質/エクスジェル・ウレタンフォーム


※非課税

種類	品番	メーカー品番	商品コード
40幅	ROWL26	OWL26-BK1-4040	00540-000057
43幅	ROWL26-43	OWL26W-BK1-4340	00540-000066
46幅	ROWL26-46	OWL26W-BK1-4640	
レンタル価格 40幅 ¥	2,000	¥	200 お客様負担額 (1割)
レンタル価格 43幅、46幅 ¥	2,000	¥	200 お客様負担額 (1割)

リフレア

日進医療器

ポイント 長時間座っても、痛くない、疲れない。ムレを防ぎ、座り心地がより快適に。



ウレタン

- 幅:39cm ●奥行:39cm
- 厚さ:7.5cm(後側10cm)
- 質量:0.5kg
- 材質:高透气・低反発ウレタンフォーム、高透气ウレタンフォーム、ビーズ発泡ポリエチレン


※非課税

品番	メーカー品番	商品コード
ZREFRAIR	REFRAIR	00175-000223
レンタル価格		
¥	1,500	¥ 150 お客様負担額 (1割)

シーボス

モルテン

ポイント ゲルとウレタンフォームの2層構造により、坐骨部周辺にかかる圧迫力を低減。



ウレタン+ジェル

- 幅:40cm ●奥行:40cm
- 厚さ:5cm(最厚部7cm)
- 質量:1.3kg
- カバー:ポリエステル100%
- 中身:ポリスチレンゲル・ウレタンフォーム

※非課税

品番	メーカー品番	商品コード
RMPBBL	MSPBL	00054-000030
レンタル価格		
¥	2,000	¥ 200 お客様負担額 (1割)

アウルREHA3Dジャスト

加地

ポイント 3D形状により効果的に坐位を保持し前ズレを抑制。



ウレタン+ジェル

- 幅:40cm ●奥行:40cm
- 厚さ:43cm ●奥行:40cm ●厚さ:6cm ●質量:1.4kg
- 厚さ:3.5～8cm ●質量:1.5kg
- 材質:エクスジェル・ウレタンフォーム

※非課税

品番	メーカー品番	商品コード
ROWL25	OWL25-BK1-4040	00540-000055
レンタル価格		
¥	2,100	¥ 210 お客様負担額 (1割)

車いす付属品

サービスコード 171002

介護予防 671002

①要介護2～5の方がレンタル対象です。

アウルサポート シートクッション

加地

ポイント 座位バランスの向上を目指した姿勢保持用クッション。



ウレタン+ジェル

- 幅:40cm ●奥行:40cm
- 厚さ:5～7cm ●質量:1.2kg
- 本体:エクスジェル・ウレタンフォーム・クロロブレンゴム・ナイロン
- カバー:ポリエステル・ウレタンフォーム・ウレタンフィルム・ナイロン

※非課税

品番	メーカー品番	商品コード
ROWLS-S01	OWLS-S01	00540-000016
レンタル価格		
¥	2,000	¥ 200 お客様負担額 (1割)

ジェルセルG 2

タカノ

ポイント ジェルとエアのハイブリットタイプクッション。左右それぞれ空気を調整可能。



エア+ジェル

- 幅:40cm ●奥行:40cm
- 厚さ:4cm ●質量:1.5kg
- 本体:ポリウレタンフィルム・シリコンジェル

※非課税

品番	メーカー品番	商品コード
RTC-GC2-40	TC-GC2-40	00297-000080
レンタル価格		
¥	3,000	¥ 300 お客様負担額 (1割)

ソロストレータス

ユーキトレーディング

ポイント 空気圧の調整でおしりの前ずれを防ぎ、ずっこけ座りを防止。



エア+ウレタン

- 幅:40cm ●奥行:40cm
- 厚さ:7.5cm ●質量:0.7kg
- 側地:特殊ストレッチ生地
- 中身:ウレタンフォーム、ナイロン、エアフィルター

※非課税

品番	メーカー品番	商品コード
R56640	56630	00468-000002
レンタル価格		
¥	2,500	¥ 250 お客様負担額 (1割)

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。
「※非課税」…車いすと一体となって購入または貸与される場合には非課税となります。

アウルサポート バッククッション

加地

ポイント 衝撃吸収に優れたエクスジェルが背中をやさしく支え、姿勢保持を支援。



ウレタン+ジェル

- 幅:48cm ●奥行:12cm
- 厚さ:36.5cm ●質量:1.4kg
- 本体:エクスジェル・ウレタンフォーム・ウレタン合成皮革・ナイロン・発泡ポリエチレン
- カバー:ポリエステル・ウレタンフォーム

※非課税

品番	メーカー品番	商品コード
ROWLS-B01	OWLS-B01	00540-000015
レンタル価格		
¥	1,500	¥ 150 お客様負担額 (1割)

リフレックス

ユーキトレーディング

ポイント エアとウレタンのハイブリット構造で、エアの除圧とウレタンの安定した座り心地を両立。



エア+ウレタン

- 幅:40cm ●奥行:40cm
- 厚さ:10cm ●質量:0.85kg
- 本体:IFDフォーム
- 材質:ポリウレタン・ポリエステル

※非課税


品番	メーカー品番	商品コード
R735001	735001-16162	00468-000034
レンタル価格		
¥	2,500	¥ 250 お客様負担額 (1割)

エアールクッション

新規掲載

ミキ

ポイント 空気圧による調整で自然とご利用者様の身体に合わせた形へ調整可能。空気圧調整はバルブを捻るだけの簡単操作。



- 幅:40cm/38cm ●奥行:40cm/38cm
- 厚さ:3.5cm ●質量:0.3kg

※非課税

種類	品番	メーカー品番	商品コード
38幅	RALC-35-38	ALC-35-38	00122-000626
40幅	RALC-35-40	ALC-35-40	00122-000627
レンタル価格			
¥	1,200	¥	120 お客様負担額 (1割)
レンタル価格			
¥	1,200	¥	120 お客様負担額 (1割)

ジェルセルクッション

タカノ

ポイント ジェルとエアのハイブリットタイプクッション。全面の空気量を調整。



エア+ジェル

- 幅:40cm ●奥行:40cm
- 厚さ:5cm ●質量:1.5kg
- 本体:ポリウレタンフィルム・シリコンジェル

※非課税

品番	メーカー品番	商品コード
RTC-GC1-40	TC-GC1-40	00297-000079
レンタル価格		
¥	3,000	¥ 300 お客様負担額 (1割)

メリディアン

ユーキトレーディング

ポイント 空気圧の調整でおしりの前ずれを防ぎ、ずっこけ座りを防止。



エア+ウレタン

- 幅:40cm ●奥行:40cm
- 厚さ:10cm ●質量:0.85kg
- 本体:IFDフォーム
- カバー:ポリエステル・ナイロン

※非課税

品番	メーカー品番	商品コード
R72000216161	720002-1616-1	00468-000031
レンタル価格		
¥	4,000	¥ 400 お客様負担額 (1割)

うでささえ

カワムラサイクル

ポイント うでのずれ・落下を防止。カワムラサイクル製の車いすで使用ください。取付可能(ひじ当て)サイズ/幅4.3～4.5cm、高さ1.7～2.7cm。上記サイズ内でも形状によって取り付けできないことがあります。



- 幅:9.5cm ●質量:0.2kg
- 高さ:8.5cm ●長さ:15cm

※非課税

品名	品番	メーカー品番	商品コード
うでさえ	RKSK4-0011	SKK4-0011	00160-000218
レンタル価格			
¥	1,000	¥	100 お客様負担額 (1割)

車いす付属品

サービスコード 171002

介護予防 671002

①要介護2～5の方がレンタル対象です。

どこでもテーブル

ニシウラ

ポイント ひじをしっかりと置けるテーブルサイズのため、安定した食事姿勢で誤嚥予防にも効果。



- 幅：60cm
- 奥行：71cm
- 厚さ：2cm
- 質量：3kg

※非課税

品番	メーカー品番	商品コード
RNSU4-0002	nishiura T-D	01272-000007
レンタル価格		
¥	2,000	¥ 200

お客様負担額 (1割)

延長ブレーキ(1本)

カワムラサイクル

ポイント ■サイズ +10cm
■カワムラサイクル製車いすに適合。

非課税

品名	品番	メーカー品番	商品コード
(カワムラ用)延長ブレーキ(1本)	RKY50590	-	00160-000170
レンタル価格			
¥	0	¥	0

お客様負担額 (1割)

延長ブレーキ(1本)

松永製作所

ポイント ■サイズ +10cm
■松永製作所製車いすに適合。

非課税

品名	品番	メーカー品番	商品コード
(松永用)延長ブレーキ(1本)	RPO-03B	-	00066-000298
レンタル価格			
¥	0	¥	0

お客様負担額 (1割)

折りたたみボンベ架

松永製作所

ポイント 酸素療法をしたまま車いすが使えるようになる架台。



- 幅22.5(11)cm×高さ36.5(49.5)cm
- 質量：13.4kg(クランプ式22標準)/11.7kg(ネクストコア用)(転倒防止バー含む)

※非課税

種類	品番	メーカー品番	商品コード
Aセット(クランプ式)	RMAA4-00081	MAA4-00081	00066-000339
Bセット(ネクストコア用)	RMAA4-00082	MAA4-00082	00066-000340
レンタル価格 Aセット	1,500	¥	150
レンタル価格 Bセット	1,500	¥	150

お客様負担額 (1割)


お客様負担額 (1割)

スロープ

サービスコード 171008

介護予防 671008

②軽度者(要支援1～2、要介護1)、および要介護2～5の方がレンタル対象です。



ダイアスロープFRP

シンエイテクノ

ポイント 屋内外兼用の据え置き型スロープ。玄関先や上がりかまちの段差を解消。高さ調節用のアジャスターで微調整が可能。

●材質：本体：ガラス繊維強化プラスチック、走行面：ゴム (EPDM)、アジャスター：ステンレス ●耐荷重：200kg


種類	品番	メーカー品番	商品コード	幅	奥行	勾配	質量	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
高さ9.5～10cm	RDSF70-95	DSF70-95-100	01115-000101	70cm	40cm	13.5 ～ 14度	4.3kg	¥ 2,900	¥ 290
高さ10.5～11cm	RDSF70-105	DSF70-105-110	01115-000102		44cm		4.7kg	¥ 3,260	¥ 326
高さ11.5～12cm	RDSF70-115	DSF70-115-120	01115-000103		48cm		5.1kg	¥ 3,400	¥ 340
高さ12.5～13cm	RDSF70-125	DSF70-125-130	01115-000104		52cm		5.5kg	¥ 3,600	¥ 360
高さ13.5～14cm	RDSF70-135	DSF70-135-140	01115-000105		56cm		5.9kg	¥ 4,000	¥ 400
高さ14.5～15cm	RDSF70-145	DSF70-145-150	01115-000106		60cm		6.3kg	¥ 4,200	¥ 420

税込

ケアスロープ／ケアスロープJ

ケアメディックス

ポイント コンパクトな幅70cmサイズ。組み合わせて高い段差に対応可能。



ケアスロープ



ケアスロープJ



ケアスロープJ専用ジョイント台

●使用時全幅：70cm ●折りたたみ時全幅：35cm ●エッジ：2.5cm

品名	種類	品番	メーカー品番	商品コード	質量	全長	下端スロープ	上端スロープ	自走	介助	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
ケアスロープ	65cm	RCS-65	CS-65	00093-000015	3kg	65cm	—	—	5cm未満	8cm未満	¥ 4,100	¥ 410
	100cm	RCS-100	CS-100	00093-000016	5kg	100cm			8cm未満	12cm未満	¥ 4,900	¥ 490
	120cm	RCS-120	CS-120	00093-000017	6kg	120cm			10cm未満	15cm未満	¥ 5,200	¥ 520
	150cm	RCS-150	CS-150	00093-000018	8kg	150cm			12cm未満	18cm未満	¥ 6,000	¥ 600
	175cm	RCS-175	CS-175	00093-000019	9kg	175cm			14cm未満	21cm未満	¥ 6,200	¥ 620
	200cm	RCS-200	CS-200	00093-000020	10kg	200cm			16cm未満	35cm未満	¥ 7,300	¥ 730
	240cm	RCS-240C	CS-240C	00093-000021	12kg	240cm			20cm未満	30cm未満	¥ 9,200	¥ 920
	ケアスロープJ	300cm	CSJ-300	CSJ-300	00093-000022	28kg			313cm	RCS-150	RCS-150	—
325cm		CSJ-325	CSJ-325	00093-000023	29kg	338cm	RCS-175 RCS-150	RCS-150 RCS-175	38cm未満 41cm未満	¥ 14,000	¥ 1,400	
350cm		CSJ-350	CSJ-350	00093-000024	30kg	363cm	RCS-200 RCS-150	RCS-150 RCS-200	38cm未満 44cm未満	¥ 15,000	¥ 1,500	
		CSJ-350W	CSJ-350W	00093-000044	30kg	363cm	RCS-175	RCS-175	41cm未満	¥ 16,400	¥ 1,640	
375cm		CSJ-375	CSJ-375	00093-000045	31kg	388cm	RCS-200 RCS-175	RCS-175 RCS-200	41cm未満 44cm未満	¥ 16,700	¥ 1,670	
390cm		CSJ-390	CSJ-390	00093-000025	32kg	403cm	RCS-240C RCS-150	RCS-150 RCS-240C	38cm未満 50cm未満	¥ 17,000	¥ 1,700	
400cm		CSJ-400	CSJ-400	00093-000048	32kg	413cm	RCS-200	RCS-200	44cm未満	¥ 17,200	¥ 1,720	
415cm		CSJ-415	CSJ-415	00093-000046	33kg	428cm	RCS-240C RCS-175	RCS-175 RCS-240C	41cm未満 50cm未満	¥ 18,000	¥ 1,800	
440cm		CSJ-440	CSJ-440	00093-000049	34kg	453cm	RCS-240C RCS-200	RCS-200 RCS-240C	44cm未満 50cm未満	¥ 19,100	¥ 1,910	
480cm		CSJ-480	CSJ-480	00093-000051	36kg	493cm	RCS-240C	RCS-240C	50cm未満	¥ 21,000	¥ 2,100	
専用 ジョイント台		ケアスロープJ RCS-J	CS-J	—	12kg	—	—	—	—	—	¥ 3,000	

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。

スロープ

サービスコード 171008

介護予防 671008


②軽度者(要支援1～2、要介護1)、および要介護2～5の方がレンタル対象です。

ダイアスロープ／ダイアスロープ10／屋外用ダイアスロープ

シンエイテクノ

ポイント 小さな段差を解消するスロープ。生活環境に合わせてお選びください。


税込



■全てのサイズが安心な勾配で設計。



■勾配を低く、奥行きを長めに変更



■紫外線に強い合成ゴムを使用

品名	種類	品番	メーカー品番	商品コード	幅	奥行	勾配	質量	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
ダイアスロープ	高さ2cm	RDS76-20	DS76-20	01115-000006	76cm	7.5cm	14度	0.67kg	¥ 310	¥ 31
	高さ3cm	RDS76-30	DS76-30	01115-000008		11.5cm		1.3kg	¥ 510	¥ 51
	高さ4cm	RDS76-40	DS76-40	01115-000010		15.5cm		1.88kg	¥ 730	¥ 73
	高さ5cm	RDS76-50	DS76-50	01115-000012		20cm		2.87kg	¥ 840	¥ 84
	高さ6cm	RDS76-60	DS76-60	01115-000017		20cm		3.55kg	¥ 1,100	¥ 110
ダイアスロープ10	高さ2cm	RDS10-80-20	DS10-80-20	01115-000042	80cm	10.6cm	10度	0.7kg	¥ 510	¥ 51
	高さ3cm	RDS10-80-30	DS10-80-30	01115-000044		16.3cm		1.85kg	¥ 510	¥ 51
	高さ4cm	RDS10-80-40	DS10-80-40	01115-000055		22cm		3.1kg	¥ 800	¥ 80
	高さ5cm	RDS10-80-50	DS10-80-50	01115-000057		27.8cm		5kg	¥ 1,000	¥ 100
	高さ6cm	RDS10-80-60	DS10-80-60	01115-000069		20cm		3.55kg	¥ 1,000	¥ 100
屋外用ダイアスロープ	高さ2cm	RDSO76-20	DSO76-20	01115-000061	76cm	7.5cm	14度	0.67kg	¥ 500	¥ 50
	高さ3cm	RDSO76-30	DSO76-30	01115-000063		11.5cm		1.3kg	¥ 800	¥ 80
	高さ4cm	RDSO76-40	DSO76-40	01115-000065		15.5cm		1.88kg	¥ 800	¥ 80
	高さ5cm	RDSO76-50	DSO76-50	01115-000067		20cm		2.87kg	¥ 1,000	¥ 100
	高さ6cm	RDSO76-60	DSO76-60	01115-000069		20cm		3.55kg	¥ 1,000	¥ 100

「※非課税」…車いすと一体となって購入または貸与される場合には非課税となります。

特殊寝台付属品

自動排泄処理装置

床ずれ防止用具・体位変換器

移動用リフト

認知症老人徘徊感知機器

車いす・車いす付属品

スロープ

歩行器・歩行補助つえ

手すり

生活支援用品

特殊寝台付属品

自動排泄処理装置

床ずれ防止用具・体位変換器

移動用リフト

認知症老人徘徊感知機器

車いす・車いす付属品

スロープ

歩行器・歩行補助つえ

手すり

生活支援用品

②軽度者(要支援1～2、要介護1)、
および要介護2～5の方がレンタル対象です。

Lスロープ FK

シコク

設置角度を選べるため、今まで設置の難しかった斜めのかまちや階段にも設置できるスロープ。
下端部が細かく分かれて可動するため、坂道の傾斜に沿って設置可能。



■自走はしないでください。
必ず介助者同伴で使用してください。



- 材質：アルミ、FRP、樹脂 ●勾配：坂道：5度、平地：10度 ●耐荷重：250kg
- 設置可能スペース：幅110cm以上 奥行：110cm(スロープ長さ)以上 間口：73cm以上(設置角度90°の場合)

品名	種類	品番	メーカー品番	商品コード	質量	段差(坂道)	段差(平地)	レンタル価格	お客様負担額(1割)
LスロープFK	100cm	643-210	643-210	01235-000173	25kg	9cm	17cm	¥ 10,000	¥ 1,000
	125cm	643-212	643-212	01235-000174	26.5kg	11cm	22cm	¥ 11,000	¥ 1,100
	150cm	643-215	643-215	01235-000175	28kg	13cm	26cm	¥ 12,000	¥ 1,200
	175cm	643-217	643-217	01235-000176	29.5kg	15cm	30cm	¥ 13,000	¥ 1,300
	200cm	643-220	643-220	01235-000177	31kg	17cm	34cm	¥ 14,000	¥ 1,400


導入にあたって サイズ・使用環境の事前確認を

□設置段差と付属品設定


段差 (cm)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34						
対応サイズ	643-210 (100cm)																																	
	643-212 (125cm)																																	
	643-215 (150cm)																																	
	643-217 (175cm)																																	
	643-220 (200cm)																																	
脚ブロック	1段 (7cm)							2段 (14cm)							3段 (21cm)							4段 (28cm)												
アジャスター	0cm			1cm	2cm	3cm	0cm			1cm	2cm	3cm	0cm			1cm	2cm	3cm	0cm			1cm	2cm	3cm										

※90°で設置した場合、脚ブロックは1段につき8個使用します。4段で設置する場合は32個使用します。


□寸法図



□角度は3種類から選択



□カーブは左右に変更可能



②軽度者(要支援1～2、要介護1)、
および要介護2～5の方がレンタル対象です。

歩行器・歩行車

スペック表

商品名	ページ	品番	メーカー	質量 (kg)	耐荷重 (kg)	使用時			収納時			キャスター径		機能					
						幅(cm)	奥行(cm)	押し手高さ(cm)	幅(cm)	奥行(cm)	押し手高さ(cm)	前輪(cm)	後輪(cm)	座面高(cm)	肘受型	トレイ付き	歩行調整	杖ホルダ	
①ヘルシーワンライト ターコイズブルー ②ヘルシーワンライト 花柄ブルー	58	①RH1L-TB ②RH1L-HNB	ウィズワン	①3.55 ②3.65	75	48	52	79~88	21	40	81	14	14	-	-	-	-	○	
①ピュプレストマム ネイビー ②ピュプレストマム 花柄		①RPPM-BPN ②RPPM-BOF	ウィズワン	4.9	75	54	62	81.5~89	27	62	82	14.5	14.5	43	-	-	-	○	
サンティノ		RWAG02	幸和製作所	4.9	80	50	63.5	80~95	21	30	89.5	13	13	-	-	-	-	○	
①シンフォニーSPスリム 花柄紺 ②シンフォニーSPスリム ダマスクピンク		①RSMA4-0040F ②RSMA4-0040	島製作所	4.9	75	48	60	77.5~86.5	48	33	77.5	14.5	14.5	44	-	-	-	○	
ティコプリトル		RHS05	幸和製作所	5	75	52	64	65~83	52	40	65~83	18	15	50	-	-	-	○	
ティコプリトルスリム		RWAW04	幸和製作所	4.5	75	47	58	64~91	47	35	72	15	15	48	-	-	-	○	
ティコプリトルハイ		RHS05H	幸和製作所	5	75	52	62.5	74~92	52	37	74~92	15	15	50	-	-	-	○	
ティコプリトルR		RHS05R	幸和製作所	7.8	75	53.5	66.5	65~92	53.5	39.5	73.5	18	20	52.5	-	-	○	○	
シンフォニーEVO	59	RSMA4-0036	島製作所	5.9	75	55	61	81~93	55	37	88	18	18	43	-	-	-	○	
アイルウォーク・アルファ		RILW-A	アイルリンク	6.4	75	51.5	62	79.5~88.5	51.5	38	85	18.5	18.5	42.5	-	-	-	○	
ザ・フィット		RTF-0438	ユーバ産業	7.5	80	51	60.5	70~90	51	34	76	15.2	17.8	42~46~50	-	-	○	-	
ショッピングターン		R532-325	アロン化成	6.1	100	53	73	72.5~90	53	28	72.5	20	20	47	-	-	-	-	
リトルターン ロータイプ		R532-316	アロン化成	6.4	100	48	65	67~74.5	26	65	67	20	20	47	-	-	-	○	
リトルターン ハイタイプ		R532-315	アロン化成	6.5	100	48	65	74~86	48	65	74	20	20	47	-	-	-	○	
リトルターン トール103タイプ		R532-327	アロン化成	7.1	100	54	65	88.5~103.5	54	26	88.5	20	20	53	-	-	-	○	
ティコプリトルワゴン		RWAW07FW	幸和製作所	7	75	49.5	60	67~91	49.5	42.5	74	15	15	48	-	-	-	○	
ティコプリトルワゴンミニ	RWAW21	幸和製作所	4.9	75	45	41.5	67~91	45	41.5	72	13	13	-	-	-	-	○		
レッツフライ	60	R118100	竹虎	7.6	130	57.5	66	79~91.5	23	66	79	24.5	20	60	-	-	-	○	
ミケーレ		RWAG01	幸和製作所	5.9	80	53.5	60.5	79~95	23.5	64.5	79	20	13	50	-	-	-	○	
イコットエア		R532-330	アロン化成	3.9	100	51	63.5	80~92.5	51	44	80~92.5	20	15	51.5	-	-	-	○	
ハンディーウォークS		RKZ-C21001	パラマウントベッド	6.5	125	55	65	65~77	25	65	65	20	20	48	-	-	-	-	
ハンディーウォークL		RKZ-C21002	パラマウントベッド	7.1	150	60	65	78~100	25	65	78	20	20	55	-	-	-	-	
RT2		RRT2-02	RT.ワークス	9	100	54.6	74	72.5~85	26	74	72.5	19.4	15	52	-	-	○	-	
コンパル		RCONPAL	ナプテスコ	8.9	100	54	70.5	78~100	26	70.5	78	20	20	48	-	-	○	○	
ハッピー II NB		R117005	竹虎	7.7	100	55.5	62	78~87	43.5	62	78	19	19	50	-	-	-	-	
ハッピーミニ	61	R117003	竹虎	6.5	80	50	57.5	70~79	39.5	57.5	70	18	18	43	-	-	-	-	
セーフティーアーム ロレータSS		RRSAS-G	イーストアイ	6.7	100	48	57	65~76	48	30	80	18	12.5	40	-	-	-	-	
ティコプリトルボンベ		RWAW06	幸和製作所	5.6	75	52	64	74~92	52	42.5	81.5	15	15	50	-	-	-	○	
レッツゴーミニ		R117502	竹虎	6.2	80	50.5	57	74~81.5	24	57	74	15	15	-	-	○	-	-	
四輪歩行器		RKW20-G	カウムラサイクル	6.9	75	57	62	75~86	56	46~48	80	15	15	-	-	-	-	-	
アームフィット 屋内用		RAR-428T	ユーバ産業	8.3	100	54	57	65~90	54	33	72	15	15	43	○	○	○	-	
アームフィット 屋外用		RAR-458E	ユーバ産業	8.5	100	55	60	75~100	55	33	76	20	15	47	○	-	-	-	
ティコプリトルホームF		RWAW18	幸和製作所	7.8	75	47.5	65	84~111	47.5	45	85	15	15	-	○	○	-	-	
ティコプリトルRF	62	RWAW02	幸和製作所	9.7	75	54.5	67	85.5~112.5	54.5	45	86	18	20	52.5	○	-	○	○	
リハモ		RNR-8A-TA02	ナプテスコ	9.4	100	54	65	82~110	54	40	82	65	65	48	○	-	-	-	
コンパルリハモ		RNCR-8A-TA03	ナプテスコ	10.9	100	54.5	65	82~110	54.5	40	82	20	20	48	○	-	○	-	
トレウォークスリム		RNSS4-0005	日進医療器	12.1	75	55	62	85~105	-	-	-	15	10	-	○	-	-	-	
さくらウォーカー		RW-SW	日建片桐リース	12.1	75	55	62	85~105	-	-	-	15	10	-	○	-	-	-	
アイルムーブ・アルファ		RILM-A	アイルリンク	11.6		54	62	88~108	22.5	62	103~123	10	10	-	○	-	-	-	
アルコー 1G-T		R100491	星光医療器製作所	13.6	80	51.5	57	91.5~111.5	22	57	87.5	10	10	-	○	-	○	-	
アルコーSK型α		R100604	星光医療器製作所	15	80	53	57.5	83~110	-	-	-	13	10	-	○	-	○	-	
アルコー13型B	R100473	星光医療器製作所	14	80	前51.5 後54	77.5	89.5~111.5	-	-	-	18	18	-	○	-	-	-		
Rec01 レギュラータイプ	63	RREC01-R	イース	2.7	100	52	50	75~90	52	17	75	-	-	40~55	-	-	-	-	
Rec01 コンパクトタイプ		RREC01-C	イース	2.5	100	48	44	70~85	48	17	70	-	-	35~50	-	-	-	-	
Mg ウォーカーⅢ Sサイズ		RTNP4-0003S	田辺プレス	1.45	190	48	42.5	63~74	48	17	63	-	-	-	-	-	-	-	
Mg ウォーカーⅢ Mサイズ		RTNP4-0003M	田辺プレス	1.55	190	57	43	74.5~85.5	57	11	74.5	-	-	-	-	-	-	-	
伸縮歩行器スライドフィット		RH-0188	ユーバ産業	2.4	100	51~61.1	48~50.8	65~83	52~59	13	66~84	-	-	-	-	-	-	-	
伸縮歩行器スライドフィット キャスター付		RH-0194W	ユーバ産業	4	100	58~66.2	58.5~60.9	76.5~86.5	63.5	13	79.5	10	10	-	-	-	-	-	
セーフティーアーム Vタイプウォーカー		RSAY	イーストアイ	4.9	100	63~63.5	53~55	75~85	63	11	75	18	12.5	-	-	-	-	-	

75歳~79歳の平均身長(参考:厚生労働省)
男性:162.9cm/女性:149.3cm

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。

特殊寝台・付属品

自動排泄処理装置

床ずれ防止用具・体位変換器

移動用リフト

認知症老人徘徊感知機器

車いす・付属品

スロープ

歩行器・歩行補助つえ