



● お問合せ、ご相談

福祉用具のご利用を検討されている方は、ぜひ裏面記載のお店までお気軽にご連絡ください。福祉用具専門相談員が親切・ていねいに応対いたします。

② 福祉用具の選定

ご利用者様の身体状況、介護環境、住宅環境を踏まえて、福祉用具専門相談員がご提案や適切な福祉用具選定をさせていただきます。

😉 納品、取扱説明、ご契約手続き

ご希望の商品の納品日、納品場所を確認させていただきます。納品の際、福祉用具の使用方法や注意点をご説明いたします。またレンタルサービスに関する重要事項説明、契約内容をご確認いただき、ご契約をお願いいたします。

4 アフターサービス

レンタルされた商品の使用状況や適合状況を確認し、身体状況の変化による商品変更にも対応いたします。故障の場合、速やかに修理交換の対応をいたしますのでご連絡ください。

G ご解約、引取り

ご利用者様よりレンタル終了のご連絡をいただいてから、ご 希望の引取日を確認し、商品をお引取りに伺います。

○ 洗浄、消毒

レンタル終了後お引取りした商品は、徹底した衛生管理によりすべて洗浄・消毒を行います。

☑ 点検、修理

福祉用具に不具合がないか点検し、必要に応じて修理するなど安心・安全のために十分に確認をいたします。

8 保管

洗浄・消毒や点検・修理を終えた福祉用具は、清潔な場所に て大切に保管いたします。

福祉用具レンタル対象商品

要介護度によって給付限度額が異なります。毎月のレンタル料金の9割が保険給付され、1割が自己負担になります。

※2018年8月以降、介護保険第一号被保険者のうち所得等の条件により、自己負担額が2割、3割に変更になる場合があります。詳しくは当該市区町村窓口までお問合せください。

	特殊寝台⋯❶	P.4 ≻ 5, P.7 ≻ 8, P.10 ≻ 14 🕏
^ ♣	サイドレールが取り付けてあるものまたは取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの ①背部または脚部の傾斜角度が調整できる機能 ②床板の高さが無段階に調節できる機能	介護給付サービスコード: 171003 特別地域: 178003 予防給付サービスコード: 671003 特別地域: 678003
	特殊寝台付属品⋯❶	P.6, P.9 ►11, P.15 ►19 🕏
	マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるもの	介護給付サービスコード: 171004 特別地域: 178004 予防給付サービスコード: 671004 特別地域: 678004



床ずれ防止用具┈❶

 次のいずれかに該当するもの
 介護給付サービスコード: 171005 | 特別地域: 178005

 ①送風装置または空気圧調整装置を備えた空気マット
 予防給付サービスコード: 671005 | 特別地域: 678005

 ②水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用マット
 下の給付サービスコード: 671005 | 特別地域: 678005

体位変換器…● P.24 ● 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に 介護給付サービスコード: 171006 | 特別地域: 178006

空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に 変換できる機能を有するもの(体位の保持のみを目的とするものを除く) <u>予防給付サービスコード:671006 | 特別地域:678006</u> <u>予防給付サービスコード:671006 | 特別地域:678006</u>



移動用リフト(つり具部分を除く)…●



認知症老人徘徊感知機器⋯❶

予防給付サービスコード: 671011 | 特別地域: 678011 P.30 ► 43 ●



|車いす…❶

 次のいずれかに該当するもの
 介護給付サービスコード:171001 | 特別地域:178001

 ①自走用標準型車いす
 予防給付サービスコード:671001 | 特別地域:678001

 ③普通型電動車いす
 3普通型電動車いす

車いす付属品…クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるもの

クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるもの

予防給付サービスコード: 171002 | 特別地域: 178002 | 予防給付サービスコード: 671002 | 特別地域: 678002



スロープ…@

開

歩行器⋯@

S

歩行補助つえ⋯❷



手すり…@

取り付けに際し工事を伴わないもの

介護給付サービスコード: 171007 | 特別地域: 178007 予防給付サービスコード: 671007 | 特別地域: 678007

P.20 ► 23 **⑤**

P.25 ► 27 **②**

P.28 > 29

P.46 > 47

P.48 ► 55 **●**

P.57 ► 69 **♠**

P.56

P.69

P.69

3



自動排泄処理装置(交換可能部品を除く)…●*

2四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの

 次の全てに該当するもの
 介護給付サービスコード:171013 | 特別地域:178013

 ①尿または便が自動的に吸引されるもの
 予防給付サービスコード:671013 | 特別地域:678013

②尿や便の経路となる部分を分割できる構造をもつもの ③居宅要介護者等またはその介護を行う方が容易に使用できるもの



生活支援用品⋯❸

ご利用者様の快適な生活を支援する福祉用具 介護保険レンタル対象外

- ●要介護 $2 \sim 5$ の方が介護保険レンタルの対象です。②軽度者(要支援 $1 \sim 2$ 、要介護 1)、及び要介護 $2 \sim 5$ の方が介護保険レンタルの対象です。
- ③介護保険レンタルの対象外商品です。

介護保険サービス・福祉用具販売・住宅改修 P.70~71 介護給付費 早見表 P.72~73

背上げ ひざ上げ 昇降

Emi -笑-

シーホネンス



頭頸部 0~50° QOLポジション




ポイント ■頭頸部を調節できる電動ヘッドレストを搭載。ご利用者の状況・場面に応じて角度を調整。

■背上げ時に背ボトムの支点が8cm後ろにスライドする「スイングバック機能」。腹部の圧迫と前ずれを軽減。

■工具や部材の交換を行うことなく、床高とベッドの長さを変更可能。







頭頸部 0~30° ADLポジション



ベッド上での食事や投薬、口腔ケアのポジショニングなどに使用ベッド上でTVを見たり、周囲の人と会話をする時などに使用

スイングバック機能





背上げ ひざ上げ 連動

Emi - 笑- 2モーター

ボード サイズ 品番 メーカー品番 質量 商品コード レンタル価格 お客様負担額 [1割] 90cm幅 RWR2-90H16 WR2-90H16 90.1kg 00167-000332 ¥ 8,000 ¥ 800								
樹脂ボード ¥ ¥ (ダーク・トールタイプ)	ボード	サイズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 1割
		90cm幅	RWR2-90H16	WR2-90H16	90.1kg	00167-000332 8,000		800
	(ダーク・トールタイプ)		RWR2-83H16	WR2-83H16	84.6kg	00167-000340	8,000	800

Emi - 笑- 3モーター



CORE Neo コア・ネオ






ポイント
■工具なしでレギュラーサイズ・ショートサイズを変更可能な標準型ベッド。

■ワンタッチで可能な膝上げ機能により、足のむくみを軽減。

■「和夢シリーズ」彩と同じ付属品が使用可能。サイドレールは中央挿しが可能。







コア・ネオ 2モーター

ボード	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 1割
木製ボード	RNS-821	NS-821	72.5kg	00167-000265	_¥ 6,000	¥ 600
トール樹脂ボード	RNS-823	NS-823	72kg	00167-000271	_¥ 6,500	_* 650

コア・ネオ 3モーター

						31 PK-DE
ボード	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 1割
木製ボード	RNS-831	NS-831	73.5kg	00167-000266	_¥ 7,000	_¥ 700
トール樹脂ボード	RNS-833	NS-833	73kg	00167-000272	_¥ 7,500	_¥ 750







背上げ


ポイント
■嚥下障害のご利用者様の誤嚥リスクを軽減するヘッドレスト機能を搭載。

■1台でレギュラー⇔ショートの切替が可能。

■ベッド高さは67.5cm、介護者の腰への負担軽減。

■前ずれ、腹圧を軽減するスイングバック幅を7.5cmに拡大。





高さ 背上げ ひざ 背上げ 垂直

2モーター

						非課稅
サイズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 1割
90cm幅	RNX-2W	NX-2W	87.5kg	00167-000197	_¥ 8,160	¥ 816
83cm幅	RNX-2N	NX-2N	83.5kg	00167-000198	_¥ 8,160	¥ 816

彩 3モーター

*/ J C /					T17	非課税
サイズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 1割
90cm幅	RNX-1W	NX-1W	88kg	00167-000195	_¥ 10,200	₄ 1,020
83cm幅	RNX-1N	NX-1N	84kg	00167-000196	_¥ 10,200	₊ 1,020

RK-170SSA

RK-170SSA

RK-170SSA

RK-170SA

取付不可

画像

彩」で使用 在庫限り

「コア・ネオ」で使用

※キャスター・ハイトスペーサーは4個1組です

区分

足側▶

RK-170SSA

RK-173A

RK-173SA

RK-170SA

RK-170SSA

RK-173A

RK-173SA

RK-170SA

RK-170SSA RK-173A

RK-173SA

RK-170SA

品番

RK-170SSA

RK-173A

RK-170SA

RK-173SA

RK-195RX

RK-195SX

RK-95

RK-47R

RLBU-9008F

[彩用/90cm幅]

RLBU-8308F

[彩用/83cm幅]

RNS-LB90

RLBU-MB900

(延長マットレス)

RK-129WR

RK-140WR

(延長フレーム)

Emi/コア・ネオ/彩 サイドレール・介助バー組み合わせ表※詳細な組み合わせ方法につきましては、取扱説明書をご参照ください。

RK-170SSA

RK-173A

RK-173SA

RK-170SA

RK-173SA

RK-173A

RK-173SA

重量

99.5×39.5cm 2.7kg 00167-Z00095

84×39.5cm | 2.2kg | 00167-Z00091

89.5×39.5cm 2.5kg 00167-Z00106

2kg

42×39.5cm | 2.5kg | 00167-000232

届出コード

00167-Z00089

2.6kg | 00167-000233

4.5kg 00167-000281

7.5kg 00167-000226

1.7kg 00167-000206

1.7kg | 00167-000207

00167-000267

00167-000269

1.6kg 00167-000209

高さ+5.5cm 2.5kg 00167-000166

サイズ 全長×高さ

72×39.5cm

52×39.5cm

85.5×52cm

119×39.5cm

0~150度

(15度刻み)

90/83cm幅× 14cm延長x 厚さ10cm

90cm幅× 27cm延長× 厚さ8cm

高さ+3cm

足側▶ ◀頭側

足側▶

RK-173A

RK-173A

RK-173A

RK-173SA

取付不可

◀頭側

RK-47R

RK-173A

RK-47R

RK-173SA

取付不可

レンタル価格

250

250

250

250

250

250

1.000

2,000

2,000

2,000

1.000

500

1,000

500

足側▶ ◀頭側

RK-170SSA

RK-173A

RK-170SSA

RK-173A

RK-170SSA

RK-173A

K-170SSA

K-173

K-170S

K-173S

K-195RX

K-195SX

K-95

K-47R

LBU-9008F

_BU-8308F

NS-LB90

LBU-MB900

K-129WR

K-140WR

◀頭側

RK-47R

RK-195RX

RK-47R

RK-195SX

取付不可

お客様負担額 1割

25

25

25

25

25

25

100

200

200

200

100

50

100

50

※非課税

課税

※非課税

■背ボトムが4cmスライド。背上げ時の背圧・腹圧を軽減するバックオフ機能搭載。

ミオレットⅢ






ポイント ■ひざ脚ボトムが、大腿長部分5cmスライド可能。よりご利用者に適合しやすい。 ■背上げと連動して臀部のボトムが傾斜し、骨盤を起こすことでずれを抑制。







背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能

膝位置のフィッティング機能は利用者の大腿長の長さに合わせ、パーツの変更な 背上げと連動して臀部のボトムが傾斜します。 しでヒザ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調整できるので、ズレの少ない快適な姿 骨盤を起こし、ずれを抑制します。 勢をサポートします。





ヒップダウン機構



背上げ 垂直

ミオレットⅢ 2モーター

スカレット」	ш и					調整	連動 非課税	
ボード	サイズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 1割	
樹脂ボード	90cm幅	RP113-21AC	P113-21AC	85.5kg	00631-000553	6,000	600	
倒加八一ト	83cm幅	RP113-22CC	P113-22CC	83kg	00031-000555	¥ 0,000	¥	
木製ボード	90cm幅	RP113-21BA	P113-21BA	87.5kg	00631-000554	6,500	650	
	83cm幅	RP113-22DA	P113-22DA	84.5kg	00031-000554	0,500	050	

ミオレットⅢ 3モーター

ボード	サイズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 1割
樹脂ボード		RP113-31AC		86.5kg	00631-000557	8,000	800
	83cm幅	RP113-32CC	P113-32CC	84kg	00031-000337	¥	¥
木製ボード	90cm幅	RP113-31BA	P113-31BA	88.5kg	00631-000558	8,500	850
	83cm幅	RP113-32DA	P113-32DA	85.5kg	00031-000336	¥ 0,500	¥

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。 「※非課税」…当社の非課税のベッドと一体となって購入または貸与される場合は非課税となります。 ※キャスターを取付の場合、ベッド本体を含め全ての付属品が課税となります。

ラフィオ 在庫限り

手元リモコン

ハイバッ 0~20°

0~最大70%

ハイバックサポート機能

が可能です。

ポイント ■電動ハイバックサポート機能により、背と頭を別々の角度で調整可能なポジショニングベッド。

■背上げ時に頸部の角度調整が可能。誤嚥リスクを軽減。

■手元がおぼつかないご利用者様に配慮し設計されたリモコンを装備。

プラッツ

車いす付属品

背上げを「ハイバック:頭・背」と、「ローバック:腰部」の2つに分けてそ 背上げ時に頸部の角度を調整、腹圧を軽減し、嚥下しやすい姿勢の再現 れぞれの角度を調整しながら背上げを行います。 2モーターポジショニングベッドでは、ハイバックは背上げと連動して動きま す。3モーターポジショニングベッドでは、ハイバックを単独で操作すること

誤嚥リスクの低減

ローバック 0~最大70°









ラフィオ 2モーター

771	ナ											
ボード	サイズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 1割					
樹脂ボード	90cm幅 レギュラー	RP110-21ACR	P110-21ACR	94.9kg		8.000	800					
(木目調)	90cm幅 ショート	RP110-21ACS	P110-21ACS	94.4kg	00631-000331	6,000	¥					

2エーロ

ラフィ	オ 3モータ	_		高さ 調整 背上げ 上げ 選	Elf LLff 垂直 昇降 非課税		
ボード	サイズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 1割
樹脂ボード	90cm幅 レギュラー	RP110-71ACR	P110-71ACR	96.9kg	00631-000341	10.000	1,000
(木目調)	90cm幅 ショート	RP110-71ACS	P110-71ACS	96.4kg	00031-000341	¥	¥

ラフィオ・ミオレット サイドレール・介助バー組み合わせ表 ※詳細な組み合わせ方法につきましては、取扱説明書をご参照ください。



区分	画像	品番	メーカー 品番	サイズ 全長×高さ	重量	届出コード	レンタル価格	お客様負担額 1割	税
0,0		RPA505-96A	PA505-961	96×46.5cm	3.4kg	00631-000320	250	25	※非課税
ベッドサイドレール(1本)		RPA505-75A	PA505-751	76×46.5cm	2.7kg	00631-000319	250	25	※非課税
		RPA505-44A	PA505-441	44×46.5cm	2.2kg	00631-000318	250	25	※非課税
介 助 バー		RPG03-116MP	PG03-116MP	117×47.4cm 0~135度 (22.5度刻み)	8kg	00631-000536	2,000	200	※非課税
+77	「ラフィオ」で使用 在海線り	RPC01-5CK	PC01-5CK	高さ+0.5cm	3.6kg	00631-000461	1,000	100	課税
キャスター	「ミオレットIII」で使用	RPC03-8CK	PC03-8CK	高さ+1.5cm	3.6kg	00631-000561	1,000	100	課税
ハイトフ	「ラフィオ」で使用 在車限り	RPH04-80	PA04-80	高さ+8cm	1.2kg	00631-000463	500	50	※非課税
ハイトスペーサー	「ミオレットIII」で使用	RPH05-45	PH05-45	高さ+4.5cm	1.2kg	00631-000562	500	50	※非課税

※キャスター・ハイトスペーサーは4個1組です

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。 「※非課税」…当社の非課税のベッドと一体となって購入または貸与される場合は非課税となります。 ※キャスターを取付の場合、ベッド本体を含め全ての付属品が課税となります。

車車

車車

在庫限り

パナソニック



ポイント ■安心と快適をかたちにしたスタンダードベッド。落ち着いたダークブラウン色。 ■JIS認証(JIS T 9254) 取得済。








ボード上端は握り やすい形状。

背上げ

高さ 背上げ ひざ



RSダークブラウン 1モーター 昇降

						录
サイズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 1割
91cm幅 レギュラー	RXVA131610A	XVA131610A	79kg	01331-000029	¥ 6,000	¥ 600
91cm幅 ショート	RXVA131611A	XVA131611A	/ 9Kg	01331-000032	¥ 6,000	¥ 600

RSダークブラウン 1モーター 背上げ

									グトロボイルし
サイズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード		レンタル価格		お客様負担額	1割
91cm幅 レギュラー	RXVA131612A	XVA131612A	79kg	01331-000035	¥	5,500	¥		550
91cm幅 ショート	RXVA131613A	XVA131613A	/ 9Kg	01331-000038	¥	5,500	¥		550
RSダークブラ	ウン 2モー	9-			高さ調整	背上げ ひざ 上げ	背上げ ひざ上げ 連動	振子	非細名

RSダークブラウン 2モーター

						7FBA1/6
サイズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 1割
91cm幅 レギュラー	RXVA131620A	XVA131620A	81kg	00367-000248	¥ 7,000	¥ 700
91cm幅 ショート	RXVA131621A	XVA131621A	OIKE	00367-000249	¥ 7,000	¥ 700

RSダークブラウン 3モーター

						非課務
サイズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 1割
91cm幅 レギュラー	RXVA131630A	XVA131630A	011.0	00367-000246	¥ 8,000	¥ 800
91cm幅 ショート	RXVA131631A	XVA131631A	81kg	00367-000247	¥ 8,000	¥ 800

サイドレール・介助バー組み合わせ表 ※詳細な組み合わせ方法につきましては、取扱説明書をご参照ください。

◀頭側	足側▶	◀頭側	足側▶
RVA1310 RVA1310 RVA1310	6031A	RVA131 RVA131	16032A 16037A
RVA131	6037A	RVA131	16038A



RVA1316038A





) FBJ//—	
RVA1316036	
RVA1316032A	
RPN-S1040360	
RVA1316032A	

区分	画像	品番	メーカー 品番	サイズ 全長×高さ	重量	届出コード		レンタル価格	お客様負担額 1割	税
ベッ	[Sサイズ] 在庫限り	RVA1316032A	VA1316032A	58×35cm	1.7kg	01331-000119	¥	250	_¥ 25	※非課税
ドサイド	Un	RVA1316038A (ハイタイプ)	VA1316038A	58×40cm	1.8kg	01331-000121	¥	250	_¥ 25	※非課税
レール()	[Lサイズ] 在庫限り	RVA1316031A	VA1316031A	97×35cm	2.6kg	01331-000118	¥	250	_¥ 25	※非課税
<u>*</u>		RVA1316037A (ハイタイプ)	VA1316037A	97×40cm	2.7kg	01331-000120	¥	250	_× 25	※非課税
ベッド用	在庫限り	RVA1316036	VA1316036	107×35cm 0~90度 (30度刻み)	6.3kg	00367-000237	¥	1,500	150	※非課税
ッド用グリップ	在庫限り	RPN-S1040360	PN-S1040360	111×37cm 0~150度 (30度刻み)	6.5kg	00980-000177	¥	2,000	_× 200	※非課税
キャスター	在庫限り	RVA1316034	VA1316034	(高さ変更なし)	1.2kg	00367-000238	¥	1,000	100	課税


※キャスター・ハイトスペーサーは4個1組です

コンフォーネ 在庫限り










■1台でレギュラー⇔ショートの切替が可能。

■JIS認証 (JIS T 9254) 取得済。











背上げ





背上げ ひざ上げ 連動

コンフォーネ 2モーション

ボード	サイズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 1割
樹脂ボード	91cm幅 レギュラー	RXPNS105200B	XPN-S105200B	001/2	00980-000212	9 000	800
倒脂ハート	91cm幅 ショート	RXPNS105201B	APIN-3103200B	aorg	00900-000212	¥ 0,000	¥ 000
+ ⊞#_ *	91cm幅 レギュラー	RXPNS105200M	XPN-S105200M	107.5kg	00980-000213	8 500	850
	91cm幅 ショート	RXPNS105201M				¥ 0,500	¥ 090

コンフォーネ 3モーション

ボード	サイズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 1割
₩₩₩	91cm幅 レギュラー	RXPNS105300B	XPN-S105300B	001/4	00980-000216	9,500	950
樹脂ボード	91cm幅 ショート	RXPNS105301B	VEN-2102200P	JUNE	00980-000210	¥ 9,500	950
木調ボード	91cm幅 レギュラー	RXPNS105300M	VDM C10E200M	100 Ele	00000 000017	10.000	1,000
小祠小一下	91cm幅 ショート	RXPNS105301M	VLIN-2 I 02200INI	gac.out	00980-000217	¥ 10,000	¥ 1,000

コンフォーネ サイドレール・介助バー組み合わせ表 ※詳細な組み合わせ方法につきましては、取扱説明書をご参照ください。



画像	品番	メーカー 品番	サイズ 全長×高さ	重量	届出コード		レンタル価格	お客様負担額 1割	税
[Sサイズ] 在摩限り	RPN-S105032A	PN-S105032A	58×35cm	1.7kg	01331-000123	¥	250	_¥ 25	※非課税
	RPN-S105034A (ハイタイプ)	PN-S105034A	58×40cm	1.8kg	01331-000125	¥	250	_¥ 25	※非課税
[Lサイズ] 在庫限り	RPN-S105031A	PN-S105031A	97×35cm	2.6kg	01331-000122	¥	250	_¥ 25	※非課税
	RPN-S105033A (ハイタイプ)	PN-S105033A	97×40cm	2.7kg	01331-000124	¥	250	_¥ 25	※非課税
在庫限り	RPN-S105035	PN-S105035	111×37cm 0~150度 (30度刻み)	6.5kg	00980-000224	¥	2,000	200	※非課税
在時限り	RPN-S105036	PN-S105036	(高さ変更なし)	3.6kg	00980-000225	¥	1,000	_× 100	課税
在障限り	RPN-S105037	PN-S105037	高さ+4cm	0.28kg	00980-000226	¥	500	_¥ 50	※非課税
	[Sサイズ] 在海南リ (Lサイズ] 在海南リ 在海南リ	RPN-S105032A RPN-S105034A (ハイタイプ) RPN-S105031A RPN-S105033A (ハイタイプ) RPN-S1050335 RPN-S105035	日本版 日本	RPN-S105032A PN-S105032A 58×35cm RPN-S105034A (ハイタイプ) PN-S105034A 97×35cm RPN-S105033A PN-S105031A PN-S105031A 97×35cm RPN-S105033A (ハイタイプ) RPN-S105035 PN-S105035 PN-S105036 (高さ変更なし) RPN-S105036 (高さ変更なし)	RPN-S105032A PN-S105032A 58×35cm 1.7kg RPN-S105034A (ハイタイプ) PN-S105034A 58×40cm 1.8kg RPN-S105031A PN-S105031A 97×35cm 2.6kg RPN-S105033A (ハイタイプ) PN-S105033A 97×40cm 2.7kg RPN-S105035 PN-S105035 0~150度 (30度刻み) 6.5kg RPN-S105036 PN-S105036 (高さ変更なし) 3.6kg	RPN-S105032A PN-S105032A 58×35cm 1.7kg 01331-000123 RPN-S105034A (ハイタイプ) RPN-S105031A PN-S105031A 97×35cm 2.6kg 01331-000125 RPN-S105033A (ハイタイプ) RPN-S105033A PN-S105033A 97×40cm 2.7kg 01331-000124 RPN-S105035 PN-S105035 1111×37cm 0~150度 (30度刻み) RPN-S105036 (高さ変更なし) 3.6kg 00980-000225	RPN-S105032A PN-S105032A 58×35cm 1.7kg 01331-000123 ¥ RPN-S105034A (ハイタイプ) PN-S105034A 58×40cm 1.8kg 01331-000125 ¥ RPN-S105031A PN-S105031A 97×35cm 2.6kg 01331-000122 ¥ RPN-S105033A PN-S105033A 97×40cm 2.7kg 01331-000124 ¥ RPN-S105035 PN-S105035 111×37cm 0~150g (30度刻み) 6.5kg 00980-000224 ¥ RPN-S105036 PN-S105036 (高さ変更なし) 3.6kg 00980-000225 ¥ RPN-S105037 PN-S105037 RPN-S105037 REPN-S105037 REP	RPN-S105032A PN-S105032A 58×35cm 1.7kg 01331-000123 250 RPN-S105034A PN-S105034A 58×40cm 1.8kg 01331-000125 250 250 RPN-S105031A PN-S105031A PN-S105031A 97×35cm 2.6kg 01331-000122 250 RPN-S105033A PN-S105033A 97×40cm 2.7kg 01331-000124 250 250 RPN-S105035 PN-S105035 PN-S105035 0~150度 (30度刻み) 6.5kg 00980-000224 2,000 RPN-S105036 PN-S105036 (高さ変更なし) 3.6kg 00980-000225 1,000 1,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2	RPN-S105032A PN-S105032A 58×35cm 1.7kg 01331-000123 250 25 25 25 25 25 25 2

※キャスタ

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。 「※非課税」…当社の非課税のベッドと一体となって購入または貸与される場合は非課税となります。 ※キャスターを取付の場合、ベッド本体を含め全ての付属品が課税となります。

楽匠プラス H脚タイプ

パラマウントベッド








■専用アプリでベッドとスマートフォンが連動。ご利用者からの呼び出しやベッド操作が可能。


ポイント
■より身体の動きに合った起き上がり動作ができる「プラスラインボトム」を搭載。背上げ時の身体の負担を












プラスラインボトムの搭載



プラスラインボトムは、大きく4つの機構があります。

- ① 剛性を調整し、より身体にフィットしやすい背サポート
- より骨盤にフィットしやすい腰サポート
- 身体の軸と、ベッドの軸を合わせやすい腰ボトム
- 身長差をカバーする膝サポート それぞれを組み合わせることで、骨盤の立った動きやすい 起き上がり姿勢を実現。

高さ 背上げ ひざ 背上げ 垂直

背上げ ひざ上げ 昇降

楽匠プラス H脚 2モーション

							チャネツし
ボード	サイズ	番品	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 1割
樹脂ボード (キャメル)	91cm幅レギュラー	RKQ-A5322	KQ-A5322	86.5kg	00170-001300	9,000	900
	83cm幅レギュラー	RKQ-A5122	KQ-A5122	84.5kg	00170-001300	9,000 ¥	900
スリムボード	91cm幅レギュラー	RKQ-A5325	KQ-A5325	84.9kg	00170-001432	9,000	900
(キャメル)	83cm幅レギュラー	RKQ-A5125	KQ-A5125	83.1kg		9,000	900

栄匠ノフ	7人 H脚	3モーンョ				調整上げ上げ	連動
ボード	サイズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 1割
樹脂ボード	91cm幅レギュラー	RKQ-A6322	KQ-A6322	86.5kg	00170-001328	11,000	1,100
7 h	83cm幅レギュラー	RKQ-A6122	KQ-A6122	84.5kg	00170-001326	1 1,000 ¥	1,100 ¥
スリムボード	91cm幅レギュラー	RKQ-A6325	KQ-A6325	84.9kg		11 000	1 100
(キャメル)	83cm幅レギュラー	RKQ-A6125	KQ-A6125	83.1kg		¥ 11,000	1,100 ¥
				_	00170-001450	11,000	1,100

クオラONE

パラマウントベッド






ポイント
■お使いになる方の体格やお部屋に合わせて長さ・幅をカスタマイズ可能。 ■「呼び出しボタン」でご家族のスマートフォンに通知できます。











様々なお部屋や用途にフィットします



●頭側(背ボトム上部) 取り外して向きを変えることで長さを変えられます。



●足側(マットレス止め・大) サイズに合った位置に取付けます。

幅の調節 91cm幅 83cm幅



●ボトムエッジ 取り外して裏返すことで幅を変えられます。



●マットレス止め(小) サイズに合った位置に取付けます。

クオラONE 2モーター

ボード	サイズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 1割
木製ボード	91cm幅レギュラー	届レギュラー RKQ-B6227		87.5kg	00170-001526	6,000	600
小裘小一下	83cm幅レギュラー	RKQ-B6207	KQ-B6207	86.5kg		6,000	¥

クオラONE 3モーター(らくらくモーション)

クオラC	NE 3 T -	ター(らく	らくモー	-ショ:	ン)	高さ調整 背上げ ひざ 上げ	背上げ ひざ上げ 連動 非課税
ボード	サイズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 1割
木製ボード	91cm幅レギュラー	RKQ-B6327	KQ-B6327	88.5kg	00170-001523	7.000	700
小 裘小一卜	83cm幅レギュラー	RKQ-B6307	KQ-B6307	87.5kg		/ ,000 _¥	7 00

楽匠Ζ 在順り

パラマウントベッド

ポイント

■背とひざの動きにベッドの傾斜を組み合わせた機能・ラクリアモーションを2モーション、3モーション共に搭載。 視界の広さ、離床しやすさといった今までにない背上げ姿勢を実現。 ■JIS認証(JIS T 9254)取得済。



非課税





樹脂製・木目調 91cm・83cmレギュラー (単位:cm)	()は83cm幅 []はミニサイズ	木製ボード 91cm・83cmレギュラー (単位:cm)
99.9(92.9) 61.7 105.2 212.3 (201.3)	61.7 105.2 105.2	99.9(92.9) 40.7 207.3 207.3 21~64.5

背上げ ひざ上げ 連動 昇降

楽匠Zシリーズ 2モーション

ボード	サ	イズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
	91cm幅	レギュラー	RKQ-7231	KQ-7231	85.5kg			
樹脂製·木目調 91cm	91cm幅	<u>=</u> =	RKQ-7221	KQ-7221	85kg	00170-000777	9,500	950
倒旧表・小日间	83cm幅	レギュラー	RKQ-7211	KQ-7211	83.5kg	00170-000777	9,500	950
	83cm幅	≅=	RKQ-7201	KQ-7201	83kg		¥	¥
	91cm幅	レギュラー	RKQ-7233	KQ-7233	89.5kg			
木製ボード	91cm幅	≅=	RKQ-7223	KQ-7223	89kg	00170-000779	9,500	950
小表小一下	83cm幅	レギュラー	RKQ-7213	KQ-7213	88kg	00170-000779	9,500	950
	83cm幅	≅=	RKQ-7203	KQ-7203	87.5kg		¥	¥

楽匠Zシリーズ 3モーション

							非課税
ボード	サイズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 1割
	91cm幅 レギュラー	RKQ-7331	KQ-7331	86.5kg			
樹脂製・木目調	91cm幅 ミニ	RKQ-7321	KQ-7321	86kg	00170-000785	12,000	1,200
倒旧表 小日詗	83cm幅 レギュラー	RKQ-7311	KQ-7311	84.5kg	00170-000785	12,000	1,200
	83cm幅 ミニ	RKQ-7301	KQ-7301	84kg		¥	¥
	91cm幅 レギュラー	RKQ-7333	KQ-7333	90.5kg			
木製ボード	91cm幅 ミニ	RKQ-7323	KQ-7323	90kg	00170-000787	12,000	1,200
小女小一下	83cm幅 レギュラー	RKQ-7313	KQ-7313	89kg	00170-000787	12,000	1,200
	83cm幅 ミニ	RKQ-7303	KQ-7303	88.5kg		¥	¥

楽匠FeeZ 在庫限り


パラマウントベッド

ポイント ■床高15cmという超低床設計のため、ふとんからベッドへの移行を支援。 ■キューマラインボトム及びらくらくモーション(3モーターのみ)により身体のずれと圧迫感を軽減。 ■JIS認証(JIS T 9254)取得済。









高さ 背上げ ひざ

楽厅FeeZ 2モーター

WILL CO						947		連動	非課税
ボード	サイズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード		レンタル価格	お客様負	担額 1割
樹脂製・木目調	91cm幅 レギュラー	RKQ-7731	KQ-7731	90.5kg	00170-000918	¥	9,180	¥	918
木製ボード	91cm幅 レギュラー	RKQ-7733	KQ-7733	95kg	00170-000892	¥	9,700	¥	970
楽匠Fee	·Z 3モー5	7—				高さ調整	き 背上げ ひざ 上げ	背上げ ひざ上げ 垂直 昇隆	

楽匠FeeZ 3モーター

							建劉	非課税
ボード	サイズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格		お客様負担額 1割
樹脂製・木目調	91cm幅 レギュラー	RKQ-7831	KQ-7831	92kg	00170-000919	¥ 11,220	¥	1,122
木製ボード	91cm幅 レギュラー	RKQ-7833	KQ-7833	96.5kg	00170-000893	¥ 12,000	¥	1,200

楽匠シリーズ サイドレール・介助バー組み合わせ表 ※詳細な組み合わせ方法につきましては、取扱説明書をご参照ください。




₽	≅分	画像	品番	メーカー 品番	サイズ 全長×高さ	重量	届出コード	レンタル価格	お客様負担額 1割	税
	ベッ		RKS-111Q	KS-111Q	98×53.5cm	2.2kg	00170-001346	500 ¥	50 ¥	※非課税
	ベッドサイド		RKS-161QA	KS-161Q-1	96.4×37.5cm	2.5kg	00170-Z00019	¥ 250	¥ 25	※非課税
	イド	411111	RKS-171QA	KS-171Q-1	96.4×43.5cm	2.8kg	00170-Z00197	¥ 250	¥ 25	※非課税
	レール (1本)		RKS-151Q	KS-151Q	59×37.5cm	1.8kg	00170-000537	250 ¥	25	※非課税
		1910	RKS-191Q	KS-191Q	82.7×37.5cm	2kg	00170-000752	250 ¥	25	※非課税
クリッフ	ァ サイド	12	RKS-030A	KS-030A	82.2×52.3cm	6.8kg	00170-000897	1,000	100 ¥	※非課税
	介助バ	在庫限り	RKS-098A	KS-098A	112.1×41.5cm 0~120度 (30度刻み)	7.9kg	00170-000898	2,000 ¥	200 ¥	※非課税
	バー		RKS-099A	KS-099A	112×52.1cm 0~120度 (30度刻み)	8.25kg	00170-001205	2,000 ¥	200 ¥	※非課税
		10	RKQ-P70C [楽匠プラス・ 楽匠Zで使用]	KQ-P70C	高さ+3cm	4.04kg	00170-000794	1,000	100 ¥	課税
	キャスター	7	RKQ-PB3C [クオラONEで使用]	KQ-PB3C	(高さ変更なし)	3.2kg	00170-001516	500 ¥	50	課税
		在庫限り	RKQ-P90C [楽匠FeeZで使用]	KQ-P90C	(高さ変更なし)	3.24kg	00170-000560	1,000	100	課税
スペーサー	パイト	在庫限り	RKQ-P90H [楽匠FeeZで使用]	KQ-P90H	高さ+6.5cm	0.44kg	00170-000561	500 ¥	50	※非課税


※キャスター・ハイトスペーサーは4個1組です



高さ:54〜79cn (11段階調整可i)質量:13kg Iノブボルト式		لم	ر ا	課税	
品番	メー	カー品番	商品コ	ード	
RKF-840	K	F-840	00170-0	00489	_
_{シンタル価格} 4 3,50	0	¥	350	お客様 負担額 1割	1













オーバーベッドテーブル91 パラマウントベッド イージーグライドM





る車いすにのみ使用可能。



パラマウントベッド

., ,,,,,,,		IPK-176	• Marking •	ATT 0.00 Mg	-	
品番	メーカー品番	商品コード	品	番	メーカー品番	商品コード
RKF-832LA	KF-832LA	00170-000321	R50	020	KZ-A29036	00170-000570
3,500	¥	お客様 負担額 1割	レンタル価格 ¥	1,400	¥	お客様 140 負担名 <u>1割</u>

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。 「※非課税」…当社の非課税のベッドと一体となって購入または貸与される場合は非課税となります。 ※キャスターを取付の場合、ベッド本体を含め全ての付属品が課税となります。

●幅:32cm

パラマウントベッド

タイカ

モルテン

パナソニック

●幅:90.7cm

●質量:14kg

●奥行:44.5cm

●高さ:61~92.5cm

RKF-1920

■ガススプリング式





ベッドサイドテーブル/笑テーブル

シーホネンス

ポイント ■キャスター4輪すべてをロックできるベッドサイドテーブル。 ■専用オプションの「笑テーブル」を使用することで、誤嚥しにくい 姿勢をサポート。

●幅:90cm ●奥行:44.2cm

●高さ:66~97.5cm ●質量:14kg

■ガススプリング式						課稅
品名		品	番	メーカー品番	商品コ	ード
ベッドサイドテーブ	ル (ダーク)	RPT-70	000FD	PT-7000F[D]	00167-0	00351
ベッドサイドテーブ +笑テーブル	ル (ダーク)	RPT-70 +RPW-		PT-7000F[D] PW-1000	00167-0	00388
レンタル価格 笑テーブルなし ¥	3,0	000	¥		300	お客様 負担額 1割
レンタル価格 笑テーブル付	3,5	500			350	お客様 負担額

ベッドサイドテーブル


サイドテーブル パラマウントベッド

パナソニック

300

ポイント
■片側から差し込むタイプなので、壁際に設置したベッド

ポイント ■脚部厚さが4cmのため、低床タイプのベッドでも使い やすいサイドテーブル。



3,000

レンタル価格

レンタル価格 ¥	3,000	300 stask 負担額 「割
-------------	-------	---------------------

□ベッド使用時の注意 ※脚部高さに合わせてハイトスペーサーをご使用ください。

			掲載	P.16	P.16	P.16	P.26
			機種	RPN-S105039	RKF-1920	RPT-7000FD	つるベー Y6セット
			メーカー	パナソニック	パラマウントベッド	シーホネンス	モリトー
掲載	機種	メーカー	脚部高さ	4cm	4.8cm	5.2cm	6.8cm
P.4	Emi - 笑 -		6.5cm (低床時)	0	0	0	U / 1 7 · 0 · 14
P.5	コアネオ	シーホネンス	6cm	0	0	0	ハイトスペーサー (RK-140WR)+5.5cm
P.5	彩		6.5cm	0	0	0	
P.7	ラフィオ	プラッツ	0.9cm		ハイトスペーサー(F	RPH04-80)+8cm	
P.8	ミオレットIII	7799	7.5cm	0	0	0	0
P.10	コンフォーネ	パナソニック	4.5cm	0	ハイトスペ-	ーサー(RPN-S1050	037)+4cm
P.11	RS	70 9=99	9cm	0	0	0	0
P.12	楽匠プラス		7cm	0	0	0	0
P.13	クオラワン	パニフウン(しゃ) … ! *	7cm	0	0	0	0
D14	楽匠Z	パラマウントベッド	7cm	0	0	0	0
P.14	楽匠FeeZ		1cm未満		ハイトスペーサー(RI	(Q-P90H)+6.5cm	

レンタコムマットレス コンフォートプラス ポイント ■寝返りのしやすさと寝心地のよさを両立した、離床を支援し自然な生活を促すマットレス。 ■肌触りのよい高密度ウレタンが、高反発、体圧分散、そして高い通気性を実現。



●材質/ポリウレタンフォーム、カバー:ポリエステル100% サイズ 品番 メーカー品番 商品コード レンタル価格 お客様負担額 1割 1,800 91cm幅 レギュラー | RMCP91R | RMCP91R | 01225-000036 | 180 1,800 180 RMCP91S | RMCP91S | 01225-000037 1,800 83cm幅 レギュラー | RMCP83R | RMCP83R | 01225-000038 | 180 1,800 83cm幅 ミニ RMCP83S RMCP83S 01225-000039 180



ポイント ■体圧分散性と動きやすさを選べるリバーシブル構造。

■端座位が安定しやすい「サイドエッジ」加工。

●材質/側地:ポリエスラ	※非課税				
サイズ	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 1割
91cm幅 レギュラー	RKE-611TQ	KE-611TQ	00170-001042	_¥ 3,000	_¥ 300
91cm幅 ミニ	RKE-612TQ	KE-612TQ	00170-001043	_¥ 3,000	_¥ 300
83cm幅 レギュラー	RKE-613TQ	KE-613TQ	00170-001044	_¥ 3,000	_¥ 300
83cm幅 ミニ	RKE-614TQ	KE-614TQ	00170-001045	¥ 3,000	_¥ 300



アルファプラ すくっとRe

ポイント
■マット両サイドが硬いため、安定した起き上がり〜端座位〜立ち上がりの動作が可能。 ■高弾性で動きやすい三層構造を採用し、体圧の分散と動きやすさを両立。

	●材質/表面:ポリエス	材質/表面:ポリエステル、中身:ウレタンフォーム					
	サイズ	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 1割	
	91cm幅 レギュラー	RSKT-REA1R	TS-SKT-ReA1R	00563-000108	¥ 3,000	¥ 300	
-ム(柔) 高弾性無膜 ウレタンフォーム((硬) 91cm幅 ショート	RSKT-REA1S	TS-SKT-ReA1S	00563-000109	¥ 3,000	¥ 300	
	83cm幅 レギュラー	RSKT-REA3R	TS-SKT-ReA3R	00563-000106	¥ 3,000	¥ 300	
アクティブエリアの 目が粗く無数の空気口 空洞部分 もつ無膜ウレタンフォー		RSKT-REA3S	TS-SKT-ReA3S	00563-000107	_¥ 3,000	_¥ 300	



テルサ

ポイント ■くやわらか面>くしっかり面>の異なる質感を選ぶことが可能。 ■マットレス内部は3つのインナーマットで構成されているため、部分的に異なる 質感を選んだり、へたりで交換することが可能。

●材質/ウレタンフォーム、ポリエステル繊維、カバー:ポリエステル ※非課税							
サイズ	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 1割		
91cm幅 レギュラー	RMTLSV1291	MTLSV1291	00054-000209	_¥ 2,500	_¥ 250		
91cm幅 ショート	RMTLSV1291S	MTLSV1291S	00054-000212	_¥ 2,500	_¥ 250		
83cm幅 レギュラー	RMTLSV1283	MTLSV1283	00054-000208	_¥ 2,500	_¥ 250		
83cm幅 ショート	RMTLSV1283S	MTLSV1283S	00054-000211	_¥ 2,500	_× 250		



やわらかい

ステラフィット

ポイント
■体圧分散性に優れたプレスエアーとウレタンのハイブリッド構造が快適な寝心地をサポート。 ■ベッド上での起き上がりから立ち上がりまでの一連動作の支援を目的としているため、 端座位だけでなく深座りした場合も座位姿勢を安定させる仕様。

材質/側地:ポリエステル100%、クッション、詰物:1層目/2層目(端座位部)/ 層目:ウレタン75%、2層目(中央部):指定外繊維(プレスエアー)25% ※非課税							
サイズ	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 1割		
91cm幅 レギュラー	RPN-S120001	PN-S120001	00980-000208	_¥ 2,500	_¥ 250		
91cm幅 ショート	RPN-S120002	PN-S120002	00980-000209	_¥ 2,500	_¥ 250		
83cm幅 レギュラー	RPN-S120003	PN-S120003	00980-000210	_¥ 2,500	_¥ 250		
83cm幅 ショート	RPN-S120004	PN-S120004	00980-000211	_¥ 2,500	_¥ 250		

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。 「※非課税」…当社の非課税のベッドと一体となって購入または貸与される場合は非課税となります。 ※キャスターを取付の場合、ベッド本体を含め全ての付属品が課税となります。

671004

Airplace エアプレイス

日建リース工業

- ポイント■4つの層の組み合わせで、好みの硬さにカスタマイズできるセミオーダー仕様のマットレス。■動きやすさと優れた体圧分散性能を両立した高弾力性の芯材を使用。■防水仕様でも湿気を通す特殊カバーはオールシーズン対応。







睡眠は明日への活力。 朝の目覚めが楽しみなマットレスです。

Airplace 家木大地

順天堂大学「睡眠と健康」を導くAirplace医学共同研究実施中!

芯のある弾力を感じられるマットレスです。 体動の際に腰が伸びることが気持ち良く、 寝返りがしやすいです。 いつもより睡眠の持続を感じました。

順天堂大学大学院 医学研究科公衆衛生学講座 主任教授

谷川 武



カスタマイズできるセミオーダータイプ

4つの層の組み合わせで、好みの硬さにカスタマイズできる セミオーダー仕様。



- ●寝心地などにこだわりがある方
- ●身体状況に日々変動がある方





反発弾性があり、沈み込みすぎることなく、少ない接地面積 でもしっかりと体圧分散を実現。



- ●背上げ時の座位が崩れやすい方
- ●自立支援をサポートしたい方
- ●沈み込みによる疼痛を緩和したい方







- ●汗をかきやすい方
- ●体温調整が難しい方
- ●汚してしまうリスクのある方

制菌加工



最高ランクの制菌加工、「特定用途」制菌加工を施した アウターカバーを採用。



●お肌が敏感な方

●材質/中身:ポリエチレン樹脂 (2層構造) カバー:アウター (ポリエステル100%、防水加工、特定用途制菌加工)、インナー (ポリエステル100%2層構造) ※非課税								
サイズ	品番	メーカー品番	幅	長さ	質量	厚さ	商品コー	-ド
91cm幅 レギュラー	RAIRPLACE91R	RAIRPLACE91R	91cm	191cm	14kg	12cm	01225-00	00059
91cm幅 ショート	RAIRPLACE91S	RAIRPLACE91S	91cm	180cm	13.3kg	12cm	01225-00	00064
レンタル価格 91cmレギュラー ¥		3,000	¥				300	お客様 負担額 1割
レンタル価格 91cmショート		3,000					300	お客様 負担額 1割

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。 「※非課税」…当社の非課税のベッドと一体となって購入または貸与される場合は非課税となります。 ※キャスターを取付の場合、ベッド本体を含め全ての付属品が課税となります。

歩行補助つえ	歩行器・
1	H
	手すり
4	/
	自動非世処理接置人
1	生活支援用品

	床ずれ防止用具	選定のめた	やす		
	床ずれ発生前	床ずれ①	床ずれ②	床ずれ③	床ずれ④
	床ずれができていませんが、骨突出部などにできる可能性があります。早期予防が大切です。	指で押しても白くならない 紅班が特徴です。局所的に 熱感がみられる場合もあり ます。	表皮はく離、水泡など皮膚 損傷がみられます。真皮の 一部にも皮膚損傷が始まっ ています。	全層にいたる深いクレー ター状の皮膚損傷がみられ ます。筋膜には達していま せん。	組織の破壊がみられます。 深い全層にいたるまで皮膚 損傷が広がり、筋肉、骨に も及んでいます。
	ステ	-ージ [発赤 ステージ [I 真皮が見える欠損 ステージⅢ 皮	下脂肪が見える欠損 ステージⅣ 筋肉や	骨まで見える欠損
	表皮 真皮 脂肪 筋肉 骨。		麦皮 真皮 脂肪 筋肉		
	レンタコムマット	レスβ			
	アルファプラL				
	エバープラウド	ļ		リバーシブル	
		キュオラ			
静止		ルミナフィット			
型		レンタコムマットレ	レスプレミアム	リバーシブル	
		⟨ ⟨ 			
		アルファプラ F			
		アルファプラF 🛚 🗸	V		
ハイ		ステージア			
ブリ	体位変換機能	オスカー			
ット		アルファプラビオ			
F.		ネクサス R			
切替		ビッグセルアイズ			
型	体位変換機能	ラグーナ			



レンタコムマットレス プレミアムβ

■失禁が多い方、身体がムレやすい方におすすめ。

日建リース工業


ポイント
■床ずれ予防、動きやすさ、床ずれリスク軽度者向けのマットレス。 ■湿度・空気は通すが、水は通さない、新開発の透湿防水力バーを採用。

■ベッドから離れにくい生活になっている方におすすめ。

■材質/中身:ウレタンフォーム(3層構造)、 カバー:アウター(ポリエステル100%、防水加工、特定用途制菌加工)、 インナー(ポリエステル100%2層構造)

	体を包み込む層	
1		ш
	体を支える層	;
`		

リイス	面 笛	メーカー品金	間配コート		レングル価恰	め各体貝担領 [1割]	
91cm幅 レギュラー	RMPB91R	RMPB91R	01225-000042	¥	4,500	¥ 450	
91cm幅 ミニ	RMPB91S	RMPB91S	01225-000044	¥	4,500	¥ 450	
83cm幅 レギュラー	RMPB83R	RMPB83R	01225-000043	¥	4,500	¥ 450	
83cm幅 ミニ	RMPB83S	RMPB83S	01225-000045	¥	4,500	¥ 450	



アルファプラL

ポイント
■体圧分散と動きやすさの絶妙なバランスを実現した軽度リスク向け静止型床ずれ防止マッ

■身体を沈み込ませて体圧分散する一方で、高弾性素材が寝返り、起き上がり、 ベッドか らの立ち上がりをサポート。

材質/中身:シリコーンゲル・ポリウレタンフォーム カバー:ポリエステル ※非課税								
サイズ	品番	メーカー品番	商品コード		レンタル価格	お客様負担額 1割		
91cm幅 レギュラー	RMB-LA1R	MB-LA1R	00563-000093	¥	5,000	¥ 500		
91cm幅 ショート	RMB-LA1S	MB-LA1S	00563-000094	¥	5,000	¥ 500		
83cm幅 レギュラー	RMB-LA3R	MB-LA3R	00563-000091	¥	5,000	¥ 500		
83cm幅 ショート	RMB-LA3S	MB-LA3S	00563-000092	¥	5,000	¥ 500		

エバープラウド

パラマウントベッド

ポイント ■弾力性の異なるウレタンフォームを5層に組み合わせ、優れた体圧分散性を実現した静

■エクストラソフト面(やわらかめ): エアマットレスと同等の体圧分散性を発揮。 ■ソフト面(かため): 反発性を高め、体圧分散性と動きやすさを両立。

●材質/側地(エクストラソフト面):ポリエステル50%、アクリル30%、ポリウレタン20%、側地(ソフト面):ポリエステル70%、 ポリウレタン30%、内カバー:ポリエステル100%、クッション材:ポリウレタン、ポリエステル

サイズ	番品	メーカー品番	商品コード	L	ンタル価格	お客様負	負担額 1割
91cm幅 レギュラー	RKE-621UQ	KE-621UQ	00170-000966	¥	5,500	¥	550
91cm幅 ミニ	RKE-622UQ	KE-622UQ	00170-000967	¥	5,500	¥	550
83cm幅 レギュラー	RKE-623UQ	KE-623UQ	00170-000968	¥	5,500	¥	550
83cm幅 ミニ	RKE-624UQ	KE-624UQ	00170-000969	¥	5,500	¥	550



キュオラ 在庫限り

ポイント ■通気性、動きやすさ、体圧分散性の3つを兼ね備えたマットレス。

■高弾性ウレタンフォームとブレスエアーがムレを改善、寝返り起き上がりをサポート。

■踵や骨突出部位はピンポイントで沈み込ませ、大きな部位は接触面積を増やすことで体 圧分散するディンプル形状。

●材質/1層目:超通気高弾性ウレタンフォーム(特殊ディンプル加工+スリット複合形状)、2層目:プレスエアー(制菌)、 3層目:超通気高弾性ウレタンフォーム、インナーカバー:ポリエステルドライメッシュ

品番 メーカー品番 商品コード レンタル価格 お客様負担額 1割 91cm幅 レギュラー RCR-591 CR-591 91cm幅 ショート RCR-593 CR-593 00206-000077 5,000 500 83cm幅 レギュラー RCR-590 CR-590 83cm幅 ショート RCR-592 CR-592



内部(3層構造)

ルミナフィット 在庫限り

パナソニック

ケープ

ポイント ■密度の異なるウレタンと高反発のブレスエアーを組み合わせた4層構造による高い体圧分 ■身体の部位別にウレタン密度を変えることで臀部の沈み込みを抑えバランスの取れた寝姿

■両端は硬めのウレタンを使用、端座位が安定。

●材質/1層目・2層目・3層目(端部)・4層目:ウレタン、3層目(中央部):プレスエアー、カバー:ポリエステル100% ※非課税
 サイズ
 品番
 メーカー品番
 商品コード
 レンタル価格
 お客様負担額
 1割
 5,500 91cm幅 レギュラー | RPN-S120011 | PN-S120011 | 00980-000254 | 5,500 RPN-S120012 PN-S120012 00980-000255 5,500



厚さ:12cm

清潔性を追求した 超撥水カバー

材質の異なる4層構造で、 優れた体圧分散性能と寝心

地の良さ、寝返りのしやすさ

を実現しました。

新開発素材を使用。

包み込まれるような

優しい寝心地です。

レンタコムマットレス プレミアム

日建リース工業

5,500

550

550

550

550


■インナーカバーを使用することでウレタンが滑り、腹圧や背圧を軽減。

ポイント
■静止型でありながら、エアマットレスに匹敵する体圧分散力を実現。 ■湿度・空気を通す新開発の超撥水力バーを採用。

■リバーシブル仕様。お好みのかたさ、体圧分散性を考慮してお選びください。



体圧が集中しやすい部分にス 的に体圧を分散できます。



★2層目のスリット加工

●材質/中身:ウレタンフォーム(4層構造)、

カバー:アウター(ポリエステル100%、超撥水加工、特定用途制菌加工)、インナー(ポリエステル100%2層構造)

	※非課税
ンタル価格	お客様負担額 1割
6,000	_¥ 600
6,000	600

サイズ メーカー品番 商品コード RMP91R 91cm幅 レギュラー RMP91R 01225-000033 $|01225-000034|_{4}$ 6,000|₄ 83cm幅 レギュラー RMP83R RMP83R

やわらかめ

重重



湿度が高い時は湿気を吸収し、湿度が低い時は吸 収した湿気を放出する新開発素材を使用。快適な就

レンタコムマットレス プレミアムMD

ポイント ■防水タイプの安心感と、通気性の快適さ、2つを兼ね備えた静止型マットレスの最高峰。 ■湿度・空気は通すが、水は通さない新開発の透湿防水力バーを採用。 ■中層にスリット加工を施し、体圧分散力と端座位の取りやすさを両立。

■インナーカバーを使用することでウレタンが滑り、腹圧や背圧を軽減。

役割の違うウレタンを、2層のイ ンナーカバーで一体化。 床ずれリスクの軽減と動きやすさ

- インナーカバー -

●材質/中身:ウレタンフォーム(4層構造)、カバー:アウター(ポリエステル100%、

防水加工、特定用述制圏加工)、インテー(ハリエステルT00%2階構造)							※非課型	
	サイズ	品番	メーカー品番	商品コード		レンタル価格	お客様負担	□額 [1割]
	91cm幅 レギュラー	RMPMD91R	RMPMD91R	01225-000040	¥	6,000	¥	600
	83cm幅 レギュラー	RMPMD83R	RMPMD83R	01225-000041	¥	6,000	¥	600



アルファプラF 在庫限り

タイカ


ポイント
■体重の軽い方の体圧分散効果に優れ、また起居動作支援もできるマットレス。 ■無膜ウレタンフォームが熱を素早く放散し、暑さを軽減(従来のウレタン・マットレスより 熱の放散性能30%アップ)。

●材質/中身:シリコーンゲル・ポリウレタンフォーム

アルファプラFIIW

カバー:表地:ポリエステル、裏地:ポリウレタン							丰課税
サイズ	品番	メーカー品番	商品コード		レンタル価格	お客様負担額	1割
91cm幅 レギュラー	RMB-FW1R	MB-FW1R	00563-000059	¥	6,500	¥ 65	50
91cm幅 ショート	RMB-FW1S	MB-FW1S	00563-000058	¥	6,500	¥ 65	50
83cm幅 レギュラー	RMB-FW3R	MB-FW3R	00563-000056	¥	6,500	¥ 65	50
83cm幅 ショート	RMB-FW3S	MB-FW3S	00563-000055	¥	6,500	¥ 65	0







ポイント ■ 体圧分散効果に優れ、寝返りをサポートしてくれるマットレス。



東京性無限ウレタンフォーム(表)
高野性難りしタンフォーム
- C(GEL - 2∪2∨2≠-Δ(®)
- 高岸性気臓ウレタンフォーム(後)

●材質/中身:ウレタンご	フォーム・シリコーン	ゲル、カバー:表地:	ポリエステル、裏地:	ポリ	ウレタン		※非課税
サイズ	品番	メーカー品番	商品コード		レンタル価格	お客様	負担額 1割
91cm幅 レギュラー	RMB-F2PW1R	MB-FIPW1R	00563-000153	¥	6,500	¥	650
91cm幅 ショート	RMB-F2PW1S	MB-FIIPW1S	00563-000154	¥	6,500	¥	650
83cm幅 レギュラー	RMB-F2PW3R	MB-FIIPW3R	00563-000151	¥	6,500	¥	650
83cm幅 ショート	RMB-F2PW3S	MB-FIIPW3S	00563-000152	¥	6,500	¥	650



ステージア

ポイント ■寝心地の良さを持続させながら圧切替(凹凸、除圧)の動きをし、身体の50%をエア セルで支え、残り50%で除圧。

■ずれを吸収するマイクロエアセルとマットレス裏面の屈曲スリットにより、ベッド背上げ 時の背中にかかる苦しさを緩和。

■両端は硬めのウレタンフォームを使用。端座位が安定。

●材質/マイクロエアセル:ウレタンフィルム、 フィッティング層・底付き防止層:高耐久ウレタンフォーム、

	Ж.	非	課	稅	

モルテン

37、・1下幅圧プレプンに	1/2				スプトロネリル
サイズ	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 1割
91cm幅 レギュラー	RMSTA91	MSTA91	00054-000115	8,000	800
91cm幅 ショート	RMSTA91S	MSTA91S	00034-000113	¥ 0,000	¥ 000

オスカー (ハイブリッドタイプ)

ポイント
■体圧分散性能と除圧性能が向上した高機能エアマットレス。

■安定重視もしくは除圧重視の2種類の圧切替モード(凹凸、除圧)。

■背上げ/リハビリモードにすると背抜き・圧抜き動作を行い、背中にかかる苦しさを緩和。 ■ひざを曲げながらひざ部~大腿部をやさしく傾ける下肢用セルと、腰部~肩部をやさしく

傾ける上体用セルによるやさしい体位変換。

●材質/マット:ウレタンフィルム、フィッティング層・底付き防止層:高耐久ウレタンフォーム、

カバ ・肝相圧 プレノンロ	1次(例水正冰) 本	門图加工			ペチ球化
サイズ	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 1割
91cm幅 レギュラー	RMOSC91	MOSC91			
91cm幅 ショート	RMOSC91S	MOSC91S	00054 000127	0.100	010
83cm幅 レギュラー	RMOSC83	MOSC83	00054-000137	8,100	810
83cm幅 ショート	RMOSC83S	MOSC83S		¥	¥



STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA



- A B - 12 B - 200

是是



アルファプラ ビオ 在庫限り

タイカ

900

モルテン

ポイント ■エアセルとウレタンフォームの2層構造のマットレス。 ■ご利用者様の体重を自動で計算し、底付きしない低圧をキープ。

■低圧をキープすることで、エアマットレス独特の浮遊感や外力を解消。

RMB-BF3S-HG | MB-BF3S-HG | 00563-000084 |

●材質/中身: [マットレス部]ポリウレタンフォーム、[エアセル部]ポリウレタンフィルム、

カバー:[上面]表地:ポリウレタン、裏地:ポリエステル、[下面]ポリエステル65%、綿35%

品番 メーカー品番 商品コード レンタル価格 お客様負担額 1割 91cm幅 レギュラー RMB-BF1R-HG MB-BF1R-HG 00563-000085 9,000 900 RMB-BF1S-HG | MB-BF1S-HG | 00563-000086 | 9,000 900 **RMB-BF3R-HG** MB-BF3R-HG 00563-000083 9,000 900

9,000





エアマスター ネクサスR 在庫限り

ポイント
■予防目的から重度の方まで幅広く、しかもワンタッチで使用できるかんたんボタンを搭載。 ■かんたんモードでは、エアマット利用者の半数以上を占める40~60kgの方に対応。

■背上げ角度に応じてマットレス内圧と動きを最適な状態で調整する、自動ヘッドアップモー ドを搭載。


●ポンプ質量/3.5kg ●材質/エアセル:ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、ベースマット:ブレスエアー(制菌)、 ヘッドアップセンサ: ABS樹脂、ベースシート: ナイロンオックス・ポリエステルメッシュ(滑り止め布付)

サイズ	品番	メーカー品番	商品コード	l	ノンタル価格	お客様負	負担額 1割
90cm幅 レギュラー	RCR-663	CR-663	00206-000083	¥	7,800	¥	780
90cm幅 ショート	RCR-667	CR-667	00206-000085	¥	7,800	¥	780
84cm幅 レギュラー	RCR-660	CR-660	00206-000082	¥	7,800	¥	780
84cm幅 ショート	RCR-665	CR-665	00206-000084	¥	7,800	¥	780











周別の温度 温度の上井で 『日本日期前温』。 地方ではずれ発生のリスクを ポンプ操作不要。床ずれが 発生しやすい背上げ中も圧 切替で局所の圧迫を軽減し て床ずれ発生リスクを低減し

ビッグセルアイズ


91cm幅 ショート 83cm幅 レギュラー

83cm幅 ショート

ポイント
■湿防水・制菌加工等の伸縮性の高い高品質なカバーを採用。 ■24時間換気ファンがエアマットレス内部の熱と湿気を吸引。

■経管栄養、呼吸器症状で、背上げの管理が必要な方におすすめ。 ■20~140kgの体重設定で幅広い療養者に対応可能。





●ベースシート:(側面・下面)ナイロンオックス、ポリエステルメッシュ(すべり止め)ポリウレタンフィルムラミネート加工布

●ヘッドアップセンサ・換気ユニット:ABS樹脂(ケース部)

●カバー:ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎)

サイズ 品番 メーカー品番 商品コード レンタル価格 お客様負担額 1割

90cm幅 レギュラー	RCR-753	CR-753	00206-000141	¥ 10,000	_¥ 1,000
90cm幅 ショート	RCR-757	CR-757	00206-000143	¥ 10,000	_¥ 1,000
84cm幅 レギュラー	RCR-750	CR-750	00206-000140	¥ 10,000	_¥ 1,000
84cm幅 ショート	RCR-755	CR-755	00206-000142	¥ 10,000	¥ 1,000

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。 「※非課税」…当社の非課税のベッドと一体となって購入または貸与される場合は非課税となります。 ※キャスターを取付の場合、ベッド本体を含め全ての付属品が課税となります。

スモールチェンジ ラグーナ

ケープ

タイカ

TOTO

ポイント ■小さな体位交換を15分間隔で行なう自動体位交換機能を搭載。

■床ずれを防止するのに最適な小さな体位変換を一定間隔で行なうことで、ご利用者様の睡眠を妨げず、同時に介助者の労力も大幅に軽減。



厚さ:13.5cm ●ボンブ質量/3.4kg ●材質/表面:ボリウレタンフィルムラミネート加工布 内部:エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)

サイズ	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 1割
90cm幅 レギュラー	RCR-703	CR-703	00206-000103	_¥ 9,500	_¥ 950
90cm幅 ショート	RCR-707	CR-707	00206-000105	_¥ 9,500	_¥ 950
84cm幅 レギュラー	RCR-700	CR-700	00206-000102	_¥ 9,500	_¥ 950
84cm幅 ショート	RCR-705	CR-705	00206-000104	_¥ 9,500	_¥ 950
ラグーナ プラス					非課税

サイズ	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 1割
90cm幅 レギュラー	CR-723	CR-723	00206-000108	_¥ 10,000	_¥ 1,000
90cm幅 ショート	CR-727	CR-727	00206-000110	_¥ 10,000	_¥ 1,000
84cm幅 レギュラー	CR-721	CR-721	00206-000107	_¥ 10,000	_¥ 1,000
84cm幅 ショート	CR-725	CR-725	00206-000109	_¥ 10,000	_¥ 1,000

品名 品番 メーカー品番 商品コード レンタル価格 お客様負担額	- (
	[1割]
プラス専用パッド RCR-549 CR-549 - _¥	

ウェルピーHC

ポイント

■体圧分散性能がアップしたポジショニングクッション。

プラス専用パッド

■特殊加工のウレタンチップを中材に使うことで、身体を柔軟に支える仕様。 ■ハンディポケットを搭載し、体位交換も負担なく可能。













ブーメラン (大) ブーメラン (小) ウェーブ(ロング)

●材質/中身:ウレタンフォ	ナーム、ナイロン 生地:ポ	リエステル100%						課税
種類	品番	メーカー品番	商品コード	幅	長さ	質量	レンタル価格	お客様負担額 1割
ジャンボ	RPC-HC-J1	PC-HC-J1	00563-000073	73cm	73cm	2.4kg	_¥ 2,000	_¥ 200
ピロー	RPC-HC-P1	PC-HC-P1	00563-000080	30cm	80cm	0.8kg	1,000	¥ 100
ウェーブ	RPC-HC-W1	PC-HC-W1	00563-000076	75cm	65cm	1.1kg	1,300	_¥ 130
ウェーブ(ロング)	RPC-HC-W2	PC-HC-W2	00563-000081	75cm	80cm	1.5kg	_¥ 1,500	_¥ 150
ブーメラン(大)	RPC-HC-B1	PC-HC-B1	00563-000074	50cm	90cm	1.3kg	1,500	_¥ 150
ブーメラン(小)	RPC-HC-B2	PC-HC-B2	00563-000075	44cm	74cm	0.8kg	_¥ 1,300	_¥ 130

スマイルシート タイカ

■体位変換や移動をスムーズにする介助サポートスライディングシート。 ■Lサイズはほぼ全身をカバーできるので、より多くの場面での使用が可能。



●材質/ナイ	ロン100%							課税
種類	品番	メーカー品番	商品コード	幅	長さ	質量	レンタル価格	お客様負担額 1割
Mサイズ	RCS-SM-M	CS-SM-M	00563-000051	145cm	100cm	0.1kg	1,000	_¥ 100
Lサイズ	RCS-SM-L	CS-SM-L	00563-000052	145cm	200cm	0.2kg	_¥ 1,500	_¥ 150

移乗サポートロボット Hug L1

独立宣言 ローザ

コムラ製作所

星光医療器製作所

■座面をわずか1.5cmまで低くすることが ポイント できるので、床からの乗り降りがらくらく。



●幅:88cm	●奥行:55cm	●高さ:85~120cm	●耐荷重:100kg	●質量:30kg
●最大動作	回数/約100回(参考値) ●充電時間	/約8時間(参考値)	
1回の充電で	動作する回数、タ	で電時間は使用環境によ	こって異なります	

ポイント
■スリングシートを使わずに、移乗や立位保持をサポート。

■設置工事が不要なため、提案から導入が迅速。

	品番	メーカー品番	商品コード
	RL1-01	L1-01	01666-000002
レンタル価格 ¥	25,000	¥	2,500 お客様 負担額 1割

V-17-0			DK1
	品番	メーカー品番	商品コード
	RDSRS-C	DSRS-C	00088-000022
類	レンタル価格 ¥ 15,000	1	,500 お客様 負担額 <u>1割</u>

アルコー6000型

ポイント
■玄関のあがりかまちの昇降に使用。


■ひじ置きははね上げ式なので移乗に最適。

■この商品につきましては、事前に担当者にお問い合わせ下さい。

●サイズ:56×69.8cm ●座面サイズ:40×40cm ●座面高さ:44~86cm ●耐荷重:100kg ●質量:33kg 課税 AR6000# 100574 00125-000056 レンタル価格 1,360 13,600 負担額



リーチ



スモールタイプ







тото アームレスト乗越えキット



									•				課税
種類	品番	メーカー品番	商品コード	幅	奥行	高さ	耐荷重	質量	テーブルサイズ		レンタル価格		お客様負担額 1割
ロングタイプ	MREALTL	MREALTL	00054-000171	100 ·	125cm	۾		65kg	125×76 · 83 · 90cm	¥	10,000	¥	1,000
ショートタイプ	MREALT	MREALT	00054-000170		110cm			62kg	110×76 · 83 · 90cm	¥	10,000	¥	1,000
スモールタイプ	MREALTS	MREALTS	00054-000213	100cm	96.5cm	40cm		53kg	91×76cm	¥	9,100	¥	910

バスリフトN

ポイント ■ボタン1つでシートが電動昇降するため、入浴時の ご本人や介助者の負担軽減。



13,600

55- 5~10 設置できる 浴槽寸法 (単位:cm)	2.5以上 (壁側) 50~60 80以上 (洗い場側)	

1,360

●幅:64.5~76cm ●奥行:57.5cm ● ●耐荷重:100kg ●質量:20kg ●材質		- レン	課税
品番	メーカー品番	商品コード	
REWB101N	EWB101RR	00187-0001	11
A CONTRACTOR		-	

ポイント ■浴槽内に段差がある場合に設置、段差の乗り越えが可能。	浴槽内にアームレスト (ひじ掛け) が ある場合
	8.5以内 (単位:cm) 30 以内 17 アームレスト 2番底から7回の位置で、アーム レストウら沖側の様までの高さが 30回以内。

	番	メーカー品番	商品コード
REWB	P107R	EWBP107R	00187-Z00004
レンタル価格	000		90 お客様 負担額
¥	900	¥	1割

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。 「※非課税」…非課税のベッドと一体となって購入または貸与される場合には非課税となります。 ※キャスターを取付ける場合、ベッド本体を含めて全て課税となります。

車車

つるベー F1セット(風呂用)

モリトー

ポイント ■浴室で使用し、快適な入浴を実現。取付工事不要。 ■簡単な操作で軽く押すだけで楽に移動が可能。

■この商品につきましては、事前に担当者にお問合せください。

●耐荷重:100kg ●質量:19.8kg ●支柱高さ:185~240cm

レンタル価格	35,000	¥		3,500	お客様 負担額
つるベー F1セット	ツルヘ゛ー	F1#	_	00229-000	0002
品名		品番	メーカー品番	商品コー	*
● アーム長さ・70・85・95cm ● アーム人	·U-7.95.5·116	5.130cm			非課析

つるベー F2Rセット(風呂用)

モリトー

ポイント ■脱衣所から浴室への移動と入浴が可能。 ■2関節タイプで狭い場所でも快適に移動が可能。 ■トイレでの使用にもおすすめ。

■この商品につきましては、事前に担当者にお問合せください。


●耐荷重:100kg ●質量:29kg ●支柱高さ:185~240cm ●アーム長さ:70·85·95cm ●アームストローク:95.5·116·130cm 品番 メーカー品番 商品コード

非課税

つるベー F2Rセット	ツル	√ - F2R#	-	00229-00	0016
レンタル価格 ¥	35,00	0		3,500	お客様 負担額 1割

つるベー Y6セット

モリトー



●幅:60~99cm ●奥行:108cm ●高さ:115cm ●耐荷重:120kg ●質量:42kg ●幅(内寸):52~91cm ●脚高さ:6.8cm ●全高:196cm ●体重計寸法(Y6Wセット)12×7×16cm

● 市り上り同と・32 - 17 Odil						ナト 計大 作元
品名		品番 メーカー品番		メーカー品番	商品コード	
つるベー Y6セット		ツルベー Y6# -		00229-000044		
つるベー Y6Wセット(タ	体重計付き)	ツルヘ゛- \	/6W#	-	00229-000	0045
レンタル価格	07.0	00			0.700	お客様
Y6セット ¥	27,0	UU	¥		2,700	負担額 1割
レンタル価格	00.0	00			0.000	お客様
Y6Wセット ¥	36,0	00	¥		3,600	負担額 1割

つるベー Bセット(ベッド用)

モリトー

ポイント
■ベッドに固定するだけの省スペースタイプ。頭側・足側の左右どちらかに設置。 ■支柱を軸に360度回転。広い範囲でベッドからの移乗が可能。 ■この商品につきましては、事前に担当者にお問合せください。

- ●幅:156~176cm ●奥行:180~215cm ●耐荷重:100kg ●質量:42.3kg
- **●**ア·

●全高:205cm ●支柱高さ:155cm ●アーム長さ		法(BWセット)12×7×	16cm	
●アームストローク:116cm				非課税
品名	品番	メーカー品番	商品コー	K
つるベー Bセット	ツルペ - B#	-	00229-000	0005
つるべー BWセット(体重計付き)	ツルペ - BW#	-	00229-000	0006
レンタル価格	200		1 000	お客様
Bセット ¥ 18,0)OO _¥		1,800	負担額 1割
レンタル価格	200		2 400	お客様
BWセット ¥ 24,0)UU _¥		2,400	負担額

スリングシート

ポイント
■モリトー製「つるベー」シリーズで使用します(購入品)

エヴァ(脚分離型)

角度調整自在の スタンダードタイプ



フルタイプ

種類

スリングエヴァ

ハーフタイプ

品番 メーカー品番

着脱の手間がない、 誰でも簡単に使える タイプ

商品コード

パオ(シート型)





モリトー

フルタイプ

ハーフタイプ お客様負担額 1割

	ノル(甲リ1人)	EVEZ40	-	00229-000014	¥	_	Ι¥	_
スリングエヴァ	フル (小サイズ)	EVE250	-	00229-000013	¥	_	¥	_
スソンソエソア	ハーフ (中サイズ)	EVE210	-	00229-000012	¥	_	¥	_
	ハーフ (小サイズ)	EVE220	-	00229-000011	¥	_	¥	_
スリングパオ	フル	PAO120	-	00229-000021	¥	_	¥	_
スソングハイ	ハーフ	PAO100	-	00229-000020	¥	_	¥	_
				-		-		


テクノリフター 新光産業

ポイント
■車いすのままでの外出をサポートする据置型の階段昇降機。設置の際、アンカーボルトを打ち込んで固定します。 ■挟み込み防止の4面ジャバラ、誤動作防止のキースイッチ、停電時緊急降下装置が標準装備。


- ■上昇時にはスロープが自動的に跳ね上がり、テーブルからの転落を防止。
- ■設置場所に合わせて選定してください。またこの商品につきましては、事前に担当者にお問合せください。


品番	乗込方式	最大高さ	最小高さ	最大積載量	本体重量	スロープ	屋内ブリッジ	テーブル寸法	電源	
TDK045SS#	直進乗込み	47cm	5.5cm	180kg	90kg	29cm	幅72~82.4×奥行30cm	幅93×奥行100cm		
TDK065SS#		67cm	5.5cm	180kg	115kg	32cm	幅72~82.4×奥行30cm	幅110×奥行120cm	100V·90W	
TDK085SS#	直進乗込み/L字乗込み	85cm	6cm	180kg	87kg	34.5cm	幅72~110×奥行31.5cm	幅115×奥行120cm	1000.9000	
TDK100SS#		106.5cm	6.5cm	180kg	155kg	32.1cm	幅72~82.4×奥行30cm	幅115×奥行120cm		















テクノリフター 08588









					課柷
品名	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 1割
テクノリフター 045SS	TDK045SS#	TDK045SS	00447-000012	¥ 22,000	¥ 2,200
テクノリフター 065SS	TDK065SS#	TDK065SS	00447-000013	¥ 25,000	¥ 2,500
テクノリフター 085SS	TDK085SS#	TDK085SS	00447-000019	¥ 33,000	¥ 3,300
テクノリフター 100SS	TDK100SS#	TDK100SS	00447-000014	¥ 47,000	¥ 4,700

いうら UD-320

ポイント
■車いすのままでの移動をサポート。使用環境にあわせて直進乗込み式/L字乗込み式をお選びください。 ■この商品につきましては、事前に担当者にお問合せください。









いうら

品番 メーカー品番 | 商品コード | 乗込方式 | 最大高さ | 最小高さ | 最大福程 | 本経理 | スローブ | 屋内ブリッジ | テーブル寸法 | 電源 レンタル価格 お客様負担額 1割 UD-320CS# UD-320C・S 00084-000093 直進乗込み 65cm 5.5cm 150kg 75kg 27.5cm 幅68.5x奥行27.5cm 幅68x奥行114cm 100V・130W _¥ 22,400 2,240 00084-22,600 2,260 UD-320CL# UD-320C・L 000004 L字乗込み 65cm 5.5cm 150kg 79kg 35cm 幅68.5x奥行27.5cm 幅73.5x奥行114cm 100V・130W

27

ハカルプラス

家族コール シリーズ

テクノスジャパン

センサーを選ぶ

ポイント

■ご利用者様の身体状況や介護環境に合わせて使用できる徘徊感知器。

末センサー(Aタイプ) センサーを踏むと通知する加圧式

マットセンサー(Bタイプ) センサーから離れると通知する徐圧式

超音波・赤外線センサー(Cタイプ センサーを通ると通知するセンサー式

家族コール3

●ベッドセンサー + 固定タイプ

●床センサー + 固定タイプ 【通信距離:100M】

	PR C.	,		12 / //	17 17 1 14	INC.DP
	品名	品番		メーカー品番	商品コ-	- *
家族コー	ル3・Aタイプ	HK-3	Α	HK-3A	00318-00	00146
レンタル価格	7 0	00			700	お客様 負担額
¥	7,0		¥		100	1割

【通信距離:100M】

ベッドセンサー メロディチャイム コンソール 品番 メーカー品番 商品コード 家族コール3・Bタイプ HK-3B HK-3B 00318-000147

7,000 700 ●超音波・赤外線センサー + 固定タイプ 【通信距離:100M】

	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	超音	波·赤	外線センサー	УП	ディチャイム	課和
品	名	品番		メーカー品	番	商品コー	ド
家族コール	3・Cタイプ	HK-3	С	HK-3C		00318-00	0148
レンタル価格 ¥	7,0	00	¥			700	お客様 負担額

• • •

受信方法を選ぶ 別室で受信 距離に制限されずに受信 お手持ちの携帯にメール 固定タイプ スマートK 外出先 別居先 シンプル操作 持ち運び向け

家族コール3 家族コールワイド

●床センサー + スマートK 【通信距離:80M】 .01

	∞ 床セン	ノサー	=	1ンソール	Zマ−トK	課税
品名		番品		メーカー品番	商品コード	
家族コール3A・	スマート	HKSM-	ЗА	HKSM-3A	00318-000	150
A CONTRACTOR					•	七安雄

●ベッドセンサー + スマートK

6,500

【通信距離:80M】 (*) (*)

650

	ベッドセンサー			コンソール	スマートK	課税
品名		品番		メーカー品番	商品コ-	- K
家族コール3B	・スマート	HKSM-	3B	HKSM-3B	00318-0	00151
レンタル価格 ¥	6,5	00	¥		650	お客様 負担額 1割

●超音波・赤外線センサー + スマートK

【通信距離:80M】 超音波·赤外線センサー スマートK

品名	品番	メーカー品番	商品コード	
家族コール3C・スマート	HKSM-3C	HKSM-3C	00318-000152	
_с	00		650 お客様	

家族コールワイド

ポイント ■お手持ちのスマートフォンや携帯電話を「受信器」として設定可能な徘徊 感知機器。遠方のご家族の見守りや外出時の見守りに。

■配信用メールアドレスの設定と専用アプリケーションが必要です。

中継器リピーター テクノスジャパン テクノスジャパン ■家族コールシリーズで使用可能な

中継器。 ■送信範囲を80m~100m程度延

	外出先	別展先	いつでも・どこでも メールで お知らせします!
J (1))			スマホや携帯(介助者)
_ 買い物や子供の説	・抑で出かける?	とがある方	

	同	買い物や子供の送迎で出かけることがある方
使用	居	仕事で決まった曜日や時間に家を空けることがある方
例	別	徘徊や生活に異常があれば近所の人に駆けつけてもらいたい方
	居	近所に住んでいるので何かあったときに知らせてほしい方

べり超音	マンサーK パセンサーK 音波赤外線センサ 守りルーター	-к	幅100cm×長さ2 幅80cm×長さ2 幅11cm×長さ7 幅13.5cm×長さ	5cm×厚さ0.6 cm×厚さ3.5c	cm 受信機メロデ m 受信機スマー	чC	●幅8.5cm×長	
	品名		品番	メーカー品番	商品コード		レンタル価格	お客様負担額 1割
Α	床センサー		HKW-1A	HKW-1A	00318-000171	¥	7,000	¥ 700
B	マットセンサー	_	HKW-1B	HKW-1B	00318-000172		7,000	v 700

7,000

C 超音波・赤外線センサー **HKW-1C** HKW-1C 00318-000173 4





課税額 1割	●電源:AC100V●通信距離:約80		き) エリア・	グループ設定可能課税
700	品名	品番	メーカー品番	商品コード
700	中継器リピーター	RHPHK-1	HPHK-1	00318-000165 お客様
700	_{とンタル価格} ¥ 2,0	000	2	200 負担額 1割



ポイント ■ご利用者様の身体状況や介護環境に合わせて使用できる徘徊感知器。

■「かんたんモデル」は機能を絞り込み、取り扱いが容易。

■「つながるモデル」はコンセント間通信と無線通信を組み合わせたハイブリッド仕様で確実に通知。 ■センサーは非接触型の「超音波センサー」、または極薄・配線不要の「ふむふむセンサー」の2種類から選択。









モデル 品番 商品コード レンタル価格 お客様負担額 1割 超音波センサー CAREAI-L 01398-000023 5,000 500 かんたんモデル 6,000 600 CAREAI-LF ふむふむセンサー 01398-000037 6.200 620 超音波センサー CAREAI-T 01398-000009 7,100 710 ふむふむセンサー CAREAI-TF 01398-000034 つながるモデル 7,300 730 超音波センサー+ペンダント CAREAI-TP2 01398-000013 8,000 800 ふむふむセンサー+ペンダント CAREAI-TP2F 01398-000035

お散歩コール

テクノスジャパン

徘徊わかーる6900 在庫限り エクセルエンジニアリング

様の状況を即座に把握可能。画像は30秒間のみ通知。

■ご利用者様が映像に映らないときは、カメラの角度を

ポイント ■センサーが反応すると音と映像でお知らせ。ご利用者

ポイント ■お散歩タグを持って外出しようとすると、見守りガイド がアラーム音でお知らせ。

■外出後、設定された条件を満たすと、GPSで現在地 情報をスマートフォンに通知。 ※現在地情報の通知はオプションサービスです。詳しくは担当者

にお問い合わせください。



[お散歩タグ(センサー)] [見守りガイド(送受信機)] [材質]センサー:ABS樹脂 説	横:1	3.5cm			●厚み: ●厚さ:		●重量:約38 ●重量:約27	_
品名		品番		メーカ	一品番	F	商品コード	
お散歩コール		OGP-	1	OG	P-1	003	8-00017	9
							セタ	* kMt

8,000





受信機で操作することが可能。



[受信機] ●幅:12.5cm ●長さ電源:リチウムイオンポリマー充電[送信機] ●幅:9.8cm ●奥行	池(内蔵)またはん	ACアダプター(付	.属)
電源:リチウムイオンポリマー充電 [フロアセンサー] ●幅:80cm	池(内蔵)またはん	ACアダプター(付	.属)
品名	品番	メーカー品番	商品コード
徘徊わか―ス6900	RSH6900	SHAQOO	00682-000

徘徊わかーる6900		RSH69	00	SH6900	00682-000035		
レンタル価格	21	500			350	お客様 負担額	
¥	٥,:	300	¥		350	1割	

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。

800

<u>^</u>

車いす・車いす付属品

スペック表

手019~手019间底	,		1774									
商品名	ページ	品番	メーカー	全高 (cm)	全幅 (cm)	全長 (cm)	座幅 (cm)	前座高 (cm)	前輪 (インチ)	後輪 (インチ)	質量 (kg)	耐荷重 (kg)
NEO-1アルファ自走/日進		NEO-1A	日進医療器	91	63	99	40	43	6	22	12.3	100
NEO-2アルファ介助/日進 NEO-1アルファ跳ね上げ自走	+	NEO-2A NEO-1AW	日進医療器	91	59 58	99	40	43 43	6	16	11.3	100
NEO-2アルファ跳ね上げ介助	32	NEO-2AW	日進医療器	90	53	100	40	43	6	16	12.8	100
NEO-1自走	32	RNEO-1	日進医療器	90	63	100	40	43	6	22	12.7	100
NEO-2介助 NEO-1自走ワンストップブレーキ	-	RNEO-2 RNEO1-OB	日進医療器	90	60	97	40	43	6	16 22	11.9	100
NEO-1日足フンストップフレーギ NEO-2介助ワンストップブレーキ	1	RNEO2-OB	日進医療器	90	60	97	40	43	6	16	12.5	100
ウェイビットループラス自走40		WARP22-40-M	カワムラサイクル	88.5	57/59	99	40/42	43	6	22	14.8	100
ウェイビットループラス自走42	-	WARP22-42-M	カワムラサイクル	88.5	57/59	99	40/42	43	6	22	14.8	_
ウェイビットループラス介助40 ウェイビットループラス介助42	-	WARP16-40-M WARP16-42-M	カワムラサイクル カワムラサイクル	88.5 88.5	53/55 53/55	99 99	40/42 40/42	43 43	6	16 16	14.2	100
ウェイビット自走40幅		RWA22-40S	カワムラサイクル	89	56/58	99	40/42	44.5	6	22	12.2	100
ウェイビット自走42幅	33	RWA22-42S	カワムラサイクル	89	56/58	99	40/42	44.5	6	22	12.2	100
ウェイビット介助40幅	100	RWA16-40S	カワムラサイクル	89	52/54	99	40/42	44.5	6	16	10.9	100
ウェイビット介助42幅 ウェイビットプラス自走40幅	\perp	RWA16-42S RWAP22-40S	カワムラサイクル カワムラサイクル	89 89	52/54 58.5/60.5	99	40/42	44.5 44.5	6	16 22	10.9	100
ウェイビットプラス自走42幅	1	RWAP22-42S	カワムラサイクル	89	58.5/60.5	99	40	44.5	6	22	14.2	100
ウェイビットプラス介助40幅		RWAP16-40S	カワムラサイクル	89	53.5/55.5	99	40/42	44.5	6	16	12.8	100
ウェイビットプラス介助42幅		RWAP16-42S	カワムラサイクル	89	53.5/55.5	99	40/42	44.5	6	16	12.8	100
ふわりす自走座幅42 ふわりす介助座幅40	4	RKF22-42SB RKF16-40SB	カワムラサイクル カワムラサイクル	89 89	61.5 55	95 94	42	43 43	6	16	9.6	100
ふわりす自走座幅40		RKF22-40SB	カワムラサイクル	89	59.5	95	40	43	6	22	9.6	100
ふわりす介助座幅42		RKF16-42SB	カワムラサイクル	89	57	94	42	43	6	16	8.9	100
ふわりすプラス自走座幅40	4	RKFP22-40SB	カワムラサイクル	89	59.5	95	40	43	6	22	10.9	100
ふわりすプラス自走座幅42 ふわりすプラス介助座幅40	34	RKFP22-42SB RKFP16-40SB	カワムラサイクル カワムラサイクル	89 89	61.5 55	95 94	42	43 43	6	16	9.9	100
ふわりすプラス介助座幅42	1	RKFP16-42SB	カワムラサイクル	89	57	94	42	43	6	16	9.9	100
カルティマ標準自走		RCRT-5	ミキ	88	55	98	40	43.5	6	22	9.9	100
カルティマ標準介助	-	RCRT-6	<u> </u>	88	49	98	40	43.5	6	14	9.1	100
<u>カルティマ多機能自走</u> カルティマ多機能介助	4	RCRT-7 RCRT-8	<u>===</u>	88	55 49	98 98	40	43.5 43.5	6	14	11.2	100
イージースルー自走標準		REST-1	<u>=</u> ===================================	85	64	99	40	43.5	6	22	13.6	100
ネクストコアアジャスト38自走		RNEXT-51B-38		88-90-92	53	96	38	41 · 43 · 45	6	22	14.6	100
ネクストコアアジャスト40自走	4	RNEXT-51B-40	松永製作所	88.90.92	55	96	40	41 43 45	6	22	14.6	100
ネクストコアアジャスト42自走 ネクストコアアジャスト38介助	\perp	RNEXT-51B-42 RNEXT-61B-38	松永製作所松永製作所	88·90·92 88·90·92	57 53	96 95.5	42 38	41·43·45 41·43·45	6	22 16	14.6	100
ネクストコアアジャスト40介助	1	RNEXT-61B-40	松永製作所	88.90.92	55	95.5	40	41 · 43 · 45	6	16	13.6	100
ネクストコアアジャスト42介助		RNEXT-61B-42	松永製作所	88.90.92	57	95.5	42	41 · 43 · 45	6	16	13.6	100
ネクストコアミニモ自走38幅	25	RNEXT-50B-38	松永製作所	88	54	94	38	37.39	6	20	14.3	100
ネクストコアミニモ自走40幅 ネクストコアミニモ自走42幅	35	RNEXT-50B-40 RNEXT-50B-42	松永製作所松永製作所	88	56 58	94	40	37·39 37·39	6	20	14.3	100
ネクストコアミニモ介助38幅	1	RNEXT-60B-38	松永製作所	88	53	94	38	37.39	6	16	13.6	100
ネクストコアミニモ介助40幅		RNEXT-60B-40	松永製作所	88	55	94	40	37.39	6	16	13.6	100
ネクストコアミニモ介助42幅	4	RNEXT-60B-42		88	57	94	42	37.39	6	16	13.6	100
ネクストコアくるり自走/中床 ネクストコアくるり自走/低床	-	RNEXT-71B RNEXT-70B	松永製作所松永製作所	97.5 90	58 58	86 86	40	43·41 36.5·38.5·40.5	4	22	19 18.5	100
ネクストコアくるり介助/中床	1	RNEXT-81B	松永製作所	97.5	58	86	40	43	4	16	18	100
ネクストコアくるり介助/低床		RNEXT-80B	松永製作所	94.5	58	86	40	36.38.40	4	12	17.2	100
グレイスコア・標準モデル自走式 グレイスコア・標準自走式42幅	-	RGRC-11B	松永製作所	93	56.5	95	40	43	5	22	13.8	100
グレイスコア・信楽日定式42幅 グレイスコア・マルチ自走式	1	RGRC-11B-42 RGRC-31B	松永製作所 松永製作所	93	56.5 56.5	95 95	42	43 43	5	22	13.8	100
グレイスコア・マルチ自走42幅		RGRC-31B-42	松永製作所	93	56.5	95	42	43	5	22	15.5	100
グレイスコア・標準モデル介助式		RGRC-21B	松永製作所	93	56.5	95	40	43	5	16	12.4	
グレイスコア・標準介助式42幅	36	RGRC-21B-42 RGRC-41B		93	56.5	95 95	42	43	5	16	12.4	
グレイスコア・マルチ介助式 グレイスコア・マルチ介助42幅	1	RGRC-41B-42	松永製作所松永製作所	93	56.5 56.5	95	40	43 43	5	16	14.1	100
グレイスコアアジャスト自走40	1	RGRC-51B-40B	松永製作所	93	56.5	95	40	41 · 43 · 45	5	22	17.1	100
グレイスコアアジャスト自走42	4	RGRC-51B-42B		93	56.5	95	42	41 43 45	5	22	17.1	100
グレイスコアアジャスト介助40 グレイスコアアジャスト介助42	+	RGRC-61B-40B RGRC-61B-42B		93	56 56	95 95	40 42	41·43·45 41·43·45	5	16 16	15.8 15.8	100
<u> </u>		RNEXT-52B	松永製作所	94.96	62	101	46	45.47	6	24	16.6	
ネクストコアワイド介助		RNEXT-62B	松永製作所	96	60	98.5	46	45.47	6	16	15.6	130
ビッグサイズ車いすKJP-5	-	RKJP-5	<u> </u>		66.68.70	115.5	48.50.52	48.50.52	8	24	21	130
ME F 軽量モジュール自走 標準 ME F 軽量モジュール自走 低床	4	RMEF-22 RMEF-20	<u>===</u>	86.88.90		106 106	40.42.44	40·42·44 37.5·39.5·41.5	<u>6</u> 5	22	15.5 15.2	100
MEF軽量モジュール介助 標準	37	RMEF-16	<u>=</u> ===================================	86.88.90		106	40.42.44	40.42.44	6	16	14.2	100
MEF軽量モジュール介助 低床		RMEF-14	ミキ	83.5 • 85.5 • 87.5	54.56.58	106	40-42-44	37.5 • 39.5 • 41.5	5	14	14	100
とまっティ軽量自走	4	RCRT-1LOB	<u>=</u> +	82	55	96	40	37.5	5	20	12.3	100
<u>とまっティ多機能自走/ミキ</u> とまっティ多機能介助/ミキ	+	RSKT-400B RSKT-200B	<u>==</u> ==	88.5 88.5	53 48	100	40	43.5 43.5	6	22 14	18.1	100
スキットプラスABS		RSKT-PLUSABS	<u>=</u>	104~126	55	108	44	43.5	6	14	20.9	
スキット7介助ミキ/ティルト	١.	RSKT-7	ミキ	94~121	48	99	40	43.5	6	14	19	100
ぴったりフィットくるーん	38	RKPFK-12	カワムラサイクル	120	56.5	98	42	40	6	12	21.5	100
セルフリクライニング車いすシータス ネクストローラー SP2	4	RSEATUS RNR-SP2	<u> </u>	98.5~125.5 82~121.5	61.5 60	105 114~141.5	40 42	40 49~63	6	16	24.2	100
マイチルトコンパクト リフトアップ		RMH-CR2L	松永製作所	116.5	53	980	40	43	5	12	27.5	100
オアシス・ポジティブ自走	39	ROS-11TRSP	松永製作所	102.5	61.5	92.5	40	39	5	18	23.5	75
オアシス・ポジティブ介助	139	ROS-12TRSP	松永製作所	106.5	53	90.5	40	43	6	12	22.7	75
マイチルト・コンパクト-3D介助型 マイチルト・ミニ-3D介助型	-	RMH-CR3D RMH-SRL	松永製作所松永製作所	108.5	53 53	99.5~108 89	40	43·45 41	6 5	12	24.5	100
カルティマ ティルトリクライニング超軽量	١.,	RCRT-WR	松水級TFM ミキ	122	55	104-104.5-105	40	43.5	6	14	16.8	_
マイチルト・グラン3D	40	RMH-GRL	松永製作所	111.5	62	103	44	47	6	16	29.5	100
モデラートⅡ	1	RCA-4310	ランダルコーポレーション	121	58	104	42	43	6	14	23.9	100
アシストホイールライト	4	RNAW-16FSDLT		85.5	56 50.5	106	40	42.5	6	16	19 20.4	75
タウニィジョイXプラス JWアクティブプラス	41	RTJXP-R/RTJXP-L RJWAP-R/RJWAP-L		88 87	59.5 63	101.5 103.5	39	43 44	6 7	16	29.4 31.6	75
折りたたみ式電動車いすラスレル	₫ ~.	RRASREL2	カシダス	91	64.5	85.5	42	51	7	10	21.6	
WHILL CK9/17		WHL-CK#	WHILL	85~105	55	98.5	40	44.5-46.5-48.5-50.5-52.5	10	10.5	52	115
WHILL CK2タイプ	42	WHILL-CK2#		74.5~94.5	55.4	98.5	40	44.46.50.52		10.4		
遊歩フジ 		FUJI# SMILE#	<u>セリオ</u> セリオ	110	65 65	120 119.5	40	40.5 40.5	26 26	30	101 98	100
遊歩スキップα	43	SKIP-A#	セリオ	108	56	109	42.5	53.5	26	26	90	75
											リーを含	

車いす	・車	いすイ	寸属品
-----	----	-----	-----

車いす付属品組み合わせ表

IEO-1アルファ自走/日進 IEO-2アルファ介助/日進 IEO-2アルファ外助/日進 IEO-1アルファ跳ね上げ自走 IEO-2介別 IEO-1自走 IEO-2介助 IEO-1自走 IEO-2介助 IEO-1自走フンストップブレーキ Dエイビットループラス自走40 Dエイビットループラス介助42 Dエイビットループラス介助42 Dエイビットループラス介助42 Dエイビットループラス介助42 Dエイビットがり42幅 Dエイビットがり42幅 Dエイビットがり42幅 Dエイビットプラス向走40幅 Dエイビットプラス向走40幅 Dエイビットプラス向走40幅 Dエイビットプラス向上42幅 Dエイビットプラス向上42幅 Dエイビットプラス向上42幅 Dエイビットプラス向上42幅 Dエイビットプラス向上42幅 Dエイビットプラス向上42幅 Dエイビットプラス向上42幅 Dエイビットプラス向上42幅 Dエイビットプラス向上42幅 Dエイビットプラス向走40幅 Dエイビットプラス向走40幅 Dエイビットプラス向上42幅 Dエイビットプラス向上42幅 Dエイビットプラス向上42幅 Dエイビットプラス介助42幅 Dエイビットプラス介助中幅40 MDりすプラス介助座幅40 MDりすプラス介助座幅40 MDりすプラス介助座幅40 MDりすプラス介助座幅40 MDりすプラス介助座幅40 MDりすプラス介助座幅40	32	NEO-1A NEO-2A NEO-1AW NEO-2AW RNEO-1 RNEO-2 RNEO1-OB RNEO2-OB WARP22-40-M WARP16-40-M WARP16-42-M RWA22-40S RWA22-42S RWA16-40S RWA16-42S RWAP22-40S RWAP22-40S					
IEO-1アルファ跳ね上げ自走 IEO-2アルファ跳ね上げ介助 IEO-1自走 IEO-2介助 IEO-1自走 IEO-2介助 IEO-1自走フンストップブレーキ IEO-2介助ウストップブレーキ IEO-2介助ウストップブレーキ ウェイビットループラス自走40 ウェイビットループラス介助40 ウェイビットループラス介助42 ウェイビットループラス介助42 ウェイビットは一プラス介助42 ウェイビットラーを担任 ウェイビット方動名の幅 ウェイビットプラス自走40幅 ウェイビットプラス自走42幅 ウェイビットプラス自た42幅 ウェイビットプラス自た42幅 ウェイビットプラス自た42幅 ウェイビットプラス介助42幅 ウェイビットプラス介助42幅 ウェイビットプラス介助42幅 ウェイビットプラス介助42幅 ウェイビットプラス介助42幅 ウェイビットプラス介助を幅40 あわりす自走座幅42 あわりすプラス自走座幅40 あわりすプラス自走座幅40 あわりすプラス自走座幅40 あわりすプラス自走座幅40 あわりすプラス自走座幅40		NEO-1AW NEO-2AW RNEO-1 RNEO-2 RNEO1-OB RNEO2-OB WARP22-40-M WARP22-42-M WARP16-40-M WARP16-42-M RWA22-40S RWA22-42S RWA16-40S RWA16-42S RWAP22-40S RWAP22-40S RWAP22-40S		×			
IEO-2アルファ跳ね上げ介助 IEO-1自走 IEO-2ウ助 IEO-1自走ウンストップブレーキ IEO-2介助フンストップブレーキ フェイビットループラス自走40 フェイビットループラス自た40 フェイビットループラス介助40 フェイビットループラス介助42 フェイビットループラス介助42 フェイビット自走40幅 フェイビット自走40幅 フェイビット方動40幅 フェイビットプラス自走42幅 フェイビットプラス自走42幅 フェイビットプラス介助40幅 フェイビットプラス介助40幅 フェイビットプラス介助40幅 フェイビットプラス介助40幅 フェイビットプラス介助40幅 フェイビットプラス介助40幅 フェイビットプラス介助40幅 ストプラス介助を幅40 ストプラス介助座幅42 ストプラス介助座幅42 ストプラス介助座幅40 ストプラス介助座幅40 ストプラス介助座幅40 ストプラス介助座幅40 ストプラス介助座幅40 ストプラス介助座幅40		NEO-2AW RNEO-1 RNEO-2 RNEO1-0B RNEO2-0B WARP22-40-M WARP22-40-M WARP16-40-M WARP16-42-M RWA22-40S RWA22-42S RWA16-40S RWA22-42S RWAP22-40S RWAP22-40S RWAP22-40S		×			
IEO-1自走 IEO-2介助 IEO-2介助 IEO-2介助 IEO-2介助 IEO-2介助フンストップブレーキ フェイビットループラス自走40 フェイビットループラス介助42 フェイビットループラス介助42 フェイビットループラス介助42 フェイビットループラス介助42 フェイビットの自走40幅 フェイビット介助40幅 フェイビットプラス介助42幅 フェイビットプラス介助42幅 フェイビットプラス介助42幅 フェイビットプラス介助42幅 フェイビットプラス介助42幅 フェイビットプラス介助42幅 フェイビットプラス介助42幅 フェイビットプラス介助42幅 フェイビットプラス介助42幅 スープラス介助中電42 スープラス介助車幅40 スープラス介助座幅40 スープラスクカル車を開40 スープラスクカル車を開40 スープラスクカル車を開40 スープラスクカル車を開40 スープラスクカル車を開40 スープラスクカル車を開40		RNEO-1 RNEO-2 RNEO1-0B RNEO2-0B WARP22-40-M WARP16-40-M WARP16-40-M WARP16-42-M RWA22-40S RWA22-42S RWA16-42S RWA16-42S RWAP22-40S RWAP22-40S		×			
IEO-2介助 IEO-2介助 IEO-2介助 IEO-2介助ワンストップブレーキ IEO-2介助ワンストップブレーキ フェイビットループラス自走40 フェイビットループラス介助40 フェイビットループラス介助42 フェイビットループラス介助42 フェイビット自走40幅 フェイビットう助40幅 フェイビット方助40幅 フェイビットプラス自走40幅 フェイビットプラス自走40幅 フェイビットプラス自走40幅 フェイビットプラス自走40幅 フェイビットプラス介助42幅 フェイビットプラス介助42幅 フェイビットプラス介助42幅 フェイビットプラス介助42幅 フェイビットプラス介助42幅 ストラップラス自走座幅40 ストラップラス介助座幅42 ストラップラス自走座幅40 ストラップラス自走座幅40 ストラップラス介助座幅40		RNEO-2 RNEO1-OB RNEO2-OB WARP22-40-M WARP22-42-M WARP16-40-M WARP16-42-M RWA22-40S RWA22-40S RWA16-40S RWA16-40S RWA16-42S RWAP22-40S RWAP22-40S		×			——————————————————————————————————————
IEO-1自走ワンストップブレーキ IEO-2介助ワンストップブレーキ ウェイビットループラス自走40 ウェイビットループラス自た42 ウェイビットループラス介助40 ウェイビットループラス介助42 ウェイビット自走40幅 ウェイビット自走40幅 ウェイビット方動40幅 ウェイビットプラス自走42幅 ウェイビットプラス自走42幅 ウェイビットプラス自た42幅 ウェイビットプラス自た42幅 ウェイビットプラス向外42幅 ウェイビットプラス向助42 あわりす自走座幅42 あわりすプラス自走座幅42 あわりすプラス自走座幅40 あわりすプラス自走座幅40 あわりすプラス自走座幅40 あわりすプラス自走座幅40 あわりすプラス自走座幅40 あわりすプラス自走座幅40	33	RNEO1-OB RNEO2-OB WARP22-40-M WARP22-42-M WARP16-40-M WARP16-42-M RWA22-40S RWA22-42S RWA16-40S RWA16-42S RWAP22-40S RWAP22-40S		×			- - - -
IEO-2介助ワンストップブレーキ ウェイビットループラス自走40 ウェイビットループラス介助40 ウェイビットループラス介助42 ウェイビットループラス介助42 ウェイビット自走40幅 ウェイビット自走42幅 ウェイビット介助40幅 ウェイビット介助42幅 ウェイビットプラス自走42幅 ウェイビットプラス自走42幅 ウェイビットプラス自走42幅 ウェイビットプラス自走42幅 ウェイビットプラス介助40幅 ウェイビットプラス介助40幅 ウェイビットプラス介助40幅 ウェイビットプラス介助40幅 ウェイビットプラス介助40幅 ウェイビットプラス介助を幅42 あわりす力のか座幅42 あわりすプラス自走座幅40 あわりすプラス自走座幅40 あわりすプラス介助座幅40	33	RNEO2-OB WARP22-40-M WARP22-42-M WARP16-40-M WARP16-40-M RWA22-40S RWA22-40S RWA22-42S RWA16-40S RWA16-42S RWAP22-40S RWAP22-40S	- - - - 0	×	-	- -	
フェイビットループラス自走40 フェイビットループラス自走42 フェイビットループラス介助40 フェイビットループラス介助42 フェイビットループラス介助42 フェイビット自走40幅 フェイビットう助40幅 フェイビットが助40幅 フェイビットプラス自走40幅 フェイビットプラス自走40幅 フェイビットプラス介助40幅 フェイビットプラス介助40幅 フェイビットプラス介助40幅 フェイビットプラス介助40幅 フェイビットプラス介助40幅	33	WARP22-40-M WARP16-40-M WARP16-40-M WARP16-42-M RWA22-40S RWA16-40S RWA16-40S RWA16-40S RWA16-40S RWAP22-40S RWAP22-42S	- - - - 0	×	- - -	_ 	
フェイビットループラス自走42 フェイビットループラス介助40 フェイビットループラス介助42 フェイビット自走40幅 フェイビット自た42幅 フェイビット介助40幅 フェイビットプラス自走40幅 フェイビットプラス自走40幅 フェイビットプラス自た42幅 フェイビットプラス介助42幅 フェイビットプラス介助42幅 あわりす自走座幅42 あわりす介助座幅42 あわりすプラス自走座幅42 あわりすプラス自走座幅40 あわりすプラス介助座幅40 あわりすプラス介助座幅40 あわりすプラス介助座幅40 あわりすプラス介助座幅40	33	WARP22-42-M WARP16-40-M WARP16-42-M RWA22-40S RWA22-40S RWA16-40S RWA16-40S RWAP22-40S RWAP22-40S		×	=	-	
フェイビットループラス介助40 フェイビットループラス介助42 フェイビットループラス介助42 フェイビット自走40幅 フェイビット自走42幅 フェイビット介助40幅 フェイビットプラス自走42幅 フェイビットプラス自走42幅 フェイビットプラス自た42幅 フェイビットプラス的地40幅 フェイビットプラス所助40幅 フェイビットプラス介助42幅 あわりす自走座幅42 あわりす介助座幅42 あわりすプラス自走座幅40 あわりすプラス自走座幅40 あわりすプラス自走座幅40 あわりすプラス自走座幅40 あわりすプラス自走座幅40 あわりすプラス自走座幅40	33	WARP16-40-M WARP16-42-M RWA22-40S RWA22-42S RWA16-40S RWA16-40S RWAP22-40S RWAP22-40S		×	-	_	
フェイビットループラス介助42 フェイビット自走40幅 フェイビット自走42幅 フェイビット分助42幅 フェイビット介助42幅 フェイビットプラス自走42幅 フェイビットプラス自走42幅 フェイビットプラス介助42幅 フェイビットプラス介助42幅 フェイビットプラス介助42幅 スカンサース介助座幅42 スカウすう声座幅42 スカウすブラスク助座幅40 スカウすブラス自走座幅40 スカウすブラス方助座幅40 スカウすブラス介助座幅40	33	WARP16-42-M RWA22-40S RWA22-42S RWA16-40S RWA16-42S RWAP22-40S RWAP22-40S		•			_
ウェイビット自走40幅 ウェイビット自走42幅 ウェイビット介助40幅 ウェイビット介助40幅 ウェイビット介助42幅 ウェイビットプラス自走40幅 ウェイビットプラス自走42幅 ウェイビットプラス介助40幅 ウェイビットプラス介助42幅 ありす自走座幅42 あわりす介助座幅40 あわりすプラス自走座幅40 あわりすプラス自走座幅40 あわりすプラス自走座幅40 あわりすプラス自走座幅40 あわりすプラスカ助座幅40	33	RWA22-40S RWA22-42S RWA16-40S RWA16-42S RWAP22-40S RWAP22-42S		•			
フェイビット自走42幅 フェイビット介助40幅 フェイビット介助42幅 フェイビットプラス自走40幅 フェイビットブラス自走42幅 フェイビットブラス介助40幅 フェイビットブラス介助42幅 フェイビットブラス介助42幅 ストウェースの対象を フェイビットフラス介助42幅 ストウェースの対象を ストウェ	33	RWA22-42S RWA16-40S RWA16-42S RWAP22-40S RWAP22-42S			_	_	_
フェイビット介助40幅 フェイビット介助42幅 フェイビット介助42幅 フェイビットプラス自走42幅 フェイビットプラス介助40幅 フェイビットプラス介助42幅 あわりす介助座幅42 あわりす介助座幅42 あわりすプラス自走座幅40 あわりすプラス自走座幅42 あわりすプラス自力座幅42 あわりすプラス介助座幅42	33	RWA16-40S RWA16-42S RWAP22-40S RWAP22-42S			_	_	
フェイビット介助42幅 フェイビット介助42幅 フェイビットプラス自走42幅 フェイビットプラス介助40幅 フェイビットプラス介助42幅 あわりす自走座幅42 あわりす介助座幅40 あわりすプラス自走座幅40 あわりすプラス自走座幅40 あわりすプラス自力座幅40 あわりすプラスカ助座幅40		RWA16-42S RWAP22-40S RWAP22-42S			_	_	_
フェイビットプラス自走40幅 フェイビットプラス自走42幅 フェイビットプラス介助40幅 フェイビットプラス介助42幅 あわりす自走座幅42 ふわりす介助座幅40 ふわりすプラス自走座幅40 ふわりすプラス自走座幅40 ふわりすプラス自走座幅40 ふわりすプラス方助座幅40 ふわりすプラス介助座幅40		RWAP22-40S RWAP22-42S			_	_	_
フェイビットプラス自走42幅 フェイビットプラス介助40幅 フェイビットプラス介助42幅 かわりす自走座幅42 かわりす介助座幅40 かわりすプラス自走座幅40 かりすプラス自走座幅40 かりすプラス介助座幅42 かわりすプラス介助座幅40 かわりすプラス介助座幅40		RWAP22-42S			_	_	_
フェイビットプラス介助40幅 フェイビットプラス介助42幅 あわりす自走座幅42 ふわりす介助座幅40 ふわりすプラス自走座幅40 ふわりすプラス自走座幅40 ふわりすプラス介助座幅42 ふわりすプラス介助座幅40 ふわりすプラス介助座幅40					_	_	_
フェイビットプラス介助42幅		RWAP16-40S			_	_	_
わりす自走座幅42 わりす介助座幅40 わりす介助座幅42 わりすプラス自走座幅40 わりすプラス自走座幅42 わりすプラス介助座幅40 わりすプラス介助座幅40 わりすプラス介助座幅40		RWAP16-42S			_	_	_
3 かりす介助座幅40 3 かりす介助座幅42 3 かりすプラス自走座幅40 3 かりすプラス自走座幅42 3 かりすプラス介助座幅40 3 かりす自走座幅40 3 かりすプラス介助座幅42		RKF22-42SB			_	-	-
もりす介助座幅42 わりすプラス自走座幅40 わりすプラス自走座幅42 ふわりすプラス自大座幅40 もりす自走座幅40 もりすすラス介助座幅42	1	RKF16-40SB			_	_	
わりすブラス自走座幅40 わりすブラス自走座幅42 わりすブラス介助座幅40 わりす自走座幅40 わりすブラス介助座幅42	1	RKF16-42SB			_	_	_
もりすプラス自走座幅42 もりすプラス介助座幅40 もりす自走座幅40 もりすプラス介助座幅42		RKFP22-40SB		À	_	_	_
るわりすプラス介助座幅40 るわりす自走座幅40 るわりすプラス介助座幅42	1	RKFP22-42SB		_	_	-	_
ふわりす自走座幅40 ふわりすプラス介助座幅42	1.	RKFP16-40SB		-	_	_	_
わりすプラス介助座幅42	34	RKF22-40SB	i		_	-	_
	1	RKFP16-42SB			_	_	_
1ルティマ標準自走	1	RCRT-5			スライドグリップ	_	_
コルティマ標準介助	1	RCRT-6		_	スライドグリップ	_	
1ルティマ多機能自走	1	RCRT-7		_	スライドグリップ	_	_
1ルティマ多機能介助	1	RCRT-8			スライドグリップ		
プルディマダ版形が助 イージースルー自走標準		REST-1		_	AZ 117 777	_	_
・ ファスル 日足伝生 ベクストコアアジャスト38自走	1	RNEXT-51B-38					
マクストコアアジャスト40自走	1	RNEXT-51B-40		_	_	_	
マクストコアアジャスト42自走	1	RNEXT-51B-42		_		_	
マクストコアアジャスト38介助	1	RNEXT-61B-38		_	_	_	
マクストコアアジャスト40介助	1	RNEXT-61B-40		_	_	_	
クストコアアジャスト42介助	i	RNEXT-61B-42		_	_	_	
シストコアミニモ自走38幅	1	RNEXT-50B-38		_		_	
クストコアミニモ自走40幅	35	RNEXT-50B-40		_	_	_	
クストコアミニモ自走42幅	33	RNEXT-50B-42		_		_	
マクストコアミニモ介助38幅	1	RNEXT-60B-38		_	_	_	
シストコアミニモ介助40幅	1	RNEXT-60B-40		_	_	_	
マクストコアミニモ介助42幅	1	RNEXT-60B-42		_	_	_	
マクストコアくるり自走/中床		RNEXT-71B		_	_	_	×
マクストコアくるり自走/低床	1	RNEXT-70B		_	_	_	Y Y
マクストコアくるり介助/中床	1	RNEXT-81B			_		î
シストコアくるり介助/ 作床	1	RNEXT-80B		_	_	_	
プレイスコア・標準モデル自走式		RGRC-11B		_	_	_	
プースコア・標準自走式42幅	1	RGRC-11B-42		_	_	_	
レイスコア・保学日足式42幅 レイスコア・マルチ自走式	1	RGRC-31B					
プレイスコア・マルチ自走42幅	1	RGRC-31B-42			_	_	
プイスコア・マルノ日に42個	1	RGRC-21B					
レイスコア・標準でアルバ助式	1	RGRC-21B-42					
レイスコア・マルチ介助式	36	RGRC-41B			_		
レイスコア・マルチ介助42幅	1	RGRC-41B-42					
レイスコア・マルデバ助42幅 レイスコアアジャスト自走40	1	RGRC-51B-40B					
	1	RGRC-51B-42B					
レイスコアアジャスト自走42 レイスコアアジャスト介助40	1	RGRC-61B-40B		_			
レイスコアアシャスト介助40 「レイスコアアジャスト介助42	1	RGRC-61B-42B		_	_		
	-			_			
·クストコアワイド自走 クストコアワイド介助	1	RNEXT-52B		_			
<u>クストコアワイド介助</u> ゚ッグサイズ車いすKJP-5	1	RNEXT-62B RKJP-5			スライドグリップ	 	
リンリイス単いすKJP-5 IEF軽量モジュール自走 標準	1	RMEF-22			ヘノイトソリツノ		
IEF軽量モジュール目定 標準 IEF軽量モジュール自走 低床	1	RMEF-22		_			
IEF軽量モジュール目定 低床 IEF軽量モジュール介助 標準	37	RMEF-20		_			
IEF軽量モジュールが助 標準 IEF軽量モジュール介助 低床	1	RMEF-16		_			
IEF 軽重センュールが助 低床 :まっティ軽量自走	1			_	×	_	_
	1	RCRT-1LOB		_			
まっティ多機能自走/ミキ	1	RSKT-400B		_			
まっティ多機能介助/ミキ	-	RSKT-200B					
キットプラスABS	1	RSKT-PLUSABS		_			
キット7介助ミキ/ティルト	20	RSKT-7					
^い ったりフィットくるーん リフリクライニング声いオシータフ	30	RKPFK-12	<u> </u>	×		_	_
ルフリクライニング車いすシータス	1	RSEATUS BND CD2	<u> </u>	_	×		
クストローラー SP2	-	RNR-SP2	•	_	×	_	
イチルトコンパクト リフトアップ	1	RMH-CR2L		_			×
アシス・ポジティブ自走	39	ROS-11TRSP	<u> </u>	_			×
アシス・ポジティブ介助		ROS-12TRSP	<u> </u>	_	_		×
イチルト・コンパクト-3D介助型	-	RMH-CR3D	<u> </u>	_		_	×
イチルト・ミニ-3D介助型	-	RMH-SRL		_			×
ルティマ ティルトリクライニング超軽量	40	RCRT-WR	X	_	×	_	_
'イチルト・グラン3D		RMH-GRL		_	-	-	X
デラートⅡ	_	RCA-4310		_			
'シストホイールライト	1	RNAW-16FSDLT		-	-	-	-
ウニィジョイXプラス		RTJXP-R/RTJXP-L	×	_			
Wアクティブプラス	41	RJWAP-R/RJWAP-L	×	-	-	-	_
fりたたみ式電動車いすラスレル		RRASREL2	X	_	_		
VHILL CKタイプ	_	WHL-CK#	×	-	-	-	-
VHILL CK2917	42	WHILL-CK2#	X	_		_	
生歩フジ		FUJI#	X	_	_	_	_
歩スマイル α		SMILE#	×			-	

ポイント

■独自のシーティングシステムにより、無理のない楽な姿勢で座位を保てる車いす。

■駐車用ブレーキのレバー延長 (10cm) ができるので、軽い力で操作が可能。

■足の可動域制限がある方や、むくみ対策が必要な方におすすめ。

自走 NEO-1 α • 2 α /NEO-1 α W • 2 α W NEW

■軽量・高品質の高強度アルミ製フレームの車いす。

日進医療器

171001 671001







【多機能タイプ】 【標準タイプ】




■ブレーキノブ・背折れレバーは、視認性の良い薄黄色を採用。





()は折りたたみ時 単位:cm






●自走・標準:前輪:6インチ ●後輪:22イン ●介助・標準:前輪:6インチ ●後輪:16イン					●後輪:22インチ●後輪:16インチ●		
種類	品番	メーカー品番	商品コード		レンタル価格		お客様負担額 1割
標準 自走 座幅40cm	NEO-1A	NEO-1α	00175-000387	¥	2,00	0	200
標準 介助 座幅40cm	NEO-2A	NEO-2α	00175-000388	¥	1,50	0	150
多機能 自走 座幅40cm	NEO-1 AW	NEO-1αW	00175-000399	¥	4,00	0	400
多機能 介助 座幅40cm	NEO-2AW	NEO-2αW	00175-000400	¥	3,00	0	300


自走	NEO-1	•
介助	NEO-2	E














ポイント	■片手で両輪にブレーキがかけられる、 標準タイプの車いす。	







()は折りた	:たみ時 単位:cm	()は折りたたみ	時 単位:cm	
		●前輪:6インチ ●後軸 ●耐荷重:100kg ●質		非課税
種類	品番	メーカー品番	商品コ-	- K
自走	RNEO-1	NEO-1	00175-00	00322
介助	RNEO-2	NEO-2	00175-00	00323
レンタル価格 自走 ¥	2,500	¥	250	お客様 負担額 1割
レンタル価格 介助	2,500	2	250	お客様負担額

●耐荷重:100kg	●質量:13.3kg	●耐荷重:100kg ●質	賃量:12.5kg 非課税
種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走	RNEO1-OB	_	00175-000354
介助	RNEO2-OB	_	00175-000368
レンタル価格 自走 ¥	2,800	¥	280 お客様 負担額 <u>1割</u>
レンタル価格 介助	2,800	2	280 お客様 負担額





クッション キャスター		ノー パンク タイヤ
足スイング・ 外 し		
[2#	単能力。	71





種類	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 1割
自走 座幅40cm	WARP22-40-M	WARP22-40-M	00160 000300	5,400	540
自走 座幅42cm	WARP22-42-M	WARP22-42-M	00100-000309) ¥
介助 座幅40cm	WARP16-40-M	WARP16-40-M	00160-000310	F 400	540
介助 座幅42cm	WARP16-42-M	WARP16-42-M	00160-000310	5,400) 34U
エレベーティング(2本組)	KY62908	KY62908	00160-000325	_¥ 1,000	_* 100




レンタル価格

介助





5,500



レンタル価格 介助 ¥	4,000	¥	## 1
レンタル価格 自走 ¥	4,000	¥	お客様 負担額 1割
介助 座幅42cm	RWA16-42S	WA16-42S	00160-000238
介助 座幅40cm	RWA16-40S	WA16-40S	
自走 座幅42cm	RWA22-42S	WA22-42S	00160-000237
自走 座幅40cm	RWA22-40S	WA22-40S	00160-000237
種類	品番	メーカー品番	商品コード
●耐荷重:100kg	●質量:12.2kg	●耐荷重:100kg ●質	量:10.9kg 非課税




550

り扱いのしやすい車いす。

171001

671001

カワムラサイクル




ふわりすプラス

171001

671001

ポイント


足スイングアウト機能が追加。



() は折りたたみ時 単位: cm

() は折りたたみ時 単位: cm

●前輪:6インチ ●耐荷重:100kg		●前輪:6インチ ●後輔 ●耐荷重:100kg ●質	
種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走 座幅40cm	RKF22-40SB	KF22-40SB	00160-000241
自走 座幅42cm	RKF22-42SB	KF22-42SB	00100-000241
介助 座幅40cm	RKF16-40SB	KF16-40SB	00160-000240
介助 座幅42cm	RKF16-42SB	KF16-42SB	00100-000240
レンタル価格 自走 ¥	4,000	¥	お客様 負担額 1割
レンタル価格 介助 ¥	4,000	<u>_</u>	お客様 負担額 1割



		日正 座幅420
ൈറ	000240	介助 座幅40
00-0	100240	介助 座幅420
0	お客様 負担額 1割	レンタル価格 自走 ¥
0	お客様 負担額 1割	レンタル価格 介助 ¥



ミキ #イント 軽量・コンパクトタイプで、片手で 両輪のブレーキをかけることができる 「ワンハンドブレーキ」を搭載。





軽量・コンパクト・ワンハンドブレー ポイント キに加え、肘はね上げ・足スイング アウト機能が追加。



1割

お客様





論:6インチ ●後輪:22インチ 5重:100kg ●質量:9.9kg ●耐荷重:100kg ●質量:9.9kg
()は折りたたみ時 単位:cm ()は折りたたみ時 単位

耐荷重:100kg	●質量:9.9kg	●耐荷重:100kg ●質	量:9.1kg 非課税
種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走	RCRT-5	CRT-5	00122-000568
介助	RCRT-6	CRT-6	00122-000570
レンタル価格 自走 ¥	5,000	¥	お客様 負担額 1割
レンタル価格 介助 ¥	5,000	¥	お客様 負担額 1割



●前輪:6インチ		●前輪:6インチ●後輪	- 10 FI
● IN何里 · TUUKg	●質量:11.2kg	●耐荷重:100kg ●質	量:10.5kg _{非課}
種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走	RCRT-7	CRT-7	00122-000572
介助	RCRT-8	CRT-8	00122-000574
レンタル価格 自走	6 100	-	お客様 11 角担制

介助	RCRT-8	CRT-8	00122-0	00574
レンタル価格 自走 ¥	6,100	¥ (6)	610	お客様 負担額 1割
レンタル価格 介助 ¥	6,100	¥	610	お客様 負担額 1割

自走 イージースルー標準 在庫限り

■段差へのつまづきや、立ち上がり転 倒などのヒヤリハットを防止。 独自の6輪構造により、スロープへ の乗り上げ衝撃を軽減。





() は折りたたみ時 単位: cm

●前輪:6インチ ●後輪:16インチ


●耐荷重:100kg ●質量:13.6kg 非課税

600

600

負担額









●問問重·TOOKg ●長重·TH.OKg		Omina Tookg	真里·13.0kg 非課稅	
種類	品番	メーカー品番	商品コード	
自走 座幅38cm	RNEXT-51B-38	NEXT-51B		
自走 座幅40cm	RNEXT-51B-40		00066-000320	
自走 座幅42cm	RNEXT-51B-42			
介助 座幅38cm	RNEXT-61B-38			
介助 座幅40cm	RNEXT-61B-40	NEXT-61B	00066-000321	
介助 座幅42cm	RNEXT-61B-42			
			to the two	

6,000

6,000



メーカー品番

() は折りたたみ時 単位: cm

品番

(28)

レンタル価格

レンタル価格

自走

() は折りたたみ時 単位: cm

自走 座幅38cm RNEXT-50B-38

自走 座幅40cm RNEXT-50B-40

自走 座幅42cm RNEXT-50B-42 介助 座幅38cm RNEXT-60B-38

介助 座幅40cm RNEXT-60B-40 介助 座幅42cm RNEXT-60B-42


6,000

6,000

●前輪:6インチ ●後輪:20インチ

●耐荷重:100kg ●質量:14.3kg

REST-1



スロープ上でのつまずきを軽減

踏切を渡るときにも安心


●前輪:6インチ ●後輪:22インチ

●耐荷重:100kg ●質量:13.6kg 非課税

商品コード

00122-000621









D + ++ DNEVT 716	NIEVT -
種類 品番	メーカー
中床]●前輪:4インチ ●後輪:22インラ ●耐荷重:100kg ●質量:19kg 低床]●前輪:4インチ ●後輪:20インラ ●耐荷重:100kg ●質量:18.5k	●耐荷重: 1 f [低床] ●前輪: 4イ:
()は折りたたみ時 【 】は低休 単位	:cm ()[2]

			プロル1/Ju
種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走 中床	RNEXT-71B	NEXT-71B	00066-000333
自走 低床	RNEXT-70B	NEXT-70B	00066-000335
介助 中床	RNEXT-81B	NEXT-81B	00066-000334
介助 低床	RNEXT-80B	NEXT-80B	00066-000336
レンタル価格 自走 中床 ¥	7,100	¥	710 お客様 負担額 <u>1割</u>
レンタル価格 自走 低床 ¥	7,100	¥	710 お客様 負担額 1割
レンタル価格 介助 中床 ¥	7,100	¥	710 お客様 負担額 1割
レンタル価格 介助 低床 ¥	7,100	¥	710 お客様 負担額 1割

NEXT-50B

NEXT-60B

() は折りたたみ時 単位: cm ●前輪:6インチ ●後輪:16インチ

●耐荷重:100kg ●質量:13.6kg 非課税

メーカー品番 商品コード

00066-000328

00066-000329

1割

負担額

600

600

自走·標準

種類

標準 自走 座幅40cm

標準 自走 座幅42cm

標準 介助 座幅40cm

標準 介助 座幅42cm

マルチ 自走 座幅40cm

マルチ 自走 座幅42cm

マルチ 介助 座幅40cm

マルチ 介助 座幅42cm

グレイスコア アジャスト

fb グレイスコア標準・マルチ

■マルチはひじはね上げ・スイングアウトを搭載した多機能モデル。

品番

RGRC-11B-42

RGRC-21B-42

RGRC-31B-42

RGRC-41B-42

RGRC-11B

RGRC-21B

RGRC-31B

RGRC-41B

介助·標準

■56cmのバックサポートを搭載。より広い面で背中を支えることで、座面の圧を軽減。

■三角パット入りの背力バーシートにより、脊柱をしっかり支える為、肩関節も動かしやすい。

自走・マルチ

●自走・標準:前輪:5インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:13.8kg ●自走・マルチ:前輪:5インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:15.5kg ●介助·標準:前輪:5インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:100kg ●質量:12.4kg ●介助・マルチ:前輪:5インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:100kg ●質量:14.1kg

メーカー品番 商品コード

00066-000399

00066-000400

00066-000401

00066-000402

GRC-11BHB

GRC-21BHB

GRC-31BHB

GRC-41BHB

介助・マルチ

【標準モデル】

56.5 (32)

4,500

4,500

6,000

6,000

【全種類共通】

【マルチモデル】

450

450


600

600

■ひじ掛け・座面の調整機能で姿勢をサポートする、グレイスコアのモジュールタイプ。 ■マルチタイプのひじはね上げ・スイングアウトに加えて2Wayアームサポートを搭載。 ■使用状況に合わせてひじパッドを入れ替え可能。







●自走:前輪:5インチ ●	後輪:22イ	ンチ ●耐荷重:100kg (●質量:17.1kg	●介助:前輪:5イン	チ ●後輪:16インチ	●耐荷重:100k	ig ●質量:15.8kg	非課税
種類		品番	メーカー品番	商品コード	レンタルイ	西格	お客様負担額 1割	
自走 座幅40cm		RGRC-51B-40B	GRC-51B	00066-000409	6	2000	60	90
自走 座幅42cm		RGRC-51B-42B	GIVO-31D	00000-000409	_* 6,900		¥ O	9 0
介助 座幅40cm		RGRC-61B-40B	GRC-61B	00066-000408	6	5,900	60	90
介助 座幅42cm		RGRC-61B-42B	GNC-01D	00000-000406	¥), 9 00	¥ O;	5 0

グレイスコアシリーズの座位調整・安定機能

① 背張り調整



隙間の少ない背張りベルトにより.

よりピッタリ合わせることが出来ます。



② 臀部サポートベルト



骨盤後方の隙間を埋め、臀部全体を支えることで座骨部への

圧を軽減可能。また、骨盤が後傾するリスクを抑えます。



いすのように足を引いた姿勢を取れるため、 座位が安定しやすい車いすです。


③ フットサポート直下構造

()は折りたたみ時 単位:cm


●前輪:6インチ ●後輪:24インチ

47cmから選択可能。

松永製作所







自走 ビッグサイズ車いすKJP-5



() は折りたたみ時 単位: cm

●前輪:8インチ		'ンチ ●耐荷	重:130kg	•	質量:21.0kg	
●クッション厚さ:6	cm					非誤
品番		メー	カー品番		商品コー	・ド
RKJP-5		KJP-5			00122-000617	
レンタル価格 ¥	9,	000	¥		900	お客材 負担額 1割

■軽量タイプの車いすに、車いすの後

方移動を抑えるノンバックブレーキシ

		●耐荷重:130kg ●質 ●クッション厚さ:前4cm	11/42000	非課税	
種類	品番	メーカー品番	商品コー	ド	
自走	RNEXT-52B	NEXT-52B-HB-F2	00066-000	0394	
介助	RNEXT-62B	NEXT-62B-HB-F2	00066-000	0395	
レンタル価格 自走 €	6,100	¥		お客様 負担額 1割	
ンンタル価格 介助 €	6,100	¥ 6		お客様 負担額 1割	(6

ポイント■工具一本で、簡単に調整ができるモ

() は折りたたみ時【 】は低床 単位:cm

●前輪:6インチ(標準)/5インチ(低床)

レンタル価格介助標準

レンタル価格

介助低床

●後輪:22インチ(標準)/20インチ(低床)



() は折りたたみ時 単位: cm

●前輪:6インチ ●後輪:16インチ



[題] とまっティ軽量自走

ステムを搭載。





()は折りたたみ時【 】は低床 単位:cm

●前輪:6インチ(標準)/5インチ(低床)

●後輪:16インチ(標準)/14インチ(低床)

対荷重:100kg 重量:15.5kg(標		●耐荷重:100kg ●質量:14.2kg(標準)/1	4kg(低床) 非課	脱
種類	品番	メーカー品番	商品コード	
自走 標準	RMEF-22	MEF-22	00122-000582)
自走 低床	RMEF-20	MEF-20	00122-000581	_
介助 標準	RMEF-16	MEF-16	00122-000580) ,
介助 低床	RMEF-14	MEF-14	00122-000579	7
ンタル価格 走標準	6,600	¥ 6	お客様 負担額 1割	
ンタル価格 走低床	6,600	¥ 6	お客様 負担額 <u>1割</u>	

6,600

6,600



※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。

660

660

۸ů,

171001 671001

ポイント ■超コンパクトなティルト&リクライニング車いす。

مئد

ティルト

介助 スキットプラスABS

車いす。

な姿勢を支援。

ポイント ■複雑な調整が一切いらないティルト

ミキ

介助 ネクストローラー SP2

■リクライニング操作と連動して座面が 15cm上昇しフラットになる車いす。



伸縮性の背・座面ベルトにより最適

●前輪:6インチ ●後輪:14インチ ●耐荷重:100kg ●質量:20.9kg ●ティルト角度:0°~20°


品番	メーカー品番		商品コード	
RSKT-PLUSABS	SKT_PlusABS		00122-000521	
レンタル価格 ¥ 7	,500	¥	750	お客様 負担額 1割

介助 スキット7介助ミキ/ティルト ミキ

ポイント
■狭い場所でも座面角度を調整して ゆったり楽に座れる車いす。



非課税



●前輪:6インチ ●後輪:14インチ ●耐荷重:100kg ●質量:19kg ●ティルト角度:0°~30°

品番	メーカ	メーカー品番 商品コード		
RSKT-7	SK	SKT-7 00122-000-		433
レンタル価格	3.000		800	お客様 負担額
¥	3,000	¥		[1割]

■ セルフリクライニング車いすシータス

ポイント ■搭乗者自身が操作レバーを握り、背 中を後方へ押すことでリクライニング




非課税

	98.5~ 125.5 (68.5) (37) (105 (105 (105 (105 (105 (105 (105 (105	27 + 40 e	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--

●前輪:4インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:24.2kg ●ティルト角度:0°~15° ●リクライニング:100°~117°

●7·17/17/12:0			00 117		非課稅
品番		メーカ・	一品番	商品コード	
RSEATUS		STS-1		00122-000548	
レンタル価格	0	.100		910	お客様 負担額
¥	9	, I OO	¥	910	1割

ポイント




●前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:100kg ●質量:24kg

● 99 24=29 · 10	00~170				非課税
品番		メーカ	一品番	商品コート	\$
RNR-SP2		NEXTROL	LER_spII	00122-000)491
レンタル価格 ¥	11	,000	¥	1,100	お客様 負担額 1割

ポイント ■ティルトとリクライニングがひとつになった "ぴったりフィット"のコンパクトタイプ。大 型ビーズ入りのすきまレスピローを搭載。

//		Halle	付属
	クッション キャスター		ノー パンク タイヤ
	足パング・ 外 し	ティルト	リクライ ニング 動





●前輪:6インチ ●後輪:12インチ ●耐荷重:100kg ●質量:21.5kg

●リクライニング:90°~120°				非課税
品番	メーカ	一品番	商品コード	
RKPFK-12	KPFK-12 0016		00160-000	250
レンタル価格 ¥	,500	¥	850	お客様 負担額 1割

マイチルト・コンパクトⅡ(リフトUP機能付き)NEW

■業界初、肩甲骨までしっかり支える上部胸椎サポートパット付きのバックサポート。
















■リフトアップ機能でその場での旋回や、横方向への移動が可能。

上部胸椎サポートパット 姿勢が安定しにくい方でも肩甲骨の上まで しっかり背中を支えます。



背もたれ高さ調整60cm⇔67cm パットの位置を付け替えることで背もたれ高さ を67cmに設定可能。



●前輪:5インチ ●後輪:12インチ ●耐荷重:100kg ●質量:27.5kg ●リクライニング角度:90°~125° ティルト角度:0°~30°

	3.50				プトロボイル
種類	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 1割
マイチルトコンパクト‖Lアップ	RMH-CR2L	MH-CR2L	00066-000413	¥ 10,000	₊ 1,000
					※非課税
OF WT	□ 	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	IX	1 . 6 11 75-15	In the letter (a to


種類	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル	価格		お客様負担額 1割
スイングアウト&エレベーティングユニット (2本組)	RMAA4-0009	MAA4-0009	00066-000353	¥	1,000	¥	100

松永製作所

ティルト・リクライニング


介助 マイチルト・コンパクト-3D

ポイント■背シートの上下左右異なる調整がで きるため、側弯の方も身体の形に合



松永製作所

■身長およそ155~175cmの方におすすめ。



品番 メーカー品番 商品コード

●前輪:6インチ ●後輪:12インチ ●耐荷重:100kg ●質量:24.5kg ●リクライニング角度:90°~125° ●ティルト角度:0°~30°

マイチルト・コンパクト-3D介助型 **RMH-CR3D** MH-CR3D 00066-000307

レンタル価格 ¥	9	,000	¥	(900	お客様 負担額 1割	
						※非課税	,
品名		品番		メーカー品番	商品コード		,
イングアウト&エレベーティング:	ユニット (2本組)	RMAA4-00	04	MAA4-0004	00066-0	000297	
レンタル価格 ¥	1	,000	¥	•	100	お客様 負担額 1割	

USAKO・ヘッドサポート 在庫限り

ポイント
■後頭部~頸部~胸椎上部のS字 カーブを立体的にサポートする摂食 嚥下用ヘッドレスト。 ■利用者の状態に合わせて、前後 左右角度調整が可能。


●幅29.5×高さ31×厚さ10.5cm ●質量:2.2kg ■オアシスポジティブ、マイチルト・コンパクト3D、 マイチルト・ミニ3D、マイチルト・グラン3Dに取付可能

レンタル価格 ¥	2	,000	¥	200	お客様 負担額 1割
RISN4-0001		ISN4-	-0001	00066-00033	
品番		メーカー品番		商品コード	
(1)/// <=05((, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	P(13 - 31)0		※非課稅



ポイント■背シートが前折れして角度を調整で





()は介助●前輪:5(6)インチ ●後輪:18(12)インチ ●耐荷重:75kg ●質量:235(227)kg ●ティルト角度:0°~25°(骨盤のみ)

♥ X ± 120.0 (2.	2.77kg - 7 170	17302.0	LO (HI	III 42477)		非課柷
F	品名 品:			メーカー品番	商品コード	
オアシス・ポ	ジティブ自走	ROS-11	TRSP	OS-11TRSP	00066-0	00295
レンタル価格	Ω 1	00		0	10	お客様 負担額
¥	ا , ا	UU	¥	Э	10	1割
						非課税
品名		品番		メーカー品番 商品		ード
オアシス・ポ	ジティブ介助	ROS-12	TRSP	OS-12TRSP	00066-0	00296
レンタル価格	0.4	00		_	40	お客様

- PA	_	Pirit proj		mint had	1-3 mm	
オアシス・ポシ	ジティブ介助	ROS-12	TRSP	OS-12TRSP	00066-	000296
レンタル価格	0.1	$\cap \cap$		0	10	お客様 負担額
¥	9, 1	00	¥	9	10	1割
						※非課税
品	名	品番		メーカー品番	商品	コード
スイングアウト&エレベーテ	イングユニット (2本組)	RMAA4-	0003	MAA4-0003	00066-	000297
						1 100

レンタル価格 1,000 100

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。 「※非課税」…当社の非課税の車いすと一体となって購入または貸与される場合は非課税となります。

171001 671001 671002


●要介護2~5の方がレンタル対象です。

介助 マイチルト・ミニ-3D (リフトUP機能付き) 松永製作所

ポイント■背シートの上下左右異なる調整がで きるため、側弯の方も身体の形に合 わせて安定した座位姿勢が可能。

■身長およそ140~160cmの方におすすめ。 ■リフトアップ機能を使うと、真横移動やその場旋回が可能。





●前輪:5インチ ●	後輪:12イン	ンチ ●耐荷	重:1	00kg	●質量:2	7kg	非課税
品名		品番		メーフ	カー品番	商品コ	ード
マイチルト・ミニ-3D (リフト	イチルト・ミニ-3D (リフトUP機能付き) RN		RL	MH	I-SRL	00066-0	00351
レンタル価格 ¥	10,0	000	¥		1,0	000	お客様 負担額 1割

						※非課柷
品名		品番		メーカー品番	商品コ	ード
スイングアウト&エレベーティングユニット((2本組)	RMAA4-00	009	MAA4-0009	00066-0	00353
レンタル価格	4	.000			100	お客様 負担額
¥	ı	,000	¥		100	1割


ティルト・リクライニング

マイチルト・グラン-3D(リフトUP機能付き) 松永製作所

ポイント■背シートの上下左右異なる調整がで きるため、側弯の方も身体の形に合

わせて安定した座位姿勢が可能。 ■身長およそ170~185cmの方におすすめ。 ■リフトアップ機能を使うと、真横移動やその場旋回が可能。






●前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:100kg ●質量:29.5kg


●クッション厚さ:前6.5cm/後4cm							
品名		品番		メーカー品番 商品		コード	
マイチルト・グラン・3D(リフトUP機能付き)		RMH-G	RL	MH-GRL-F2	00066-0	000392	
レンタル価格 ¥	9,7	00	¥	9	970	お客様 負担額 1割	
						₩ 4F===44	

			_+			
						※非課税
品名		品番		メーカー品番	商品コ	ード
スイングアウト&エレベーティングユニット	(2本組)	RMAA4-00	010	MAA4-00010	00066-0	000396
レンタル価格 ¥	1,0	000	¥	•	100	お客様 負担額 1割

介助 カルティマ ティルト・リクライニング超軽量 ミキ







●前輪:6インチ ●後輪:14インチ ●耐荷重:100kg ●質量:16.8kg ●クッション厚さ:35cm(Tアーバルブ調整)

・	/ (/レノ 同り正)				非課柷
品名	品番		メーカー品番	メーカー品番 商品コ	
カルティマ ティルト・リクライニング超軽量	RCRT-W	R	CRT-WR	00122-0	00620
レンタル価格 ¥	,000	¥	8	300	お客様 負担額 1割

					※非課税		
品名	品名 品番		品番		メーカー品番	商品	コード
マルチエルゴエレベーティング	RMKK4-000	01	MKK4-0001	00122-0	000436		
レンタル価格 ¥	,800	¥	•	180	お客様 負担額 1割		


レンタル価格

・・リクライニング	在庫限
ⅠモデラートⅡ	ランダルコーポレーシ

in in	ひじ高さ調節	背張り 調 節
ョン	背折れ	クッション 付 属

100

ポイント	■リクライニングするのに合わせて座面が傾く「オートレスト機構」で、ずっこが姿勢を防止。



ニング操作が可能。

()は折りたたみ時 単位:cm

●エレベーティングサイズ:幅30×長さ40~49cm ●質量:3.9kg ●前輪:6インチ ●後輪:14インチ ●耐荷重:100kg ●質量:23.9kg

●オートレスト角度:95°~130°(背座角)	●クッション厚さ:6cm

1,000

●月 1.0人1.内皮:33 -130 (月		9庄円) ●.	住内 / ●///23/ / FE:0CIII		非課稅		
品名		品番		メーカー品番	商品コード		
モデラートII	モデラートII		10	CA-4310 00496-000323		00323	
レンタル価格 ¥	9,1	00	¥	910 ¹		お客様 負担額 1割	
						※非課税	
品名		品番		メーカー品番	商品コー	ード	
		RCA-43	A-4301 CA-4301 0049		00496-00	0496-000302	

ポイント ■介助者の負担を軽減する介助用パ

■独自のセンサ内蔵グリップで車いすを押す力を検知する


■電動モーターの働きで、上り坂ではらくらくアシスト、下 り坂では自動ブレーキがかかり安心して走行可能。

ので、電源ONであとは手動車いすと同じ操作。

ワーアシスト型の電動車いす。

アシストホイールライト

サービスコード	171001	171002
介護予防	671001	671002




介護予防 671001 671002

●要介護2~5の方がレンタル対象です。





折りたたみ式電動車いす ラスレル カシダス







			●前輪:7インチ ●後輪:10インチ		」 ●走行範囲:約13km
●連続走行距離:7km ●実用登場	以用度:10	非課税	●最大勾配:10° ●動力:リチウムイ:	オン電池 ●允電時间・4時间	非課税
品番	メーカー品番	商品コード	品番	メーカー品番	商品コード
RNAW-16FSDLT	NAW-16F-SD-LT	00025-000023	RRASREL2	RASREL2-BK	01388-000007
レンタル価格		小安排	レンタル価格		お安様

	レンタル価格 ¥	17,600	¥	1,760	お客様 負担額 1割
--	-------------	--------	---	-------	------------------

電動式

タウニィジョイXプラス


15,000


ヤマハ発動機

ポイント ■16インチのタイヤに電動ユニットを 搭載した車いす。介助操作部付き。



1,500





	D前輪:7インチ ●後輪:22イン D連続走行距離:約15km ●速度
--	----------------------------------------

右操作部	RTJXP-R	OP-Ni	00233-000094
左操作部	RTJXP-L	01 111	00200 00003 1
ンタル価格	28,000	2,8	お客様 負担額 1割

()は折りたたみ時 単位:cm





ヤマハ発動機


į	●建続定行距離:約15KM ●速度:削進1.7~4.5km		俊進U.9~2.3km/n ■美用	^{登取用度·b} 非課税	
	種類	品番	メーカー品番	商品コード	
	右操作部	RJWAP-R	P-OP-Ni	00233-000097	
	左操作部	RJWAP-L	P-OP-INI	00233-000097	
	レンタル価格	30,000	3,0	お客様 負担額 1 <u>類</u>	

電動式

WHILL CKタイプ

■外出時の利便性を高めた、「ご利用者の暮らしを豊かにする」誰にでも簡単・安全に使える電動車いす。 ■力を入れず操作できるコントローラー、フットプレートの上に立っても転倒しないデザイン。 ■横にも動くオムニホイールを採用。最小回転半径76cm、最大5cmの段差を乗り越え可能。













WHILL

※ご発注時は、カラーと操作部(右手側ま	たは左手側)をご指定	Eの上、ご注文ください。		± l− 55 → l−	98.5 — 単位:cm
●前輪:10インチ ●後輪:10.5インチ	●耐荷重:115kg	●質量:52kg[バッテリー]2.8kg	●連続走行距離:約16km	●速度:前進1.0~6.0km/h	●実用登坂角度:10°

0.031,00 1 2 1 2 7 2		- marka = 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	gr	9 •	非誅忧
種類	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 1割
本体	WHL-CK#	WHL-CK01	01520-000005	¥ 28,000	_¥ 2,800
					※非課税
種類	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 1割
杖ホルダー	WHL-C11#	WHL-CK11	01520-000008	_¥ 500	50

前進0.5~6.0km/h 無段階

後進0.5~2.0km/h 無段階

: 前准0.5~6.0km/h 無段階

後進0.5~2.0km/h 無段階

セリオ

※非課税

WHILL CK2タイプ NEW

WHILL

■後輪にサスペンションを追加し、長時間走行のストレスを軽減。 ■この商品につきましては、事前に担当者にお問い合わせください。



後方安全ライト搭載で、夜道も安心。

■外出時の利便性を高めた、「ご利用者の暮らしを豊かにする」誰にでも簡単・安全に使える電動車いす。









ド手で簡単に操作できるコントローラー 後輪のサスペンションにより、走行時の衝撃を吸収。

●前輪:10インチ ●後輪:10.5インチ ●耐荷重:115kg ●質量:52kg[パッテリー]2.8kg ●連続走行距離:約16km ●速度:前進1.0~6.0km/h ●実用登坂角度:10°

19-21-23-25-27

44.46.50.52

98.5

非課稅								
種類	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 1割			
本体	WHILL-CK2#	WHL-CK02	01520-000028	28,000	2,800			


					※非課柷
種類	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 1割
杖ホルダー	WHL-C2-1#	WHL-C2-01	01520-000029	500	_* 50


電動カート

遊歩フジ セリオ

■スタイリッシュなデザインと安全な操作性を両立した電動カート。 ■「初めて電動カートに乗る方」「近所の買い物に利用したい」という方におすすめ。 ■この商品につきましては、事前に担当者にお問い合わせください。







P O	
40.5	j
119.5	Ī
単位:cm	

●前輪:26cm ●後輪:30cm

重	:	100kg	□速度	:	前進0.5~6.0kr
	:	101kg(バッテリー含む)			後進0.5~2.0km
走行距離	:	約28km	□実用登坂角度	:	10°
					40 /1 7 /4

□耐荷質 km/h 無段階 □連続表 :ホワイトマイカ 非理台

				非課柷		
品名		品番	メーカー品番	商品コード		
遊歩フジ		FUJI#	K504	00020-000048		
レンタル価格	2	3.000	2	300 結客様 負担額		

<雷動カート スペック一覧表>


ト电到カードスペプノー見収と								
機種名	遊歩フジ	遊歩スマイルα	遊歩スキップα					
こんな方におすすめ	○初めて電動カートに乗る ○近所の買い物に利用したい	○長距離の移動がしたい ○買い物に利用したい	○自宅周辺に狭い場所が多い ○保管場所が狭い					
連続走行距離	28km	30km	24km					
速度(前進)	0.5 ~ 6.0km/h	0.5 ~ 6.0km/h	0.5 ~ 6.0km/h					
実用登坂角度	10度	10度	10度					
使用者最大体重 (積載物を含む)	100kg	100kg	75kg					
寸法(全長×全幅×全高)	119.5×65×110cm	119.5×65×110cm	109×56×108cm					
最小回転半径 (機体最外側)	145cm	146cm	125cm					

電動カート

遊歩スマイルα セリオ

■大型の前カゴを装備した、最大連続走行距離30kmの電動カート。 ■「買い物に利用したい」「長距離の移動をしたい」という方におすすめ。 ■この商品につきましては、事前に担当者にお問い合わせください。





●前輪:26cm ●後輪:30cm

98kg(バッテリー含む) □実用登坂角度:10° □連続走行距離:約30km : ナチュラルベージュ 非理税 □カラー


品名 品番		メーカー品番	商品コード
遊歩スマイルα	SMILE-A#	SH10	00020-000053
レンタル価格 ¥	25,000	¥ 2	500 お客様 負担額 <u>1割</u>

遊歩スキップα

■スマート&コンパクトな電動カート。折り返しのあるスロープやスーパーでも使いやすい。 「使う場所で狭い道が多い」「保管場所が狭い」という方におすすめ。

■この商品につきましては、事前に担当者にお問い合わせください。





遊歩スキップα レンタル価格

□質量

□連続走行距離:約24km

□実用登坂角度: 10° □カラー : ライ ライトパープル 商品コード SKIP-A# SH03 00020-000054 2,100 21,000 1割

: 75kg : 90kg(バッテリー含む)

13 11-3 00								※ 升流化
品名	品番	メーカー品番	商品コード	遊歩フジ	遊歩スマイルα	遊歩スキップα	レンタル価格	お客様負担額 1割
遊歩フジ ステッキホルダー (左側)	FUJI-SH#	410978	00020-000049				1,000	100
遊歩フジ ステッキホルダー (右側)	ruji-sn#	410979	00020-000049		_	_	¥ 1,000	¥
遊歩フジ 多点杖ホルダー (左側)	FUJI-TH#	410985	00020-000052	0			1,000	100
遊歩フジ 多点杖ホルダー (右側)	roji-i n#	410986	00020-000032		_	_	¥ 1,000	¥
遊歩フジ 大型フロントバスケット	FUJI-FB#	410980	00020-000050	0	_	_	¥ 1,000	¥ 100
ステッキホルダー	ステッキホルタ゛ー #	410318	00228-000017	_	0	0	¥ 1,000	¥ 100
多点杖ホルダー	タテンツ゛エホルタ゛ー #	410984	00020-000051	_	0	0	¥ 1,000	¥ 100
リアバック	リアパ ック#	490094	00228-000015	_	0	_	¥ 1,000	¥ 100
リアバスケット	リアパ スケット#	410295	00020-000041	_	(要申請)	_	1,000	¥ 100
松葉杖ラック	マツハ゛ツ゛ エラック#	410321	00228-000019	_	(要申請)	_	_¥ 1,500	_¥ 150
酸素ボンベキャリーラック	サンソホ゛ンヘ゛ラック#	410326	00020-000040	_	(要申請)	_	_¥ 1,500	_¥ 150
バックミラー	パ ックミラー #	490956	00228-000021	_	_	0	¥ 500	¥ 50
大型フロントバスケット	フロントバ スケット#	410714	00020-000037	_	_	0	¥ 1,000	¥ 100

安全・安心サポート実施中! ~電動カートには安全・安心サポートが付いています。~

■ 目的地まで試乗・安全運転指導 安全ルート提案、交通ルールの確認、 狭小スペースでの走行、駐車方法指導。 2 定期メンテナンス

消耗・故障の事前把握と対策、 利用状況の確認をします。

🛭 安心保険付き

傷害保険、身体・財物賠償責任保険など、 万が一の保険に加入しています。 ※購入時は1年間無料、2年目以降は任意となります。

○道路交通法施行規則のご理解、ご協力をお願いします。

リヤバスケット・松葉杖ラック・酸素ボンベキャリーラックを装着する際は、

長さ120cm/幅70cm/高さ109cmを超えるため、管轄の警察署に届出・許可が必要です。(遊歩スマイル α)

▲ 以下の方は電動四輪車をご利用できません。

●上肢左右ともに力が入らない

- ●安全や危険の判断ができない●充電するための場所がない●視覚、聴覚に障害をお持ちで、周囲の状況が判断できない
- ●商品の使い方が理解できない●首や体幹が維持できない※ご自身で運転可否の判断が難しい場合は、 ●交通ルールが理解できない ケアマネジャー・医師などにご相談ください。

公道を走行される場合、 人身事故の可能性もありますので必ず損害保険等にご加入ください。

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。 「※非課税」…当社の非課税の車いすと一体となって購入または貸与される場合は非課税となります。

ソロストレータス ユーキトレーディング

ポイント ■空気圧の調整でおしりの前ず

れを防ぎ、ずっこけ座りを防止。

アルファプラFクッション (撥水・防水カバー)

■独自の4層構造「ラジアル キャッチ」で前ずれ防止と体 圧分散力を両立。





●幅40cm×奥行40cm×厚さ:7.5cm ●質量:0.6kg ●材質/表地天面:ポリエステル 中身/ポリウレタン_{※非課税}

					** >1 10 17 17 10
品番		メーカ-	-品番	商品コ	ード
RFWC-404	0	FWC-4	4040	00563-0	00124
レンタル価格					お客様
¥	2,	100	¥	210	負担額

アウルREHAレギュラー _{加地} アウルREHAミドル

ポイント ■クッション使用による高さの 影響が少なく、足こぎされる 方にも最適。



- ●幅40cm×奥行40cm×厚さ4cm ●質量:1.2kg ●幅43cm×奥行40cm×厚さ4cm ●質量:1.3kg ●幅46cm×奥行40cm×厚さ4cm ●質量:1.4kg
- ●材質/エクスジェル・ウレタンフォーム 種類 品番 メーカー品番 商品コード

40幅	ROWL21	OWL21-BK1-4040			00540-000028	
43幅	ROWL21-43	OWL21W-BK1-4340		00540-000064		
46幅	ROWL21-46	OWL	21W-BK1-4640		00540	7-000004
レンタル価 40幅 ¥	2,00	00	₊ 2	20	00	お客様 負担額 1割
レンタル価 43幅、46 ¥		00	¥ 2	20	00	お客様 負担額 1割

アウルサポート シートクッション _{加地} アウルサポート バッククッション _{加地} エアールクッション

■座位バランスの向上を目指し た姿勢保持用クッション。





- ●幅40cm×奥行40cm×厚さ5~7cm ●質量:1.2kg ●本体:エクスジェル・ウレタンフォーム・
- クロロプレンゴム・ナイロン カバー:ポリエステル・ウレタンフォーム・

ウレタンフィルム・		※非課税		
品番	メーカー品番		商品コード	
ROWLS-S01	OWLS-S01		00540-000016	
wyph価格 2,	000	¥	200	お客様 負担額 1割

アルファプラクッション

■3層ゲルサンド構造がおしり をしっかりと包み込み、安定 感のある座り心地を実現。



- ●幅40cm×奥行40cm×厚さ6cm ●質量:0.6kg ●表地:ポリエステル ●裏地:ポリウレタン ●底面:ポリエステル・メタクリル樹脂

●中身・シリコ		ル/ソレタン	777-1	,	※非課
品番		メーカ-	-品番	商品コ	ード
RKC-WP40)40	KC-WP	4040	00563-0	0001
レンタル価格 ¥	2,	000	¥	200	お客材 負担額 1割

ポイント ■適度に沈み込む厚さで、体圧 分散力と座位安定性の両立 を求める方に最適。



- ●幅43cm×奥行40cm×厚さ6cm ●質量:1.4kg
- ●幅46cm×奥行40cm×厚さ6cm ●質量:1.6kg ●材質/エクスジェル・ウレタンフォーム

					/	ヘプトロボイル
種類	品番	Х	ーカー	品番	商品	コード
40幅	ROWL26	OWL	26-BK1	I-4040	00540	-000057
43幅	ROWL26-43	OWL	26W-BK	1-4340	00540	-000066
46幅	ROWL26-46	OWL	26W-BK	1-4640	00540	-000000
レンタル価 40幅 ¥	2,00	00	¥	20	00	お客様 負担額 1割
レンタル価 43幅、46 ¥		00	¥	20	00	お客様 負担額 1割

■衝撃吸収に優れたエクスジェ ルが背中をやさしく支え、姿 勢保持を支援。



- ●幅48cm×奥行12cm×厚さ36.5cm ●質量:1.4kg ●本体:エクスジェル・ウレタンフォーム・ ウレタン合成皮革・ナイロン・ 発泡ポリエチレン

カバー:ポリエスラ	ール・ウレタ:	ンフォーム	· ;	※非課稅
品番	メーカ-	-品番	商品コ	ード
ROWLS-B01	OWLS	-B01	00540-0	00015
_{レンタル価格} ¥ 1 ,	500	¥	150	お客様 負担額 1割

モルテン

※非課税

ポイント ■ゲルとウレタンフォームの2 層構造により、坐骨部周辺に かかる圧迫力を低減。



- ●幅40cm×奥行40cm×厚さ5cm(最厚部7cm) ●質量:1.3kg ●カバー:ポリエステル100%
- ●中身:ポリスチレンゲル・ウレタンフォーム

品番	メーカ-	一品番	商品コ	ード
RMSPBL	MSF	BL	00054-0	00030
レンタル価格 × 2 .	000	v	200	お客様負担額
·	000	*		<u>[]割</u>

アウルREHA 3Dジャスト 加地

ポイント ■3D形状により効果的に坐位 を保持し前ズレを抑制。





- ●幅40cm×奥行40cm×厚さ3.5~8cm
- ●質量: 1.5kg ●材質: エクスジェル・ウレタンフォーム

			,	ペチトロボイル
品番	メーカ-	一品番	商品コード	
ROWL25	OWL25-B	K1-4040	00540-0	00055
レンタル価格 ¥ 2 ,	100	¥	210	お客様 負担額 1割

■空気圧による調整で自然とご 利用者様の身体に合わせた 形へ調整可能。空気圧調整 はバルブをひねるだけの簡単



●幅38cm/40cm×奥行38cm/40cm×厚さ3.5cm ●質量:0.3kg/0.33kg

					WALLEY D
種類	品番	メー	カー品番	商品コ	ード
38幅	RALC-35-38	ALC	-35-38	00122-0	00626
40幅	RALC-35-40	ALC	-35-40	00122-0	00627
レンタル価 38幅 ¥	1,20	00	¥	120	お客様 負担額 1割
レンタル価 40幅	1 20	n		120	お客様 負担額

車いす付属品

ポイント
■エアーとウレタンのハイブリッド

構造で、エアーの除圧とウレタ

ンの安定した座り心地を両立。

リフレックス ューキトレーディング メリディアン

ユーキトレーディング



ポイント ■空気圧の調整でおしりの前ず れを防ぎ、ずっこけ座りを防止。











- ●幅40cm×奥行40cm×厚さ10cm ●質量:0.85kg ●本体:IFDフォーム
- ●カバー:ポリエステル、ナイロン

品番		メーカ-	-品番	商品コ	ード
R72000216	161	720002-	1616-1	00468-0	00031
レンタル価格 ¥	4,	000	¥	400	お客様 負担額 1割

The state of the s	
●幅40cm×奥行40cm×厚さ7.5cm ●質量:0 7kg ●側地:特殊ストレッチ生地	

エアフィルター ※非課税

> メーカー品番 商品コード R56640 56630 00468-000002 レンタル価格 250 2,500

ジェルセルクッション

ポイント■ジェルとエアのハイブリッドタ イプクッション。全面の空気

R735001 735001-16162 00468-000034

250

お客様



●幅40cm×奥行40cm×厚さ5cm

●幅40cm×奥行40cm×厚さ8cm

●材質:ポリウレタン・ポリエステル

2,500

●質量:0.7kg

●本体:ポリウレタンフィルム・シリコンジェル

			,	& 非誄忧
品番	メーカ-	-品番	商品コ	ード
RTC-GC1-40	TC-GC	1-40	00297-0	00079
レンタル価格 ¥ 3 ,	000	¥	300	お客様 負担額 1割

ポイント■ジェルとエアのハイブリッドタ

ジェルセルG2

イプクッション。左右それぞ れ空気量を調整可能。





- ●幅40cm×奥行40cm×厚さ4cm
- ●本体:ポリヴレタンフィルム・シリコンジェル 品番 メーカー品番 商品コード

RTC-GC2-40	TC-GC	2-40	00297-0	08000
レンタル価格	000		300	お客様 負担額
¥ 0,	000	¥	300	[1割]

どこでもテーブル

※非課税

ポイント ■ひじをしっかり置けるテーブ ルサイズのため、安定した食 事姿勢で誤嚥予防にも効果。





※非課税

ニシウラ

- ●幅60cm×奥行71cm×厚さ2cm
- ●哲量:3kg

->				※非課柷
品番	メーカー品番		商品コード	
RNSU4-0002	nishiura T-D		01272-000007	
レンタル価格				お客様
_¥ 2,	000	¥	200	負担額 1割

延長ブレーキ

ポイント
■車いすの手元ブレーキレバーの長さを延長することができます。 ■ご利用の車いすのメーカーに合わせて選定してください。



メーカー	品番	メーカー品番	サイズ	※非課商品コード
カワムラサイクル	RKY50590		+10cm	00160-00017
松永製作所	RPO-03B	_	+10cm	00066-00029
日進医療器	RNSS4-0002	_	+8cm	00175-00028
<i>ミ</i> ‡	RMS-131	MS-131	+10cm	00122-00042
レンタル価格 カワムラ製 ¥	0	¥		が容 負担 18
レンタル価格 松永製 ¥	0	¥		の 負担 11
レンタル価格 日進製 ¥	0	¥		の 負担 11
レンタル価格 ミキ製 ¥	0	¥		る 自担 1書

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しく 「※非課税」…当社の非課税の車いすと一体となって購入または貸与される場合は非課税となります。

シコク

ダイヤスロープ

シンエイテクノ

罪税

ポイント■小さな段差を解消するスロープ。生活環境に合わせてお選びください。■通常タイプ、勾配を低くした「ダイヤスロープ10」、外でも使える「屋外用」からお選びください。

ダイヤスロープ



ダイヤスロープ10



■勾配を低く、奥行きを長めに変更

屋外用ダイヤスロープ	

■紫外線に強い合成ゴムを使用

品名	種類	品番	メーカー品番	商品コード	幅	奥行	勾配	質量		レンタル価格	お客様負担額 1割	課柷
	高さ0.5cm	RDS76-05	DS76-05	01115-000040		3.5cm	7度	0.12kg	¥	500	¥	50
	高さ1cm	RDS76-10	DS76-10	01115-000018		3.5cm		0.23kg	¥	500	¥	50
	高さ1.5㎝	RDS76-15	DS76-15	01115-000005		5.5cm		0.42kg	¥	500	¥	50
	高さ2cm	RDS76-20	DS76-20	01115-000006		7.5cm		0.67kg	¥	500	¥	50
ダ	高さ2.5㎝	RDS76-25	DS76-25	01115-000007		9.5cm		0.95kg	¥	500	¥	50
イヤスロ	高さ3cm	RDS76-30	DS76-30	01115-000008	70	11.5cm	14度	1.3kg	¥	500	¥	50
	高さ3.5㎝	RDS76-35	DS76-35	01115-000009	76cm	13.5cm		1.58kg	¥	500	¥	50
プ	高さ4cm	RDS76-40	DS76-40	01115-000010		15.5cm		1.88kg	¥	700	¥	70
	高さ4.5㎝	RDS76-45	DS76-45	01115-000011		17.5cm		2.35kg	¥	700	¥	70
	高さ5cm	RDS76-50	DS76-50	01115-000012		20cm		2.87kg	¥	800	¥ 8	30
	高さ5.5cm	RDS76-55	DS76-55	01115-000016		20cm	15.5度	3.40kg	¥	800	¥	30
	高さ6cm	RDS76-60	DS76-60	01115-000017		20cm	17度	3.55kg	¥	1,100	¥ 1 1	10
ダイ	高さ2cm	RDS10-80-20	DS10-80-20	01115-000042		10.6cm		0.7kg	¥	500	¥	50
イヤスロー	高さ3cm	RDS10-80-30	DS10-80-30	01115-000044	00000	16.3cm	10年	1.85kg	¥	500	¥	50
	高さ4cm	RDS10-80-40	DS10-80-40	01115-000055	80cm	22cm	10度	3.1kg	¥	800	¥ 8	30
プ 10	高さ5cm	RDS10-80-50	DS10-80-50	01115-000057		27.8cm		5kg	¥	1,000	¥ 10	00
屋	高さ2cm	RDS076-20	DSO76-20	01115-000061		7.5cm		0.67kg	¥	500	¥	50
カ 用 ダ	高さ3cm	RDS076-30	DSO76-30	01115-000063		11.5cm	1.4 庄	1.3kg	¥	800	¥ 8	30
屋外用ダイヤスロ	高さ4cm	RDS076-40	DSO76-40	01115-000065	76cm	15.5cm	14度	1.88kg	¥	800	¥ 8	30
スロ・	高さ5cm	RDS076-50	DSO76-50	01115-000067		20cm		2.87kg	¥	1,000	¥ 10	00
プ	高さ6cm	RDS076-60	DSO76-60	01115-000069		20cm	17度	3.55kg	¥	1,000	¥ 10	00

※目安高さは垂直の最大寸法となります。

ダイヤスロープFRP

シンエイテクノ

ポイント ■屋内外兼用の据え置き型スロープ ■玄関先や上がりかまちの段差を解

■高さ調節用のアジャスターで微調

/。 }消。 整が可能。	
)、アジャスター:ステンレス	

*			
	勾配	質量	レンタル価
		1 2kg	3

●材質:本体:ガラス線 ●耐荷重:200kg	裁維強化プラスチック	、走行面:ゴム(EPDN	が、アジャスター:ステン	ンレス				j				
種類	品番	メーカー品番	商品コード	幅	奥行	勾配	質量		レンタル価格	お客様負担額 1割		
高さ9.5~10cm	RDSF70-95	DSF70-95·100	01115-000101		40cm		4.3kg	¥	3,000	300		
高さ10.5~11cm	RDSF70-105	DSF70-105·110	01115-000102		44cm		4.7kg	¥	3,300	_× 330		
高さ11.5~12cm	RDSF70-115	DSF70-115·120	01115-000103	70cm	48cm	13.5	5.1kg	¥	3,500	_× 350		
高さ12.5~13cm	RDSF70-125	DSF70-125·130	01115-000104	70011	52cm	14度	5.5kg	¥	3,700	_× 370		
高さ13.5~14cm	RDSF70-135	DSF70-135·140	01115-000105		56cm		5.9kg	¥	4,000	_* 400		
高さ14.5~15cm	RDSF70-145	DSF70-145·150	01115-000106		60cm		6.3kg	¥	4,200	_¥ 420		

ケアスロープ/ケアスロープ J

ケアメディックス

ポイント ■コンパクトな幅70cmサイズ。組み合わせて高い段差に対応可能。

耐荷重 300kg

●使用時全幅:70cm ●折りたたみ時全幅:35cm ●エッジ:2.5cm●素材:繊維強化プラスチックアルミ

品名 | 種類 | 品番 | メーカー品番 | 商品コード | 質量 | 全長 | 下端スローブ | 自走 | 介助 | レンタル価格 | お客様負担額 [1額]


ケアスロープJ 専用ジョイント台

而石	俚炽	加 曲	メーガー品金	問品コート	貝里	王反	下堀スローノ	土地スローノ	日疋	フト助		レングル川川恰	ಕಾ	各体貝担領 [1割]
	65cm	RCS-65	CS-65	00093-000015	3kg	65cm			5cm未満	9cm未満	¥	4,100	¥	410
_	100cm	RCS-100	CS-100	00093-000016	5kg	100cm			8cm未満	13㎝未満	¥	4,900	¥	490
ケア	120cm	RCS-120	CS-120	00093-000017	6kg	120cm			10㎝未満	16㎝未満	¥	5,200	¥	520
スロ	150cm	RCS-150	CS-150	00093-000018	8kg	150cm	_	-	13㎝未満	20㎝未満	¥	6,000	¥	600
7	175cm	RCS-175	CS-175	00093-000019	9kg	175cm			15cm未満	24㎝未満	¥	6,200	¥	620
	200cm	RCS-200	CS-200	00093-000020	10kg	200cm			17cm未満	27㎝未満	¥	7,300	¥	730
	240cm	RCS-240C	CS-240C	00093-000021	12kg	240cm			20㎝未満	33㎝未満	¥	9,200	¥	920
	300cm	CSJ-300	CSJ-300	00093-000022	28kg	313cm	RCS-150	RCS-150		38㎝未満	¥	13,000	¥	1,300
	225	CC 22E	CSJ-325	00093-000023	201	220	RCS-175	RCS-150		38㎝未満		1 / 000		1 400
	323011	CSJ-325	USJ-323	00093-000023	Z9Kg	338cm	RCS-150	RCS-175		41cm未満	¥	14,000	¥	1,400
	350cm	CSJ-350	CSJ-350	00093-000024	201	262	RCS-200	RCS-150		38㎝未満		15,000		1 500
		CSJ-350	CSJ-300	00093-000024	30kg		RCS-150	RCS-200		44cm未満	¥	15,000	¥	1,500
		CSJ-350W	CSJ-350W	00093-000044	30kg	363cm	RCS-175	RCS-175		41cm未満	¥	16,400	¥	1,640
ケア	27E.m	CSJ-375	CSJ-375	00093-000045	211.0	200	RCS-200	RCS-175		41cm未満		16,700		1 670
アスロ	3/3011	C3J-373	C3J-373	00093-000045	31kg	388cm	RCS-175	RCS-200		44cm未満	¥	16,700	¥	1,670
	200	CSJ-390	CSJ-390	00093-000025	221,2	403cm	RCS-240C	RCS-150	_	38㎝未満		17,000		1,700
プ J	390011	C5J-390	CSJ-390	00093-000025	32kg	403011	RCS-150	RCS-240C		50㎝未満	¥	17,000	¥	1,700
	400cm	CSJ-400	CSJ-400	00093-000048	32kg	413cm	RCS-200	RCS-200		44cm未満	¥	17,200	¥	1,720
	415	CSJ-415	CSJ-415	00093-000046	221	420	RCS-240C	RCS-175		41cm未満		10,000		1 900
	415011	C5J-415	CSJ-415	00093-000046	зэкд	428cm	RCS-175	RCS-240C		50cm未満	¥	18,000	¥	1,800
	440	CSJ-440	CSJ-440	00093-000049	241	453cm	RCS-240C	RCS-200		44cm未満		19,100		1 010
	440011	C3J-440	CSJ-440	00093-000049	34Kg	433011	RCS-200	RCS-240C		50cm未満	¥	19,100	¥	1,910
	480cm	CSJ-480	CSJ-480	00093-000051	36kg	493cm	RCS-240C	RCS-240C		50cm未満	¥	21,000	¥	2,100
ジョ	イント台	RCS-J	CS-J	-	12kg	_	-	-	_	_	¥	3,000	¥	300

Lスロープ FK

ポイント
■設置角度を選べるため、今まで設置の難しかった斜めのかまちや階段にも設置できるスロープ。 ■下端部が細かく分かれて可動するため、坂道の傾斜に沿って設置可能。

- ■自走はしないでください。 必ず介助者同伴で使用してください。
- ●材質:アルミ、FRP、樹脂
- ●勾配:坂道:5度、平地:10度 ●耐荷重:250kg
- ●設置可能角度:30°·60°·90°(左右選択可能)
- 設置可能スペース: 幅110cm以上
- 奥行:110cm(スロープ長さ)以上 間口:





間口	:73cm以上(設置	角度90°の場合)	• /	Juli (HX) J.Z. / Tuli))			課税
品名	種類	品番	メーカー品番	商品コード	質量	段差(坂道)	段差(平地)		レンタル価格	お	客様負担額 1割
	100cm	643-210	643-210	01235-000173	25kg	9cm	17cm	¥	10,000	¥	1,000
칟	125cm	643-212	643-212	01235-000174	26.5kg	11cm	22cm	¥	11,000	¥	1,100
□ -	150cm	643-215	643-215	01235-000175	28kg	13cm	26cm	¥	12,000	¥	1,200
F K	175cm	643-217	643-217	01235-000176	29.5kg	15cm	30cm	¥	13,000	¥	1,300
I.	200cm	643-220	643-220	01235-000177	31kg	17cm	34cm	¥	14,000	¥	1,400

□設置段差と付	付属品設	定																									
段差 (cm)	7 8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	643	3-210	(10	0cm)																						
	643	3-212	(12	.5cm)																						
対応サイズ	643	3-215	(15	0cm)																						
	643	3-217	(17	5cm)																						
	643	3-220	(20	0cm)																						
脚ブロック	1段 (7cm) 2段 (14cm)									3段 (21cm)					4段 (28cm)												
アジャスター	0	cm		1cm	2cm	3cm		0с	m		1cm	2cm 3	Bcm		0c	m		1cm	2cm	3cm		00	m		1cm	2cm	3cm

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。 ※90°で設置した場合、脚ブロックは1段につき8個使用します。4段で設置する場合は32個使用します。

竹虎

幸和製作所

歩行器・歩行車

スペック表

商品名		品番	メーカー	質量	耐荷重	1= (使用時	Imp. areas	1= 4	収納時	in area		ター径		0.185	機能	15.07	
				(kg)	(kg)	幅(cm)		押し手高さ(cm)	幅(cm)		押し手高さ(cm)	前輪(cm)	後輪(cm)		肘受型	トレイ付き	歩行調整	杖机
シンフォニーEVO		RSMA4-0036	島製作所	5.9	75	55	61	81~93	55	37	88	18	18	43	-	-	-	0
レッツフライ		R118100	竹虎	7.6	130	57.5	66	79~91.5	23	66	79	24.5	20	60	-	-	-	0
ハンディーウォークS		RKZ-C21001	パラマウントベッド	6.5	125	55.5	65	65~76	23	65	65	20	20	48.5	-	-	-	-
ハンディーウォークL		RKZ-C21002	パラマウントベッド	7.1	150	60	65	78~100	23	65	78	20	20	62	-	-	-	-
アイルウォーク・アルファ	49	RILW-A	アイルリンク	6.4	75	51.5	62	79.5~88.5	51.5	38	85	18.5	18.5	43	-	-	-	0
ハッピーINB		R117005	竹虎	7.7	100	55.5	62	78~87	55.5	43.5	78	19	19	50	-	-	-	-
ハッピーミニ		R117003	竹虎	6.5	80	50	57.5	70~79	50	39.5	70	18	18	43	-	-	-	-
テイコブリトル		RHS05	幸和製作所	5	75	52	64	65~83	52	40	73	18	15	50	-	-	-	0
ミケーレ		RWAG01	幸和製作所	5.9	80	53.5	60.5	79~95	23.5	64.5	79	20	13	50	-	-	-	0
リトルターン ロータイプ		R532-316	アロン化成	6.4	100	48	65	67~74.5	26	65	67	20	20	47	-	-	-	0
リトルターン ハイタイプ		R532-315	アロン化成	6.5	100	48	65	74~86	48	26	74	20	20	47	-	-	-	0
リトルターン トール103タイプ		R532-327	アロン化成	7.1	100	54	65	88.5~103.5	54	26	88.5	20	20	53	-	-	-	0
コンパル		RCONPAL	ナブテスコ	8.9	100	54	70.5	78~100	26	70.5	78	20	20	48	-	-	0	0
テイコブリトルR	50	RHS05R	幸和製作所	7.8	75	53.5	66.5	65~92	53.5	39.5	73.5	18	20	52.5	-	-	0	0
ザ・フィット	50	RTF-0438	ユーバ産業	7.5	80	51	60.5	70~90	51	34	76	15.2	17.8	42-46-50	-	-	0	-
サンティノ		RWAG02	幸和製作所	4.9	80	50	63.5	80~95	21	30	89.5	13	13	-	-	-	-	0
イコットエア		R532-330	アロン化成	3.9	100	51	63.5	80~92.5	51	44	80~92.5	20	15	51.5	-	-	-	0
①ヘルシーワンライト ターコイズブルー ②ヘルシーワンライト 花柄ブルー		①RH1L-TB ②RH1L-HNB	ウィズワン	①3.55 ②3.65	75	48	52	79~88	21	30	83	14.5	14.5	-	-	-	-	0
②シンフォニーSPスリム 花柄紺 ②シンフォニーSPスリム ダマスクピンク		1RSMA4-0040F 2RSMA4-0040	島製作所	4.9	75	48	60	77.5~86.5	48	33	69	14.5	14.5	44	-	-	-	0
テイコブリトルスリム		RWAW04	幸和製作所	4.5	75	47	58	64~91	47	35	72	15	15	48	-	-	-	-
①ピウプレストマム ネイビー ②ピウプレストマム 花柄		①RPPM-BPN	ウィズワン	5.2	75	50	62	81.5~89	27	62	82	14.5	14.5	43	-	-	-	0
②ピワプレストマム 化柄 RT2		@RPPM-BOF RRT2-02	RT.ワークス	9	100	55	74	72.5~85	26	74	72.5	19.4	15	52	-	-	0	-
ショッピングターン		R532-325	アロン化成	6.1	100	53	73	72.5~90	28	73	72.5	20	20	47	_	-	<u> </u>	-
テイコブリトルワゴン	51	RWAW07FW	幸和製作所	7	75	49.5	60	67~91	49.5	42.5	74	15	15	48	_	-	-	0
テイコブリトルワゴンミニ		RWAW21	幸和製作所	4.9	75	45.5	59.5	67~91	45	41.5	72	13	13			_	_	_
テイコブリトルボンベ		RWAW06	幸和製作所	5.6	75	52	64	74~92	52	42.5	81.5	15	15	50	-			0
					_	_				\vdash				- 30		-		-
レッツゴーミニ		R117502	竹虎	6.2	80	50.5	57	74~81.5	50.5	24	74	15	15			0		
シンフォニーバスケット花柄		RSMA4-0044F	島製作所	7.2	75	51	66	81~92.5	51	41	87	14.5	14.5	47	-	-	-	-
シンフォニーバスケットブラック		RSMA4-0044B	島製作所	7.2	75	51	66	81~92.5	51	41	87	14.5	14.5	47	-	-	-	-
四輪歩行器		RKW20-G	カワムラサイクル	6.9	75	57	62	74.5~85.5	57	46~48	80	15	15	47.5	-	-	-	-
テイコブリトルホームF	52	RWAW18	幸和製作所	7.8	75	47.5	65	84~111	47.5	45	85	15	15	-	0	0	-	-
テイコブリトルRF		RWAW02	幸和製作所	9.7	75	54.5	67	85.5~112.5	54.5	45	86	18	20	52.5	0	-	0	0
アームフィット 屋外用		RAR-458E	ユーバ産業	8.5	100	55	60	75~100	55	33	76	20	15	47	0	-	-	-
アームフィット 屋内用		RAR-428T	ユーバ産業	8.3	100	54	57	65~90	54	33	72	15	15	43	0	0	0	-
シトレアワイド		WAW27	幸和製作所	8.8	100	54.5	67.5	84~112	54.5	43	83.5	20	15	48	0	-	-	-
シトレアワイドR		WAW28	幸和製作所	9.8	100	54.5	67.5	84~112	54.5	43	83.5	20	15	48	0	-	0	-
シトレア	53	RWAW23	幸和製作所	7.9	75	48	64.5	84~112	48	40	83.5	20	15	48	0	-	-	-
シトレアR	JJ	RWAW25	幸和製作所	8.8	75	48	64.5	84~112	48	40	83.5	20	15	48	0	-	0	-
リハモ		RNR-8A-TA02	ナブテスコ	9.4	100	54	65	82~110	54	40	85	20	20	47.5	0	-		
コンパルリハモ		RNCR-8A-TA03	ナブテスコ	10.9	100	54.5	65	82~110	54.5	40	85	20	20	47.5	0	-	0	-
トレウォークスリム		RNSS4-0005	日進医療器	12.1	75	55	62	85~105	-	-	-	15	10	-	0	-	-	-
アイルムーブ・アルファ		RILM-A	アイルリンク	11.6	100	54	62	88~108	22.5	62	103~123	10	10	-	0	-	-	-
さくらウォーカー		RW-SW	日建片桐リース	12.1	75	55	62	85~105	-	-	-	15	10	-	0	-	-	-
アルコー1S		R100415	星光医療器製作所	12.4	80	51.5	57	87.5~107.5	22	57	87.5~107.5	10	10	-	0	-	-	-
アルコー1G-T	54	R100491	星光医療器製作所	13.6	80	51.5	57	87.5~107.5	22	57	87.5	10	10	-	0	-	0	-
アルコー13型B		R100473	星光医療器製作所	14	80	前51.5 後54	77.5	85~107	-	-	-	18	18	-	0	-	-	-
アルコーSK型α		R100604	星光医療器製作所	15	80	53	57.5	79~106	-	-	-	13	10	-	0	-	0	-
Rec01 レギュラータイプ		RREC01-R	イーアス	2.7	100	52	50	75~90	52	17	75	-	-	40~55	-	-	-	-
Rec01 コンパクトタイプ		RREC01-C	イーアス	2.5	100	48	44	70~85	48	17	70	-	-	35~50	-	-	-	-
スライドフィットEX		H-0288	ユーバ産業	3.0	100			66~84	59	13	68	_	-		_	-	-	-
スライドフィットEX ハイタイプ		HT-0288	ユーバ産業	3.0	100	_		86~108		12	87	-	-	-	-	-	-	-
						_	_			-				-	_	<u> </u>	_	<u> </u>
スライドフィットEX キャスター付		H-0294WT	ユーバ産業	4.6	100	_		79~89	67	14	81	10	10		-	<u> </u>	-	<u> </u>
スライドフィットEX キャスター付ハイタイプ		HT-0294WT	ユーバ産業	4.6	100			90~108		14	92	10	10	-	-	-	-	-
体質性を明って バー・・	55	RH-0188	ユーバ産業	2.4	100	51 ~ 61.1	48∼50.8	65 ~ 83	52	13	66	-	-	-	-	-	-	-
伸縮歩行器スライドフィット																		
伸縮歩行器スライドフィット キャスター付		RH-0194W	ユーバ産業	3.8	100	_		76.5~86.5		13	79.5	10	10	-	-	-	-	-
		RH-0194W RTNP4-0003S	ユーバ産業田辺プレス	3.8 1.45	100 190	58~66.2 53.5	58.5~60.9 44	76.5~86.5 63~74	63.5 53.5	13	79.5 63	-	-	-	-	-	-	-

75歳~79歳の平均身長 (参考: 厚生労働省) 男性:162.9cm/女性:149.3cm

シンフォニー EVO 標準

レッツフライ標準

竹虎

島製作所 ポイント
■ハンドル高さを81cmから93cmまで調整可能なハイタイプで、コンパクト仕様の歩行車。 **ボイント**■スポーティーでスタイリッシュなデザインが特徴の歩行車。
■直径24.5cmの前輪タイヤを採用しており、大きな段差も 楽に乗り越え可能。







パラマウントベッド

アイルウォーク・アルファ標準

アイルリンク

ポイント ■座面をおろした時や折りたたみ時に自動的にブレーキがかかり、座面を上げるとブレーキが解除される安心設計。





ハッピーミニ標準

ポイント

■外出用歩行器のスタンダードで小さいタイプ。







HS05

商品コード

00030-000099

幸和製作所

竹虎

ミケーレ標準

ポイント

■イタリア紳士を想起させる、クラシカルなデザインの歩行車。

ポイント■押し手高さが幅広く、ワンタッチで調整できるので、背の高い方から低い方まで負担がなく使用可能。



3,100

レンタル価格



●質量:5.9kg ●耐荷重:80kg ●前輪至:20cm ●後輪径:13cm ●キャスター種類:ソリッド 品番 RWAG01	95 79 (79) 53.5 (23.5) 単位:cm()は折りたたみ時	
メーカー品番		課税
WAG01	レンタル価格	お客様
商品コード	3,400	¥ 340 ^{負担額} 1割
00030-000175	¥ 3,400	¥ 34U 📳

310 自担额

レンタル価格

3,500

PPM-BPN PPM-BOF

00063-000037

商品コード

320

アロン化成

車車

リトルターン標準

アロン化成

コンパル標準・抑速付 在庫限り

ユーバ産業


島製作所

ポイント
■急加速時にブレーキがかかる抑速ブレーキを搭載。転倒防 止に役立ち安心して歩行が可能。

ポイント
■小さく回れて小さくしまえる、コンパクトタイプの歩行車。 [ロータイプ/ハイタイプ] [トール103タイプ] 単位:cm()は折りたたみ時 〈 〉はロータイプ

●質量:6.5kg(ローター	イプは6.4kg、トール103:	タイプは7.1kg) ●耐荷	
●前輪径:20cm	●後輪径:20cm	●キャスター	種類:ソリッド 課税
種類	品番	メーカー品番	商品コード
ロータイプ	R532-316	532-316	00221-000457
ハイタイプ	R532-315	532-315	00221-000456
トール103タイプ	R532-327	532-327	00221-000549
レンタル価格 ロータイプ ¥	3,100	¥	310 ^{お客様} 負担額 1割
レンタル価格 ハイタイプ ¥	3,100	¥	310 お客様 負担額 1割
レンタル価格 トール103タイプ ¥	3,100	¥	310 お客様 負担額 1割











00025-000022

ザ・フィット 標準・抑速付 在庫限り









ポイント
■行きたい場所へ思いのままに。世界が広がる最軽量歩行車。



ポイント
■軽量・コンパクトなため、交通機関利用の移動時に便利。





79-82-85-88 (83) (カラフルは3.65kg) ●耐荷重:75kg ●前輪径:14.5cm ●後輪径:14.5cm ●キャスター種類:ソリッド	ターコイズブルー カラブル 48(21) 単位:cm()は折りたたみ時	花柄ブルー
種 類 ターコイズブルー カラフル花柄ブルー	[RH1L-TB]	₹ 課稅
コースノルー カノノルルと例 ノルー	レンタル価格	お客様
RH1L-TB RH1L-HNB	3,100 × 310	AT AFTER
メーカー品番	[RH1L-HNB]	課税
H1L-TB H1LC-FBL	レンタル価格	お客様
商品コード		As to acc
00063-000031 00063-000032	* 3,100 × 310	1割



_	●前輪径:14.5 ●後輪径:14.5 ●キャスター種類	g (69 記荷重5kg) _{1段的} icm icm 類:ソリッド) 7/4	44 花柿 60 (33)	所組		
124	種	類	単位・CM()はが	TUICICの时	- Same		1
税 策 頭	花柄紺	ダマスクピンク		T.	A	A Otto	,
表	品	番		0.	7 6	NA .	
PH PH	RSMA4-0040F	RSMA4-0040				JU	
<u></u>	メーカ・	一品番			90		課税
<u>税</u> 税	SMA4-0040F	SMA4-0040	レンタル価格				お客様
л A	商品	コード		0.000		000	負担額
	00576-0	000039	¥	2,800	¥	280	1割





350

1割



WAW04

商品コード

00030-000163

レンタル価格





مئد

重重

St.

シンフォニーバスケット 積載に便利 在庫限り 島製作所

00576-000046

メッシュ袋付き。

四輪歩行器積載に便利

カワムラサイクル

ポイント ■駐車ブレーキ付きで座って休むこともでき、長時間の外出



ポイント
■業界初、前にも後ろにも座れる快適な歩行車。フタ・カゴ

85.5 74.5 (87~99) 単位:cm()は折りたた。 ●質量:6.9kg ●前輪径:15cm	47.5 65.5 (46~48) み時		
●後輪径:15cm ●キャスター種類:クッション		0	C.
品 番 RKW20-G			
メーカー品番			非課税
KW20	レンタル価格		お客様





ポイント■通常歩行にはグリップ型、前腕を預けて安定歩行には馬蹄型と身体状況に合わせて歩行を支援。




テイコブリトルホームF 前腕支持型・積載に便利 幸和製作所

■屋内での使用に特化した馬蹄形の歩行車。食事などを運ぶ ことができるトレイ、洗濯物などを入れて運ぶことができる













01096-000034

シトレアワイド・シトレアワイドR 前腕支持型・抑速付 NEW

幸和製作所

ボイント
■幅が広めのワイド設計なので、座面も広くゆったり座れる。
■最大使用者体重100kgで体格の大きい方でも使いやすい歩行車。
■シトレアワイドR:抑速プレーキ内蔵後輪「pallu/パルル」を搭載。



/ バッグ:ポリエステル アームレスト:合成皮革

品番

WAW27

WAW28

4,100

4,500

●耐荷重:100kg(積載荷重5kg)

●材質 / 本 体:アルミニウム合金 座面

●前輪径:20cm

●後輪径:15cm

●キャスター種類:ソリッド

シトレアワイド

シトレアワイドR (抑速付)

レンタル価格

レンタル価格

シトレアワイドR



WAW27



課税

商品コード

00030-000236

00030-000237

410

450





シトレアワイド


シトレア 前腕支持型・シトレア R 前腕支持型・抑速付

幸和製作所

ナブテスコ

ポイント
■軽量コンパクト設計で、屋内外問わず扱いやすい歩行車。
■シトレアR:抑速ブレーキ内蔵後輪「pallu/パルル」を搭載。





- ●質量:シトレア 7.9kg / シトレアR 8.8kg ●耐荷重:75kg(積載荷重5kg未満)
- ●前輪径:20cm
- ●後輪径:15cm ●肘掛け高さ:77~105cm

●前輪径:20cm ●後輪径:20cm


●キャスター種類:ソリッ	k,
ПА	

			pri- pri
品名	品番	メーカー品番	商品コード
シトレア	RWAW23	WAW23	00030-000226
シトレアR	RWAW25	WAW25	00030-000231
レンタル価格 シトレア ¥	3,500	¥	お客様 負担額 1割
レンタル価格 シトレアR ¥	4,000	¥	お客様 負担額 <u>1割</u>



リハモ 前腕支持型・コンパルリハモ 前腕支持型・抑速付 在庫限り

ポイント■安心して体を預けられる大型パッドを採用。
■アーチ型ハンドルは、症状に合わせてどこを握ってもフィット。 ■コンパルリハモ:抑速ブレーキ搭載。



●質量:リハモ9.4kg / コンパルリハモ10.9kg ●耐荷重:100kg ●前輪径:20cm	82 (85) 54 (54.5) 65 (40)
■然於汉·20am	N/ /= : / \ / + * fo + + 7. fit

●肘掛け高さ:77~10●キャスター種類:ソリ			〈 〉はコンバルリハモ 非課税
品名	品番	メーカー品番	商品コード
リハモ	RNR-8A-TA02	NR-8A-TA	00025-000025
コンパルリハモ	RNCR-8A-TA03	NCR-8A-TA	00025-000024
レンタル価格 リハモ ¥	3,500	¥	350 a sa ka
レンタル価格 コンパルリハモ ¥	5,000	¥	お客様 負担額 1割



※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。

01096-000039

車車

200 [担限]

ウェルファン

トレウォークスリム馬てい型

日進医療器

ポイント
■ワンタッチレバー式で簡単に高さ調整ができる歩行訓練


ポイント ■しっかりと腕をのせて安定した歩行姿勢を保てるH型パッド



さくらウォーカー 馬てい型

日建片桐リース

ポイント
■あたたかい春をイメージした、歩くことが楽しくなる歩行車。



アルコー 13型B 馬てい型

星光医療器製作所

ポイント ■直径18cmの大型キャスター使用。多少の段差は気にせず




アルコーSK型 (在庫限り

星光医療器製作所

ポイント	■屋内の敷居など、 歩行器。	小さな段差を乗り越えられる前腕支持型




アイルムーブ・アルファ馬てい型



アルコー 15 馬てい型

星光医療器製作所

ポイント ■幅78cmの廊下幅でも回転出来るコンパクト設計。コンパクトに折りたたみ出来るため、保管するときに便利。



アルコー 1G-T 馬てい型

ポイント■ひじずれ落ち防止パッドを取付けた安心タイプの歩行器。 前後輪自在回転式、抵抗器付き。



Rec01 歩行訓練向け

商品コード

01600-000001 01600-000002

★★★★ ■座面を活用することで、「移動」した先での「行動」も支

2,800

280


ホイント		がクアップ型歩行器。	×
[RREC01-R] ●質量:2.7kg ●耐荷重:1000 ●カラー:赤 [RREC01-C] ●質量:2.5kg ●耐荷重:1000 ●カラー:黒		90 55 55 50 40 32 48) 単位:の く)は Rec01 コンパクト	
種	類	[RREC01-R] 非	課稿
Rec01 品 RREC01-R	Rec01コンパクト 番 RREC01-C		客 相 割
	一品番	[RREC01-C] 非	課
REC01-R	REC01-C	こ/女 価格	安村

スライドフィットEX 歩行訓練向け NEW

ポイント

■歩行器本体の幅と高さ調節が可能 1台でS・M・Lサイズをカバー可能。

■使用する方に合わせた高さ・幅・ハンドル角度の調整で、らくな姿勢での歩行をサポート。





ユーバ産業

ユーバ産業





53~63 [59~71] [4段階] [5段階] (59) (62)





左右90度から105度まで 調整可能

[ピックアップ] ●質量:3.0kg 【ハイタイプ:3.0kg】 ●耐荷重:100kg [キャスター] ●質量:4.3kg 【ハイタイプ:4.6kg】 ●耐荷重:100kg ●前輪後輪:H-0294WT 10cm

- HT-0294WT 10cm ●キャスター種類:ソリッド式
- ●材質/本体:アルミニウムフレーム グリップ:NBR発泡

					ラドDA17L
種類	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 1割
スライドフィットEX固定標準	H-0288	H-0288	01096-000074	_¥ 2,000	¥ 200
スライドフィットEX固定ハイ	HT-0288	HT-0288	01096-000078	_¥ 2,000	¥ 200
スライドフィットEXキャスタ	H-0294WT	H-0294WT	01096-000077	_¥ 2,400	_¥ 240
スライドフィットEXキャスタH	HT-0294WT	HT-0294WT	01096-000081	_¥ 2,400	_¥ 240



スライドフィット

スライドフィット キャスター付

セーフティーアーム Vタイプウォーカー 歩行訓練向け

ポイント ■2段グリップ付きで床からの立ち上がりが便利。

レンタル価格

単位:cm ()は折りたたみ時

●質量:4.9kg

●耐荷重:100kg

●前輪径:17.8cm

●後輪径:12.7cm

●キャスター種類:ソリッド

品 番

RSAV

メーカー品番

SAV

商品コード

00465-000055



[スライドフィット]


●イヤスター 俚親・グラット式
●キャスター種類:ソリッド式
●前輪径:10cm 後輪径:10cm
●質量:3.8kg ●耐荷重:100kg
●EE . 0.01 ●FJ#15 . 1.001
[スライドフィットキャスター付]
●質量:2.4kg ●耐荷重:100kg

			21-m/-120
品名	品番	メーカー品番	商品コード
スライドフィット	RH-0188	H-0188	01096-000005
スライドフィットキャスター付	RH-0194W	H-0194W	01096-000024
レンタル価格 スライドフィット ¥	2,200	¥	220 ^{お客様} 負担額 <u>1割</u>
レンタル価格 スライドフィットキャスター付 ¥	2,500	¥	250 a k a k k b h h h h h h h h h h h h h h h h h



田辺プレス

ポイント■マグネシウム合金製の超軽量歩行器。身体への負担がかからない軽さが最大の魅力。



サイドウォーカー 歩行訓練向け ポイント ■足の動きに合わせ、歩行練習が可能。

●質量:1.51ka

●幅:41.5cm

●奥行:32~38cm


RS7 メーカー品番

S7

商品コード

00160-Z00004

カワムラサイクル









単位: cm () は折りたたみ時

2,000



※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。

ホクメイ

ホクメイ

四点可動式オン・オフさん

島製作所

島製作所

ポイント
■状況に応じて可動・固定の切り替えが可能なヘッド部分を



●質量:0.43kg ●材質/本体:カーボン	グリップ:カーボン(カハ	:-:TPE)	À
種類	品番	メーカー品番	

種類	品番	メーカー品番	商品コード
桜エンジ	R77MC-C5	77-MC-C5	00576-000043
ストライプB	R77MC-S4	77-MC-S4	00576-000045
レンタル価格	1,100		お客様 負担額 「割
¥	1,100	¥	1 1 0 1割

オールカーボンクオッドケイン四点式

ポイント ■オールカーボン製で軽量のため、手首やひじに負担がかかりにくいつえ。



●質量:0.4kg			_	
循 粉	т	口采	П	ī

種類	品番	メーカー品番	商品コード	
カーボン柄	R70C-4CB	70C-4	00576-0000	าวา
花柄	R70C-4F	70C-F4	00576-0000	JSI
レンタル価格				3客様
¥	1,000	¥	7 / 1/ 1	担額 1割

カーボン四点可動式スモールタイプ

ポイント■ベースが可動するため杖の斜め突き防止や、坂道でも身体を支えやすい構造。



高さ:62.5~88cm(1	1段階 ビッチ2.55cm)	
質量:0.44kg		
種類	品番	×-

グレー R74MC-3 74MC-3	
	576-000033
花柄 R74MC-F2 74MC-F2 00376-0	576-000055
Lンタル価格 ¥ 1,000 ¥ 100	お客様 負担額 「割

テトラケイン ラージベース

商品コード

01105-000010

田辺プレス

お客様

200 割

ポイント ■立ち上がる時の支えとして、手を掛けやすい2段式グリップ。

●高さ:73~83cm ●幅:33cm ●奥行:23cm ●質量:0.8kg	0
品 番	
RTNP4-0002M	
メーカー品番	非誤

2,000

つえたった 在庫限り

JT-Senior

ポイント ■多点つえの安定感と、1本つえの使いやすさ両方を兼ね備



			г
種類	品番	メーカー品番	ı
質量:0.53kg			

	面	メーカー品番	問品コート
つえたった (右)	RJTS-1-R	JTS-1-R	01543-000001
つえたった (左)	RJTS-1-L	JTS-1-L	01545-000001
レンタル価格			お客様
¥	1,000	¥	100 _{1割}

アルミ製 松葉杖 (1本)

ポイント ■片足に体重がかけられないなど、足の力が衰えた方にお

									0 0	
	高さ		身長0	D目安		脇あて〜握	b		1 1	
J	98.5 ~ 113.50	cm	150cm<	らいまで		25 ~ 400	cm		1 /	
†	109 ~ 1290	m	170cm<	(らいまで		32.7 ~ 47.	7cm		1/	
大	123 ~ 1430	m	180cm<	らいまで		35.2 ~ 53.	9cm		1	
			種 類						H	
	小		中	大						
			品 番						T	
R٦	TY156S	R	TY156M	RTY156	L					
		X.	一力一品番						-	
Т	Y156S	-	TY156M	TY156L						
		Ē	商品コード							非課税
	C	01	75-00025	6		レンタル				お客様
			質 量			価格				負担額
().82kg		0.91kg	0.99kg		¥	1,000	¥	100	1割

ロフストランドクラッチ

日進医療器

ポイント■うでとひじの部分に力を分散させるので、握力と腕力の弱い方でも体重を支えることが可能。



Ī	高さ	握り手~上部	握り手~下部	
	70.5~86.5cm	19~23cm(ピッチ2cm)	51.5~63.5cm(ピッチ2cm)	
	85.5~118cm	21.5~29cm(ピッチ2.5cm)	64~89cm(ピッチ2.5cm)	
Ī	96~128.5cm	21.5~29cm(ピッチ2.5cm)	74.5~99.5cm(ピッチ2.5cm)	
			[RTY132BS]	
		種類	レンタル 価格	

種類				[RTY13	2BS]			非課税
小 中 大 H T T T T T T T T T T T T T T T T T T		種 類						
RTY132BS RTY130 RTY134 (RTY130] 非課税 メーカー品番 TY132BS TY130 TY134 (無格	小		大		1,100	¥	110	
RTY132BS RTY130 RTY134		品 番		[DTV/10	01			-IF=824
メーカー品番 TY132BS TY130 TY134 商品コード の175,000271 100175,000275 100175,700026 (RTY134] 非課税	RTY132BS	RTY130	RTY134	[RIYI3	U]			
TY132BS		メーカー品番						
00175 000271 00175 000272 00175 700026 [RTY134] 非狀代	TY132BS	TY130	TY134		1,300	¥	130	
00175 000271 00175 000272 00175 700026		商品コード		[DTV12	41			非罪殺
	00175-000271	00175-000272	00175-Z00026		4]			
質 量 価格 負担額		質 量						お客様 負担額
0.49kg 0.64kg 0.72kg ¥ 1,500 ¥ 150 割	0.49kg	0.64kg	0.72kg	¥	1,500	¥	150	1割

ベスポジ-e基本セット/オプション品

ポイント
■天井に当て、ロックレバーを下げるだけで簡単に設置できる縦型手すり。 ■さまざまなオプションと組み合わせて、移動・移乗・立位をサポート。

■丸型耐水ベース仕様は、屋外や水回りでも使用可能。(浴室での使用は不可)



[共通] ■メインホール: 直径4.5×高さ190~270cm(無利	段階調整)
[丸型天井ベース]●丸型ベース:直径20×厚み11.5cm	●質量:4.3k
FI	

[丸型天井ベース 耐水ベース付]●質量:4.4kg [T型天井ベース]●ベース:縦12×横60×厚さ12.8cm ●質量:4.3kg [T型天井ベース 耐水ベース付]●質量:4.5kg

	種類	品番	メーカー品番	商品コード
	丸型天井ベース	RBPE-100-11	BPE-100-11	00254-000052
	丸型天井・耐水ベース	RBPE-100-81	BPE-100-81	00254-000053
	T字型天井ベース	RBPE-100-11+ RBPE-400-20	BPE-100-10	00254-000051
	T字型天井・耐水ベース	RBPE-100-81+ RBPE-400-20	BPE-100-80	00254-000066

	ノンノル画石	60日水央巨积(前)	
丸型天井ベース ¥	3,000	300	
丸型天井・耐水ベース ¥	3,500	_* 350	
T字型天井ベース ¥	3,000	_* 300	
T字型天井・耐水ベース ¥	3,500	_* 350	

■ウェーブ型アームロング

1.いカル価枚

●幅14.5×高さ64	高さ64.8cm ●直径3.5cm			課税	
番品		メーカー品番		商品コード	
RBPE-300	-40	BPE-30	00-40	00254-000	133
レンタル価格 ¥	1,0	000	¥	100	お客様 負担額 1割



お お な 様 色 出 類 1 割

■円型手すり NEW

●幅28.2×長さ28.2×高さ8.2cm

●直径3.2cm



BPE-300-20 BPE-300-20 00254-000131 1,200 120


■D型手すり NEW

●幅7×長さ18.5×高さ20cm ●直径3.5cm

品番 メーカー品番 商品コード BPE-300-110 BPE-300-110 00254-000369 レンタル価格			p\\\\1
Luzylu価格 1.000 100 お客様 負担額	品番	メーカー品番	商品コード
1.000 100 負担額	BPE-300-110	BPE-300-110	00254-000369
	1,00		100 負担額

●20.2×30.2cm

●直径3.2cm	Y				課稅
品番		メー	-カー品番	商品	コード
RBPE-300-3	0	BPI	E-300-30	00254	-000132
レンタル価格	,20	0	¥	120	お客様 負担額



ポイント	■適用段差	: 0 ~ 40cı


■ベストポジションバーにオプション として取り付けて玄関にて使用。 ■そのまま手すりを連結させて、 居室内への動線を確保。



品番		メーカ-	一品番	商品コー	ド
RENT-180-30		ENT-18	180-30 00254-0001		159
レンタル価格 ¥	2,2	200	¥	220	お客様 負担額 1割

ベスポジ-e横手すり

ポイント ■基本バーをつなげる横型の手すり。ブラケットを組み換えることで3本以上の「ベスポジ-e」を連結することも可能。





●直往	●直径3.4·4×長さ60 ~ 90m·90 ~ 120m					
種類	長さ	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 1割
伸縮	60- 90am	RSBR-30-609	SBR-30-609	00254-000169	_¥ 1,400	_¥ 140
固定	90- 120cm	RSBR-30-912	SBR-30-912	00254-000170	_¥ 1,400	_¥ 140
伸縮	60- 90am	RSBR-40-609	SBR-40-609	00254-000171	_¥ 1,400	_¥ 140
・ 曲 げ	90- 120cm	RSBR-40-912	SBR-40-912	00254-000172	_¥ 1,400	_¥ 140
DIIV	60cm	RSBR-70-060	SBR-70-060	00254-000115	_¥ 1,500	_¥ 150
跳ね上げ	90cm	RSBR-70-090	SBR-70-090	00254-000064	_¥ 1,500	_¥ 150
け	120cm	RSBR-70-120	SBR-70-120	00254-000119	_¥ 1,500	_¥ 150

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。

ホクメイ

ホクメイ

課税

ホクメイ

ベストポジションバー基本セット 在庫限り

ポイント ■居室内で使用する縦型手すりで、歩行や立ち上がり、回転動作を補助・支援。

■専用レバーを上下させるだけで、天井と床の間につっぱり固定します。握る高さに合わせて簡単に取付けできる手すりカバー付き。

■トイレ・脱衣所等、天井に梁がない場所には取付不可。



[共通]●サイズ:メインポール:直径4.5cm ●天井用T型ベース:11×60cm 210~290cm

●材質/支柱:アルミ製 天井用T型ベース:天然木 カバー部:合成皮革

[RNBP-100-80 (ベストポジションバー基本セット)] ●質量:5.2kg [RNBP-100-80K(ベストポジションバー基本セットカバーなし)] ●質量:5.2kg

[RNBP-100-90(ベストポジションバー基本セットショート)] ●質量:4.5kg

[RNBP-100-90K(ベストポジションバー基本セットショートカバーなし)] ●質量:4.5kg

品番 メーカー品番 ベストポジションバー基本セット RNBP-100-80 NBP-100-80 00254-000017 ベストポジションバー基本セットショート RNBP-100-90 NBP-100-90 00254-000049 ベスポジ基本セットカバーなし RNBP-100-80K | NBP-100-80NM | 01331-000040 ベスポジ基本セットショートカバーなし RNBP-100-90K NBP-100-90NM 01331-000041 レンタル価格 ポジションバー基本セット 3,500 **350** レンタル価格 3,500 350 レンタル価格 ベスポジ基本セットカバーなし 3,300 330 330 3,300

手すり固定(在庫限り

■基本バーをつなげる横型の手すり。最短距離の導線を確保し、安全に移動が可能。 ■エンドブラケット(曲げ)が2個付属。



[RBP-T60] ●サイズ: 直径3.5×長さ60cm [RRP-T90] ●サイズ: 直径3.5x 長さ90cm 「RBP-T120]●サイズ:直径3.5×長さ120cm [RNBP-210-80]●サイズ:直径3.5×長さ150cm

品名	品番	メーカー品番	商品コード
手すり固定 60cm	RBP-T60	NBP-630-10	00254-000243
手すり固定 90cm	RBP-T90	NBP-600-10	00254-000246
手すり固定 120cm	RBP-T120	NBP-610-10	00254-000249
手すり固定 150cm	RNBP-210-80	NBP-210-80	00254-000241
レンタル価格 手すり固定 60cn ¥	,000 _¥	1	100 saak 自担額 1割
レンタル価格 手すり固定 90cn ¥	,000 _¥		100 saski 自担額 1割
レンタル価格 手すり固定 120cn ¥	,000 _¥	ı	100 saak 自担額 1割
レンタル価格 手すり固定 150cn ¥	,000 _¥	-	100 sa ka

ウェーブ型アーム 在庫限り

への負担を軽減。

ホクメイ

型アーム 在庫限り ポイント
■立ち上がりの際、引っ張る動作を用いることで、下肢

ポイント
■立ち上がりの際、引っ張る動作を用いることで、下肢 への負担を軽減。

●サイズ:直径3.5×幅14.5×高さ64.8cm ●材質 / 天然木

- 1330, 7 1,	•			沐仇
	品番	メーカー品番	商品コ-	-ド
	RBP-410	BP-410	00254-00	00257
レンタル価格	1,000		100	お客様 負担額
¥	1,000	¥	100	1割

天井用丸型ベース 在庫限り

ホクメイ

=⊞ **4**∺

ポイント
■部屋の角など通常の天井ベースでは取付られない場所 に使用。

●サイズ:直径16×原 ●材質/エラストマ-		課稅		
	品番		商品コード	
RNBP-221		NBP-221	00254-000224	
レンタル価格	600	¥	お客様 負担額 1割	

竿天井3本掛け補助板 在庫限り

1,000

●サイズ:直径3.5×幅14.5×高さ64.8cm

RBP-400

●材質 / 天然木

レンタル価格

ポイント ■和室天井の梁が広い場合や、洋室天井での補強が必 要な場合に使用。

BP-400

メーカー品番 商品コード

00254-000256

ホクメイ

100

●サイズ:幅12×長●材質/天然木	₹100cm		課税
	品番	メーカー品番	商品コード
RE	3P-1001	BP-1001	00254-000225
レンタル価格 ¥	1,000	¥	100 お客様 負担額 1割

スムーディ<屋内用>らくらくダブル NEW

ポイント ■「2本手すり」を両手でもてるので、立位、移乗の安定に。 ■足元すっきり1本支柱で、手すりに近づき方向転換可能。 ■手すりを連結できるので、途切れずに導線をサポート。



パナソニック

サブセット構成

※手すりの高さは、全て70cm~85cmです(2.5cmピッチ7段階) ※標準ベースは60×78cm、厚みは全て1.1cmです




セット構成

※標準ベースは60×78cm、厚みは全て1.1cmです



	すり:塩化ビニル樹脂(被覆部)、アルミニウム(芯材・ジョイ 『準ベース:60×78cm 厚さ:1.1cm ■手すり高さ			ーペット:合成	繊維 ●支柱	カバー	ー:エラストマー ●支柱カ	ラー・ネ	ネジカバー:ポリプロピレン 課税
	仕様	品番	商品コード	質量 手すり長さ		レンタル価格		お客様負担額 1割	
ユニット	ベース6078	RPN-L80810	00980-000409	19.5kg	_	¥		¥	
ユニット	右手すり	RPN-L80811	00980-000410	3.5kg	_	¥		¥	
ユニット	左手すり	RPN-L80812	00980-000411	3.5kg	_	¥		¥	
M	サブセットM	XPN-L80819	00980-000412	26.5kg	65cm	¥	5,000	¥	500
N	サブセットN 片側アーム	XPN-L80820	00980-000413	26.9kg	80cm	¥	5,000	¥	500
0	サブセットO 両側アーム	XPN-L80821	00980-000414	27.3kg	96cm	¥	5,000	¥	500
P	サブセットP 右	XPN-L80822	00980-000415	23.0kg	31cm	¥	4,000	¥	400
Q	サブセットQ 右 片側アーム	XPN-L80823	00980-000416	23.4kg	47cm	¥	4,000	¥	400
R	サブセットR 左	XPN-L80824	00980-000417	23.0kg	31cm	¥	4,000	¥	400
S	サブセットS 左 片側アーム	XPN-L80825	00980-000418	23.4kg	47cm	¥	4,000	¥	400
T	サブセットT 片側アーム+620	XPN-L80830	00980-000423	27.7kg	143cm	¥	6,300	¥	630
U	サブセットU 片側アーム+930	XPN-L80831	00980-000424	27.9kg	174cm	¥	6,500	¥	650
セット	セット 1600タイプ	XPN-L80826	00980-000419	43.2kg	160cm	¥	8,000	¥	800
セット	セット 1910タイプ	XPN-L80827	00980-000420	43.4kg	191cm	¥	8,000	¥	800
セット	セット 2320タイプ	XPN-L80828	00980-000421	50.2kg	232cm	¥	9,400	¥	940
セット	セット 2630タイプ	XPN-L80829	00980-000422	50.4kg	263cm	¥	9,500	¥	950



ミドルベースと端支柱のセット 全体長さを収める必要がある時に使用

DFFは、左右の回転はしません

مثم

車いす付属品

歩行サポート手すり スムーディ〈屋内用〉

パナソニック

ポイント
■廊下や居室などの長い動線でも常に手すりを持って移動が出来る据置手すり。 ■設置イメージ・組み合わせ例も参考に選定をお願いします。



設置イメージ





诵行书可能













例 **5** D ×1 tyl + F ×1 tyl + H ×1 tyl

レンタル価格

11,500

組み合わせ例



全長が1cm程度異なる場合があります。

※四捨五入している都合上、各サブセットの寸法の和(足し算)と














セット構成














114(=21+93)





■標準ベース:60×90cm ■ミドルベース:6 品名	品番	メーカー品番	商品コード	質量	手すり長さ		レンタル価格	お客様負担額 1割
スムーディ〈屋内用〉	XPN-L80801	XPN-L80801	00980-000363	22kg	81cm	¥	3,500	¥ 350
屋内用1530タイプ	XPN-L80802	XPN-L80802	00980-000373	38.5kg	153cm	¥	5,000	¥ 500
A サブセットA 930タイプ	XPN-L80803	XPN-L80803	00980-000374	22.5kg	93cm	¥	3,500	¥ 350
B サブセットB 930+930タイプ	XPN-L80804	XPN-L80804	00980-000375	23.5kg	186cm	¥	4,500	¥ 450
C サブセットC 930+620タイプ	XPN-L80805	XPN-L80805	00980-000376	23.3kg	155cm	¥	4,400	¥ 44(
D サブセットD 210タイプ	XPN-L80806	XPN-L80806	00980-000377	15.5kg	21cm	¥	2,000	¥ 200
E サブセットE 210+930タイプ	XPN-L80808	XPN-L80808	00980-000378	16.5kg	114cm	¥	3,000	¥ 300
F サブセットF 210+620タイプ	XPN-L80809	XPN-L80809	00980-000379	16.3kg	83cm	¥	3,000	¥ 300
G サブセットG 330タイプ	XPN-L80807	XPN-L80807	00980-000380	16kg	33cm	¥	2,500	¥ 250
H サブセットH 330+930タイプ	XPN-L80810	XPN-L80810	00980-000381	17kg	126cm	¥	3,500	¥ 350
Ⅰ サブセットΙ 330+620タイプ	XPN-L80811	XPN-L80811	00980-000382	16.8kg	95cm	¥	3,500	¥ 350
J サブセットJ 面手すり	XPN-L80812	XPN-L80812	00980-000398	21.1kg	54cm	¥	4,200	¥ 420
K サブセットK 面手すり片側アーム	XPN-L80813	XPN-L80813	00980-000399	21.5kg	69cm	¥	4,500	¥ 450
L サブセットL 面手すり両側アーム	XPN-L80814	XPN-L80814	00980-000400	21.9kg	85cm	¥	4,500	_* 450



※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。

矢崎化工

在庫限り

ベットでとまるくん

水廻り用自在手すり ツインディ

パナソニック

ふくよく 床置き式手すり 水回りにもってこい

ポイント ■洗い場や脱衣場など、水廻りで使える据え置き型手すり。 ■2つの手すりそれぞれを30度刻みで変えることが可能。 ■ベースの真ん中・端のどちらかを選んで設置可能。

ポイント
■ステンレスとゴムを使用し、水回りへの導入に適した置き 型手すり。壁面や浴槽に手すりを設置できない場合や、動 線が正しく確保できない場合に、水回りでの安全を確保。



浴槽内への設置は できません

- ●手すり幅:56cm ●手すり高さ:70~80cm(6段階) ●質量:17kg ●ベース寸法:幅58cm×奥行58cm×厚さ1.2cm
- ●材質/ベース・支柱:ステンレス、グリップ:エラストマー、ベースマット:合成ゴム 手すりフレーム:アルミ、ベース縁ゴム:合成ゴム

品名	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 1割
水廻り用自在手すり ツインディ	RPN- L80701	PN- L80701	00980- 000364	5,000	500 ¥
水廻り用自在手すり ツインディ プロテクター付	RPN- L80701 +RPN- L80711	PN- L80711	00980- 000365	5,500	550 ¥

室内用自在手すりツインディ

ポイント ■力が入りやすい角度に60度~300度まで30度ピッチで 可変できる手すり。利用者のニーズに幅広く対応可能。



●奥行:78cm ●手すり高さ:70~85cm (ピッチ3cm 6段階)

	品番	メーカー品番	商品コード	
	RPN-L80101	PN-L80101	00980-000203	_
レンタル価格 ¥	2,000	¥	200 お客様 負担額 1割	



●材質/手すり・支柱・ベースプレート:ステンレスSUS304、被膜:PVC樹脂 滑り止めマット・手すり巻付ゴム:合成ゴム

品名	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
水回りにもってこい ベース60cm	RFKB- 12-60-l	FKB-12- 60-l	01255- 000013	_¥ 6,000	_¥ 600
水回りにもってこい ベース90cm	RFKB- 12-90-I	FKB-12- 90-l	01255- 000014	_¥ 6,500	_¥ 650
水回りにもってこい ベース60cm 突っ張り棒つき	RFKB-12-60-I +RFKB-12-P-A1	FKB-12- 60-IT	01255- 000017	_¥ 6,000	_¥ 600
水回りにもってこい ベース90cm 突っ張り棒つき	RFKB-12-90-I +RFKB-12-P-A1	FKB-12- 90-IT	01255- 000018	_¥ 6,500	_¥ 650

パナソニック **たちあっぷⅡ ひざたっち**

ポイント
■前受け手すりと膝当てを活用することで、スムーズにベッド から移乗できる手すり。スライディングボードと併用も可能。 ■立位を安定させて脱衣介助にも使用可能。



- ●ベース:66×66cm
- ●質量:23.3kg
- ●高さ:73·78·83·88cm(4段階調節) ●手すり間口:46.2×46.2cm

	品番	メーカー品番	商品コード
F	RCKI-22	CKI-22	00055-000209
タル価格	5,000	¥	500 お客様 負担額 <u>1割</u>

ポイント
■コンパクトタイプの置き型手すり。手す

アームサポート手すりメンディ パナソニック 面手すり スタンディ パナソニック すっきり手すり クリンディ

ポイント ■握らなくても使える、手・ 腕・肘で支えやすい手すり。



- ●質量:22kg ●幅:63cm ●奥行:78cm
- ●ベース:63×78cm ●手すり高さ:49~70cm (ピッチ3cm×8段階)

品番	メーカ	一品番	商品コード		
RPN-L80301	PN-L80301		00980-000258		
レンタル価格 3,1 ¥	00	¥	310	お客様 負担額 1割	

ポイント
■折りたたみ式の面手すりと 棒状手すりを組み合わせる ことで、より様々な状態で 身体を支えることが可能。



- ●質量:22.5kg ●幅:63cm ●奥行:78cm ●ベース:63×78cm ●手すり高さ:70~85cm(ピッチ3cm 6段階)
- ●平面部高さ:35~50cm 品番 メーカー品番 商品コード **RPN-L80401** PN-L80401 00980-000315 3,300

330 負担額

り位置をサイドとセンターに変更可能。



2,900

ベッド横に設置 する際、本体を 安定させるため に使用

290

課税

●ベース:46×78cm ●手すり高さ:70~80cm(2.5cmピッチ5段階) ●手すり間口:25cm ●質量:18kg 品名 品番 メーカー品番 商品コード レンタル価格 お客様負担額 1割 すっきり手すり RPN- PN- 00980-2,800 280 L80501B | L80501 | 000326 | 3 クリンディ

すっきり手すり | RPN-L80501B+ | PN-L80501+ | 00980-

クリンディ ベッド用アーム付 RPN-L80511 PN-L80511 000328 j

たちあっぷ

矢崎化工

ポイント
■立ち上がり・起き上がり・歩行・姿勢保持など、用途に応じてお選びください。マット付き。 ■必要に応じて付属品とセットでご使用ください。



									課柷
種類	品番	メーカー品番	商品コード		寸法			レンタル価格	お客様負担額 (1割)
1里块	四田		同田コード	ベース	高さ	手すり間口	質量	レンタル画情	の各体共担領(前)
1型スタンダード	RCKA-01-1P	CKA-01-1P	01331-000001	50×60cm		33.8cm	11.7kg	_¥ 2,400	_¥ 240
2型幅広	RCKA-02-1P	CKA-02-1P	01331-000002	50×90cm	70 ·	33.8cm	15.4kg	_¥ 2,400	_¥ 240
3型コの字	RCKA-03P	CKA-03P	01331-000003	50×60cm	75 · 80cm	35.2×26.5cm	15.8kg	_¥ 3,100	¥ 310
4型ロング	RCKA-04P	CKA-04P	01331-000004	50×90cm	(3段階)	77.8cm	15.9kg	_¥ 2,700	_¥ 270
L型	RCKA-07P	CKA-07P	01331-000013	50×90cm		33.8×33.8cm	17.6kg	_¥ 3,100	_¥ 310

たちあっぷ 付属品

かいじょくん

- ■ベッドそばのたちあっぷに取り 付けて立ち上がり、移乗座位 保持をサポート。
- ■45度間隔で5段階の調整が可
- ■必ず「ベッドでとまるくん」を取 付けて使用してください。



- ●高さ:19.2cm×長さ33.8cm ●質量:1.4kg
- 課税 メーカー品番 商品コード RCKA-K CKA-K 00055-000145 レンタル価格 **50** 500

伸縮つながるくん

■たちあっぷを連結して動線を確保。無段階調整可能。 ■必ず「ベッドでとまるくん」か「おもしくん」を取付けて使用してくだ さい。

種類 品番 メーカー品番 商品コード レンタル価格 お客様負担額 🔡

60cm	RCKA-E60	CKA-E60	00055-000099	¥	1,500	¥	150
90cm	RCKA-E90	CKA-E90	00055-000100	¥	1,500	¥	150
120cm	RCKA-E120	CKA-E120	00055-000101	¥	1,500	¥	150

つながるくん

ベッドでとまるくん・おもしくん

■たちあっぷを安定させるために使用。

■たちあっぷを連結して動線

■連結金具はツマミで自由

な角度に固定可能。 必ず「ベッドでとまるくん」 か「おもしくん」を取付けて

使用してください。

●ベース:19×73cm ●質量:2.7kg

●ベース:19×103cm ●質量:3.3kg

●ベース:19×133cm ●質量:3.8kg

を確保。

[RCKA-E60]

[RCKA-E90]

■[とまるくん]ベッド下端と床の間に差し込んで固定。(5.5cm~ 25cm対応)可動式のベッドでは使用不可。



			82-03-	まちれたであっぷり 特殊でなからくん。それであった。 っさ様に「おもしく人」を紹介が必要になります。	[お
● 手すり長さ:	64~95cm(無段階調整) ●手	すり材質:プラスチック	波膜スチール 課税	
品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 1割	<u></u> とま

RCKE-D | CKE-D | 00055-000157 | 1,600 | 4



おもしくん



50U\/	もU\/\Lip() ● (1 - 3 kg i i i kg i i i kg i i i kg i i kg i i i kg i									
品名	品番	メーカー品番	商品コード		レンタル価格	お客様負担額 1割	l			
ミッドで まるくん	RCKA-CK	CKA-CK	00055-000211	¥	500	_¥ 50				
きもしくん	RCKA-J	CKA-J	00055-000104	¥	500	_¥ 50				

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。

160

たちあっぷⅡ(内外兼用)

屋外でも設置が可能。

矢崎化工

矢崎化工

ポイント
■手すりをサイドに取付できるので動線が確保しやすい

コンパクトタイプ ■ステンレス製のため、ベランダなどの



●ベース:66×66cm ●質量:18.5kg

●高さ:70·75·80·85cm(4段階調整) ●手すり間口:46.4cm

	品番	メーカー品番	商品コード
	RCKH-21	CKH-21	00055-000204
レンタル価格 ¥	5,000	¥	500 ^{お客機} 負担額 <u>1割</u>

つながるくんXP

ポイント ■たちあっぷを連結して無段階伸縮による動線を確保。

左右・上下角度の調整も可能。 ■CKHシリーズを連結可能。





[通常タイプ]●手すり長さ:64~95cm(無段階調整) ●質量1.8kg [ロングタイプ]●手すり長さ:95~129cm(無段階調整) ●質量2.1kg ●材質/手すり:プラスチック被膜ステンレス カバー:発泡ポリエチレン

種類 品番 メーカー品番 商品コード レンタル価格 お客様負担類 C XP RCKH-D90 CKH-D90 00055-000285 2,400 2 24									
つながるくん RCKH-D90 CKH-D90 00055-000285 2.400 24	メーカー品番	品番	種類	商	品コード		レンタル価格	お客様負担額	[1割]
\(\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc	CKH-D90 000	RCKH-D90	つながるくん XP	000	55-000285	¥	2,400	_¥ 24	40
つながるくん RCKH-D125 CKH-D125 00055-000286 _¥ 2,400 _¥ 24	5 CKH-D125 000	RCKH-D125	つながるくん XPロング	000	55-000286	¥	2,400	¥ 2 4	40

うすおきフラット

シクロケア

ポイント
■つまずきリスクを軽減し、低いベッドにも差込みやすい業界最薄ベースの置き型手すり。

■抗菌・防力ビ・抗ウイルス、3つの効果を備えた置き型手すり。 ■床との段差が小さい為、歩幅が小さい方、すり足ぎみの方にも安心してご使用頂けます。



うすおきアーム ベッド横に設置する際、 本体を安定させるために使用。



●ベース:幅50.6×長さ90.6×厚さ0.9cm ●手すり:高さ70·75·80cm(3段階調整)

●材質/ベース・パイノ:スチー	レ ●質量:20.2kg ●	最	大使用者体重/100kg		課税
品名	品番		メーカー品番	商品コ-	-ド
うすおきフラット (マット付)	RSCT-02		SCT-02(SCT-M)	00148-00	00027
うすおきフラット(マット・アーム付)	RSCT-02+RSCT-	-A	SCT-02 (SCT-A+SCT-M)	00148-00	00028
レンタル価格 マット付	1,700			170	お客様 負担額
¥	1,700	¥		170	1割
レンタル価格	0.000			000	お客様
マット・アーム付	2,000	V		200	負担額
¥	2,000	¥			[1割

たちあっぷ540

矢崎化工

ポイント
■サビに強く耐久性のよいステンレス製で、屋内・屋外どちらでも使用可能。

ロータイプ

適応段差

なし:3~18cm □-:12~36cm ハイ:24~54cm



高さ:9·11·13·15cm(4段階)





高さ:21·25·29·33cm(4段階)



[寸法]●ベース:78×74.5cm	●手すり高さ:(下部	ß)77~102cm(上音	部)104~139	cm		課税
種類	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 1割
両手すり	CKH-01	CKH-01	34.7kg	00055-000127	9,000	_¥ 900
片手すり	CKH-02	CKH-02	28.6kg	00055-000128	_¥ 8,000	¥ 800
ステップ台ロータイプ	RCKH-BL	CKH-BL	6kg	00055-Z00004	_¥ 500	_¥ 50
ステップ台ハイタイプ	RCKH-BH	CKH-BH	9.6kg	00055-Z00007	_¥ 500	_¥ 50

あがりかまち用たちあっぷミニ

ポイント ■適用段差: 4~18cm。団地やアパートなど、狭い玄関でも設置可能。 ■スライドベースは玄関のスペースを確保するために使用。



[共通] ●手すり高さ:80~85cm ●あがりかまち高さ:4~18cm [CKG-01]●ベース:44~54×70cm ●質量:33.7kg

[CKG-02]●ベース:44~54×70cm ●質量:28.2kg [CKG-03]●ベース:44×70cm [CKG-04]●ベース:44×70cm ●質量:20.9kg [RCKG-B]●質量:7.3kg ●幅:50cm ●奥行:44~54cm ●高さ:9cm

□スライドベースの使用方法



矢崎化工

狭小住宅の玄関では、ベースをスライドさせることで、手すり設置後も そのままの玄関スペースを確保できます _{理系}

LI TOI TO	TO THE THOMAS	іш обот.	Z13 . 1 . 0 . 0 .	•				IN DE
	種類	品番	メーカー品番	商品コード		レンタル価格	お箸	F様負担額 1割
両手すり	スライドベース付	CKG-01	CKG-01	00055-000123	¥	5,500	¥	550
片手すり	スライドベース付	CKG-02	CKG-02	00055-000124	¥	5,000	¥	500
両手すり	スライドベース無	CKG-03	CKG-03	00055-000125	¥	5,000	¥	500
片手すり	スライドベース無	CKG-04	CKG-04	00055-000126	¥	4,500	¥	450
スライドベース		RCKG-B	CKG-B	-	¥	500	¥	50

あがりかまち用たちあっぷ

矢崎化工

ポイント ■あがりかまちの昇降をサポート。かまちの高さに応じて選択してください。



かまち高さ 18~36cmで使用





かまち高さ: 4~18cmで使用

[寸法]●ベース	:56×78cm	●手すり高さ:80~8	35cm ●かまちス	テップ台高さ:12・	14·16·18cm(4段階調整)		課税
適用段差		種類	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 1割
	両手すり	ステップ台あり	CKE-01	CKE-01	39.7kg	00055-000105	_¥ 5,000	_¥ 500
18~36cm	両手すり	ステップ台なし	CKE-01-1	CKE-01-1	32.8kg	00055-000109	¥ 4,500	¥ 450
	片手すり	ステップ台あり	CKE-02	CKE-02	33.8kg	00055-000106	¥ 4,500	¥ 450
	片手すり	ステップ台なし	CKE-02-1	CKE-02-1	26.9kg	00055-000110	¥ 4,000	¥ 400
	かまちスラ	テップ台	RCKE-B	CKE-B	6.9kg	00055-Z00008	¥ 500	¥ 50
4- 10om	両手すり		CKE-03	CKE-03	31.8kg	00055-000107	¥ 4,500	¥ 450
4~18cm	片手すり		CKE-04	CKE-04	26.4kg	00055-000108	¥ 4,000	¥ 400

玄関用ツインディ

パナソニック アットグリップ

アロン化成

ポイント
■上がりかまちの下側・上側でそれぞれ高さ調整ができ る玄関用手すり。

■縦手すりは握りやすい丸型、横手すりは体重をかけや すい平型手すり。

[共通]●ベース:72.5×76.5cm

●手すり高さ: (玄関側) 72.5~82.5cm (上がり側)72.5~82.5cm

●あがりかまち高さ:16~36cm [踏み台]●寸法:51×30cm

[XPN-80204]●質量:27.3kg

●高さ:10.8~18cm(1.8cm×5段階) [XPN-80201]●質量:43.5kg [XPN-80202]●質量:34.9kg 「XPN-802031●質量:35.8kg




課税

種類	品番	メーカー品番	商品コード		レンタル価格	お客様負担額 1割
両手すり 踏み台付	XPN- 80201	XPN- L80201	00980- 000204	¥	5,500	_* 550
両手すり 踏み台無	XPN- 80202	XPN- L80202	00980- 000205	¥	4,700	_* 470
片手すり 踏み台付	XPN- 80203	XPN- L80203	00980- 000206	¥	4,500	_* 450
片手すり 踏み台無	XPN- 80204	XPN- L80204	00980- 000207	¥	3,700	_× 370

ポイント ■適用段差:15~35cm (無段階調整可) ■上がりかまちを挟み込むだけの簡単設置。



あがりかまちに挟み込んで 固定するため、かまちの下 部分に設置跡が残ります。







質量:9.5kg ●幅:24cm ●奥行:33cr	n		
あがりかまち高さ:15~35cm(無段階)	高さ:86~117cm(6	段階調節)	課税
品番	メーカー品番	商品コード	
RAT-E-200	531-089	00221-0004	154
3,100	¥	310	6客様 負担額 1割

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。

مث

歩行サポート手すり スムーディ

パナソニック

- ポイント ■最大4連結が可能な屋外用置き型手すり。
 - ■2種類のベースを組み合わせる事により、踏面にもベース設置が可能。
 - ■ベースの中央に手すり設置が可能な為、行き・帰りの往復路にも一台で対応。

□ 標準タイプ

玄関先の段差におすすめ つかみやすく安心して上り下りが可能。



□ ステップタイプ 階段の踏面に置けるタイプ 玄関先がすぐに公道の家や門扉がある家に設置可能。





□ **ロングタイプ** 玄関先の長いアプローチ、段数の多い場所にも 玄関先に車庫のある家や階段が長い家に設置可能。







種類	仕様	品番	設置寸法	質量	手すり長さ	共通	材質
標準タイプ	片手すり	XPN-L80601	80×167cm	37kg	135cm		
保年プイプ	両手すり	XPN-L80602	80×167cm	43kg	1330111		
標準伸縮タイプ	片手すり	XPN-L80611	80×162 ~ 172cm	37.5kg	130~140cm		
宗 年 中 相 ア 1 フ	両手すり	XPN-L80612	80×162 ~ 172cm	44kg	130 ~ 140011		
ステップタイプ	片手すり	XPN-L80603	96×125cm	33kg	100cm		
A) 9) 91)	両手すり	XPN-L80604	96×125cm	39kg	100011		
ステップ	片手すり	XPN-L80613	96×120 ~ 130cm	33.5kg	95 ~ 105cm		
伸縮タイプ	両手すり	XPN-L80614	96×120 ~ 130cm	39.5kg	95 ~ 1050111		
ステップ980	片手すり	XPN-L80621	96×160cm	33kg	135cm		
タイプ	両手すり	XPN-L80622	96×160cm	39kg	1330111		
ステップ980	片手すり	XPN-L80625	96×155 ~ 165cm	33.5kg	130 ~ 140cm	 標準ベース寸法:45×85cm	 手すり:塩化ビニル樹脂(被覆部)
伸縮タイプ	両手すり	XPN-L80626	96×155 ~ 165cm	40kg	130 9 140011	7=,,70° 7+1+ 20,000	アルミニウム(芯材)
ロングタイプ	片手すり	XPN-L80623	96×196cm	48kg	170cm	ステップベース寸法:30×96cm	ベース:ステンレス
1700	両手すり	XPN-L80624	96×196cm	57kg	1700111	手すり高さ:70~85cm	
ロングタイプ	片手すり	XPN-L80627	96×180 ~ 206cm	48.5kg	160~180cm	(7段階調整)	ベースマット:塩化ビニル
1700伸縮	両手すり	XPN-L80628	96×180 ~ 206cm	58kg	100.01000111	径:3.5cm	支柱カバー:エストラマー
ロングタイプ	片手すり	XPN-L80605	96×239cm	52kg	205cm	最大使用者体重:100kg	支柱:アルミニウム、
2050	両手すり	XPN-L80606	96×239cm	61kg	203011		ステンレス
ロングタイプ	片手すり	XPN-L80615	96×229 ~ 249cm	52.5kg	195~215cm		(フランジ部、ジョイント:アルミニウム)
2050伸縮	両手すり	XPN-L80616	96×229 ~ 249cm	62.5kg	195.9215011		
ロングタイプ	片手すり	XPN-L80607	96×274cm	52kg	240cm		
2400	両手すり	XPN-L80608	96×274cm	62kg	2400111		
ロングタイプ	片手すり	XPN-L80617	96×264 ~ 284cm	53kg	230~250cm		
2400伸縮	両手すり	XPN-L80618	96×264 ~ 284cm	64kg	230 - 230CIII		
ロングタイプ	片手すり	XPN-L80609	96×380cm	67kg	346cm		
3460	両手すり	XPN-L80610	96×380cm	81kg	340011		
ロングタイプ	片手すり	XPN-L80619	96×365 ~ 395cm	68.5kg	331~361cm		
3460伸縮	両手すり	XPN-L80620	96×365 ~ 395cm	83.5kg	331~301CM		







支柱はベースの 中央にも 固定できるから、 行きも帰りも 健側で支えます

「スムーディ」設置簡易診断サイト 玄関先の段差やスペースに

設置できるのか簡易診断できます。 提供:パナソニック エイジフリー株式会社様



								課税
種類	仕様	品番	メーカー品番	商品コード	目安段差	目安高さ	レンタル価格	お客様負担額 1割
標準タイプ	片手すり	XPN-L80601	XPN-L80601	00980-000334	3段	45cm	_* 9,500	_* 950
	両手すり	XPN-L80602	XPN-L80602	00980-000335			_¥ 12,000	₊ 1,200
標準伸縮	片手すり	XPN-L80611	XPN-L80611	00980-000345	3段	45cm	_* 9,500	_¥ 950
タイプ	両手すり	XPN-L80612	XPN-L80612	00980-000346	SEX	450111	_¥ 13,000	₊ 1,300
h /	片手すり	XPN-L80603	XPN-L80603	00980-000336	0<0	00	_¥ 9,500	₊ 950
ステップタイプ	両手すり	XPN-L80604	XPN-L80604	00980-000337	2段	30cm	_* 12,000	₊ 1,200
ステップ	片手すり	XPN-L80613	XPN-L80613	00980-000347	0<0	00	_* 9,500	_* 950
伸縮タイプ	両手すり	XPN-L80614	XPN-L80614	00980-000348	2段	30cm	_* 13,000	_* 1,300
ステップ980	片手すり	XPN-L80621	XPN-L80621	00980-000355	- 45		_* 9,500	_¥ 950
タイプ	両手すり	XPN-L80622	XPN-L80622	00980-000356	3段	45cm	_* 12,000	_* 1,200
ステップ980	片手すり	XPN-L80625	XPN-L80625	00980-000359			_* 9,500	_* 950
伸縮タイプ	両手すり	XPN-L80626	XPN-L80626	00980-000360	3段	45cm	_* 13,000	_* 1,300
ロングタイプ	片手すり	XPN-L80623	XPN-L80623	00980-000357			_* 14,000	_* 1,400
1700	両手すり	XPN-L80624	XPN-L80624	00980-000358	4段	60cm	_* 19,000	1,900
ロングタイプ	片手すり	XPN-L80627	XPN-L80627	00980-000361			_* 14,000	_* 1,400
1700伸縮	両手すり	XPN-L80628	XPN-L80628	00980-000362	4段	60cm	_* 20,000	_* 2,000
ロングタイプ	片手すり	XPN-L80605	XPN-L80605	00980-000338	E < 0		_* 13,000	_* 1,300
2050	両手すり	XPN-L80606	XPN-L80606	00980-000339	5段	75cm	_¥ 19,000	_* 1,900
ロングタイプ	片手すり	XPN-L80615	XPN-L80615	00980-000349	E < 0.	7.5	_* 14,000	_* 1,400
2050伸縮	両手すり	XPN-L80616	XPN-L80616	00980-000350	5段	75cm	_* 20,000	_* 2,000
ロングタイプ	片手すり	XPN-L80607	XPN-L80607	00980-000340	0.45	0.0	_* 13,500	₊ 1,350
2400	両手すり	XPN-L80608	XPN-L80608	00980-000341	6段	90cm	_* 19,500	_* 1,950
ロングタイプ	片手すり	XPN-L80617	XPN-L80617	00980-000351	0.55		_* 14,000	_* 1,400
2400伸縮	両手すり	XPN-L80618	XPN-L80618	00980-000352	6段	90cm	_* 20,000	_* 2,000
ロングタイプ	片手すり	XPN-L80609	XPN-L80609	00980-000342	0.67	105	₊ 18,500	_* 1,850
3460	両手すり	XPN-L80610	XPN-L80610	00980-000343	9段	135cm	_* 27,500	_* 2,750
ロングタイプ	片手すり	XPN-L80619	XPN-L80619	00980-000353	0.57	105	_* 19,000	_* 1,900
3460伸縮	両手すり	XPN-L80620	XPN-L80620	00980-000354	9段	135cm	_¥ 28,000	_* 2,800
。 *な安样各切額の宝		 	ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・		お問い合わせ/#			

アロン化成

・手すりの角度は45°以内に納まる ように設置してください。 ・2枚のベースプレートは平行になる ように設置してください

アットグリップ 外用 在庫限り

ポイント
■玄関の外ポーチやあがりかまちに設置できる手すり。 ■左右への首振り機能があるため、柱などの障害物にも対応可能。







●段差のある場所に設置する場合



[共通] ●ベースプレート(1枚):80×45cm ●手すり高さ:75·80·85cm(3段階) ●材質/手すり:硬質樹脂・アルミニウム、ベースプレート:ステンレス

●平坦な場所に設置する場合 ※斜面に設置しないでください。

(330/3301)1301	11DX			
(E1050/E1050T))60~85cm目9	女 /		
奥行寸法 45cm以上 幅寸			全長 (630/630T)13 (930/930T)16 (E1050/E1050	
品名	仕様	品番	メーカー品番	商品コード

0	T+X.E	エグののの物口	ルの政庫を	る 物ロ		
	(630/63 (930/93	レートとの距離寸法 30T) 段差高さ30c 30T) 段差高さ45c /E1050T) 段差高	mの場合:42ci mの場合:73ci	m目安	目安	
			程行寸法 5cm以上 幅寸法 80cm以			・ 段差の最大高さ (630/630T)3(・(930/930T)4(E1050/E105
	設置寸注	壬すり長さ	哲昌	日宍段羊	日宍喜さ	しい々


品名	仕様	品番	メーカー品番	商品コード	設置寸法	手すり長さ	質量	目安段差	目安高さ		レンタル価格	お客様負担額 1割
アットグリップ	片手すり	870-142	870-142	00221-000544	80×	111cm	39kg	2段	30cm	¥	10,000	¥ 1,000
	両手すり	870-143	870-143	00221-000545	132cm	TTTCIII	47kg	240	300111	¥	12,000	_* 1,200
アットグリップ	片手すり	870-130	870-130	00221-000500	80×	141cm	39kg	3段	45cm	¥	11,000	¥ 1,100
020	両手すり	870-131	870-131	00221-000501	163cm	1410111	48kg	SFX	450111	¥	13,000	¥ 1,300
アットグリップ	片手すり	870-150	870-150	00221-000553	80× 150 ~	128 ~ 153cm	39kg	3段	45cm	¥	11,000	¥ 1,100
1050	両手すり	870-151	870-151	00221-000554	150 ~ 175cm	(無段階調整可)	48kg	う技	450111	¥	13,000	¥ 1,300


スムーディ〈トイレ用〉NEW

パナソニック

ポイント ■業界初の、「消臭剤入り樹脂製ベースカバー」を搭載したトイレ手すり。 ■幅広いトイレに設置可能な据置タイプの為、挟み込み式がNGなケースにも対応可能。









握りやすさ・動きやすさに配慮 した手すり

リモコン操作がしやすく、袖

リモコンにもぶつからないス

4		スム- 両手
オ質・アトレ゙掛け・支柱カラ―・ポリ	プロピルン	スム- <u>片手</u>

片手すり

●材質:ひじ掛け・支柱カラー:ボリブロビレン ベースカバー・支柱カバー:エラストマー ベース・下支柱・上支柱:スチール ●ベース:70×50 ●高さ:55~70(2.5cmピッチ/7段階) ●質量:両手すり15.3kg/片手すり12.8kg

	両手すり
	スムーデ
	片手すり レンタル価格
	¥ レンタル価格
·)	¥

品名	品番	メーカー品番	商品コード	
スムーディ〈トイレ用〉 両手すり	XPN-L8083	2 XPN-L80832	00980-000431	
スムーディ〈トイレ用〉 片手すり	XPN-L8083	3 XPN-L80833	00980-000432	
レンタル価格 ¥	3,000	お客様負担額 ¥	300 お客様 負担額 1割	
レンタル価格	2,500	お客様負担額	250 お客様 負担額	

アットグリップ トイレサポート

アロン化成

ポイント
■便器の締め付けの必要が無いため柔軟に設置可能なトイレ手すり。 ■手すり支柱を前後左右に調整・取り外しできる為、トイレ環境に応じて調整可能。



●材質:木製ひじ掛け:ラバーウッド無垢材 支柱・ベースプレート:スチール 支柱カバー:PE 専用マット:ポリエステル・ポリウレタン ●ベース:66×47cm ●高さ:56·59·62·65cm(4段階)




<トイレ環境に応じた柔軟な調整が可能>











●質量:両手すり14.6kg/片	課税		
品名	品番	メーカー品番	商品コード
トイレサポート(H-S) 片手すりタイプ	870-087	870-087	00221-000577
トイレサポート(H-T) 両手すりタイプ	870-088	870-088	00221-000578
レンタル価格 片手すりタイプ ¥	3,000		300 お客様 負担額 <u>1割</u>
レンタル価格 両手すりタイプ ¥	3,500	ſ	350 お客様 負担額 1割

ルーツ スモールタイプ

付着しても簡単に拭き取り可能。

モルテン

アロン化成

■立ち上がり時にじゃまになりにくい本体フレーム。 洋式便器に取付可能。



●幅46cm×奥行66cm ●質量:12kg ●高さ:60·65·70cm(3段階)

品番		メーカ・	一品番	商品コード	
RMNTPT1		MNT	PT1	00054-000	216
レンタル価格	2	.600		260	お客様 負担額
¥	_	,000	¥	200	1割

ポイント
■トイレなどの狭いスペースでの立つ・座るの動作をサポート。

洋式トイレ用スライド手すり

ポイント
■横に移乗しやすいスライド式。ひじ掛けと脚部形状の洋式トイレ

かせます(後方3cmピッチ9cmまで)。 ■ひじ掛けは床から58~74cmの範囲で調整可能。

■ひじ掛けは内側にあるボタンを押しながら前後に動



品番		メーカ・	一品番	商品コード	
RPN-L53001		PN-L53001		00980-000191	
レンタル価格 ¥	3	,100	¥	310	お客様 負担額 1割

安寿洋式トイレ用フレーム

ポイント
■左右から便器を挟む為幅広く設置できる洋式トイレ用手すり。

■床から20cmの高さ位置での最大幅が14~40cmの

●幅66cm×奥行55cm ●質量:9.8kg ●高さ:55~70cm(ピッチ3cm) ●内寸法:53cm ■便器の形状によっては取り付けられない場合あり。(便器は別)

品番	メーカ-	一品番	商品コード	
R533-087	533-	087	00221-0004	450
レンタル価格	3,100		310	お客様 負担額
* 	0,100	¥		[1割]

パナソニック SA手すり

ポイント US は US 補助手すりが一体化したトイレ用手すり。 ベルトで 便器を包み込む形状のため、より多くのトイレに設置が可能。

■フレームはステンレス製のため、サビに強い。



●幅62~72cm(無段階)×奥行69.3cm	
●ひじ掛け高さ:56×71cm(3cm毎6段階)
●U字手すり高さ:85~100cm(3cm毎6	ß
●質量:17.5kg	

品番	メーカー品番	商品コード
R627-060	627-060	01235-000225
レンタル価格	,500	550 お客様 負担額
¥	,500	330 間割

自動排泄処理装置

671013 販売品 ●要介護2~5の方がレンタル対象です。



パラマウントベッド

スカットクリーン

■トイレに移動・移乗できない方の、より自立した排尿を支援。 ■レシーバーをあてがい排尿すると、自動的に尿を吸引。寝たままでも使用でき、持ち運びもできるので、ご利用者様の状態や介護環境に合った使い方が可能。



カは用レン一ハーセット	XIIMUU	/ \	C 71-
男性用レシーバーセット	`]		
就寝時などに長時間着	支着するため(カシ!	ノコン製
アタッチメントが付属。	,		

「女性用レシーバーセット] □よりフィットしやすいように、身体に触れる部分 には丸みをつけ、やわらかい材質を使用。

	、クリーン(本体)] ●幅:23.3cm ●				
	レシーバーセット] ●質量:0.4kg ● レシーバーセット] ●質量:0.5kg ●				課税
	品名		品番	メーカー品番	商品コード
スカットクリーン	(本体)	RKV	V-65H	KW-65H	00170-000707
男性用レシーバー	セット ※介護保険対象購入	KW-	65MRT	KW-65MRT	00170-000708
女性用レシーバー	セット ※介護保険対象購入	KW-	65WRT	KW-65WRT	00170-000709
レンタル価格 ¥	10,000		¥	1,000	お客様負担額 1割
男性用レシーバーセット 販売価格 ¥	<u> </u>		¥		お客様負担額 1割
女性用レシーバーセット 販売価格 ¥	_		¥	_	お客様負担額 1割

生活支援用品

介護保険レンタルの対象ではありません。



ホームケア渡部建築

移動支援機器Qピット

ポイント
■視覚刺激と聴覚刺激を脳に与えることで、パーキンソン病等によって発生する「すくみ足」を改善。 視覚刺激:LED光をライン状に映し出すこと 聴覚刺激:メトロノームの様に一定のリズム音を鳴らすこと ■ご使用の前に、医師や理学療法士などにご相談ください。



●本体:縦5×横12×奥行3cm ●ベルト:長さ100cm

オ質:Qピット本体:ABS樹脂 、ベルト:織ゴ	4	課和
品番	メーカー品番	商品コード
RHCQ-001	HCQ-001	-
ygn価格	,000	

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。

介護保険の利用にあたって

■介護保険サービスの種類

居宅サービス	地域密着型サービス	施設サービス
訪問介護(ホームヘルプ) 訪問入浴介護 訪問看護 訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導 通所介護(ディサービス) 通所リハビリテーション(デイケア) 短期入所生活介護(ショートステイ) 短期入所療養介護(ショートステイ) 特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなど) 福祉用具貸与 特定福祉用具販売 住宅改修 居宅介護支援	小規模多機能型居宅介護 夜間対応型訪問介護 認知症対応型通所介護 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型特定施設入所者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 複合型サービス	介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 介護老人保健施設(老人保健施設) 介護療養型医療施設(療養型病床群など)

^{※ 2015} 年4月の介護保険法改正内容として、介護予防訪問介護・通所介護は、市区町村が取り組む地域支援事業に移行し、多様化特別養護老人ホームの新規入所者を、原則要介護3以上に限定(但し既入所者は除く、要介護1・2 でも例外的に入所可能の場合あり)

■介護保険特定福祉用具販売対象商品

現金で購入後、市区町村へ申請し、購入金額の9割が返金(償還払い)されます。

利用限度額は、年間で10万円(消費税込	込み) です。
種目	機能または構造等
腰掛便座	次のいずれかに該当するもの ①和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの ②洋式便器の上に置いて高さを補うもの ③電動またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの ④ポータブルトイレ (便座、バケツ等からなり、居室において利用可能であるもの) ⑤便座の底上げ部材 ⑥水洗ポータブルトイレ (給排水ユニット取付費を除く)
自動排泄処理装置の交換可能部品	レシーバー・チューブ・タンク等のうち、尿や便の経路となるもので、居宅要介護者等または その介護を行う方が容易に交換できるもの
入浴補助用具	入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するもの ①入浴用いす(座面の高さが概ね35cm以上のものまたはリクライニング機能を有するもの)②浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの)③浴槽内いす(浴槽内に置いて利用することができるもの)④入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるもの)⑤浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差解消を図ることができるもの)⑥浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの)⑦入浴用介助ベルト(身体に巻きつけて使用するもので、浴槽への出入り等を容易に介助することができるもの)
簡易浴槽	空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、 取水または排水のために工事を伴わないもの 上記の「空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもの」とは、 硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むものであり、 また居室において必要があれば入浴が可能なもの
移動用リフトのつり具部分	身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること

■介護保険対象住宅改修

現金にて支払後、住宅改修費用の9割が返金 (償還払い)されます。 利用限度額は、原則1回限りの20万円 (消費税込み)です。

■手すりの取付け

対

②段差の解消 (通路等の傾斜の解消、転落防止柵の設置を含む)

園滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更

項 4引き戸等への扉の取替え、新設、撤去

5洋式便器等への便器の取替え (便器の位置・向きの変更を含む)

6子の他、上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

※2018年8月以降、介護保険第1号被保険者のうち所得等の条件により1割負担が2割または3割負担に変更になる場合があります。 詳しくは当該市区町村窓口までお問合せください。


介護保険制度について

■介護保険制度の運営主体(保険者)

介護保険制度の運営主体(保険者)は、各市区町村です。

加入者	第1号被保険者	第2号被保険者		
	65 歳以上の方	40 歳から 65 歳未満までの医療保険に加入している方		
対象者	①寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態 の方(要介護状態) ②常時の介護まで必要ないが、家事や身支度など日常 生活に支援が必要な状態の方(要支援状態)	初老期認知症、脳血管疾患などの老化が原因とされる 16種類の特定疾患(病気)により、要介護状態や要支援 状態となった方		
保険料の支払い	原則として老齢・退職年金からの天引き	加入している医療保険の保険料に上乗せして一括納入		

■利用手続き



70 71

介護給付費早見表 2021年4月改正版(抜粋)

● 区分支給限度基準額(単位)

要支援1 5,032

要支援2 10,531

要介護1 16,765

要介護2 19,705

要介護3 27,048 要介護4 30,938 要介護5 36,217

3~4 4~5 5~6 6~7 7~8 8~9

● 訪問介護

(単位/回、人件費割合:70%) ● 通所介護

À	20分未満	16	7	生活	20~45分未満		183	
身体	20~30分未満	25	250		45分以	上	225	
介護	30~1時間未満	39	96	通院等の	通院等のための乗降車介助		99	
豉	1 時間以上		579	単位30	分ごとに	-84単位	加算	
	初回加算				200 ≇	位/月		
加算	生活機能向上連接	隽加算	(I)	100単	位/月	(I) 20	0単位/	月
	認知症専門ケアが	11算	(I) 3 単	位/日	(I) 4 単	単位/日	

● 訪問入浴介護

算 看護体制強化加算

退院時共同指導加算

初日加算

(単位/回、人件費割合:70%)

		ij	問入浴介護	介護予防訪問入浴介護		
訪問	入浴介護	1,260単位		852 単位		
清拭または部分浴		1,134 単位		767単位		
加算認知症専門ケア加算		(I) 3 単位/	日 (I) 4 単位/日			

● (介護予防) 訪問リハビリテーション

(単位/回、人件費割合:55%)

106	つき(介護予防	307単位/回	
	移行支援加算		17 単位/日
加算	リハビリテーション マネジメント加算	(A)イ 180 単位/ (B)イ 450 単位/	月 (A) ロ 213 単位/月 月 (B) ロ 483 単位/月

● (介護予防) 訪問看護 (単位/回、人件費割合:70%)

_									
所	要時間	訪問看護	問看護ステーション(予防) 病		院·診療	所(予防)			
20	分未満	31	3	302		265	255		
30	分未満	47	70	450		398	381		
30:	分以上~1時間未満	821 792		573	552				
1時間以上~1.5時間未満		1,12	25	1,087		842	812		
	理学療法士、作業療法士、 言語聴覚士の訪問 (20分/回)		293 283			-	_		
定期	期巡回·随時対応型訂	問介護看	護事	業所との連携	2	2,954	単位/月		
	緊急時訪問看證	要加算	訪問	看護ステーシ	ョン	57	4 単位/月		
(予防含む)			病院•診療所			31	5 単位/月		
加	ターミナルケブ	7加算				2,00	0 単位/月		
IJΠ	看護·介護職員	連携強化	上加拿	章		25	0 単位/月		

(I)**550**単位/月(I)**200**単位/月

(予防) 100 単位/月

300単位/月

600単位/月

(単位/回、人件費割合:45%)

作成: 2021年4月時点

		3~4 時間未満	4~5 時間未満	5~6 時間未満	6~/ 時間未満	/~8 時間未満	8~9 時間未満	
	要介護1	415	435	655	676	750	780	
地								
域	要介護2	476	499	773	798	887	922	
密着	要介護3	538	564	893	922	1,028	1,068	
型	要介護4	598	627	1,010	1,045	1,168	1,216	
	要介護5	661	693	1,130	1,168	1,308	1,360	
•==	要介護1	368	386	567	581	655	666	
通常	要介護2	421	442	670	686	773	787	
規	要介護3	477	500	773	792	896	911	
模型	要介護4	530	557	876	897	1,018	1,036	
	要介護5	585	614	979	1,003	1,142	1,162	
	要介護1	356	374	541	561	626	644	
大規	要介護2	407	428	640	664	740	761	
模	要介護3	460	484	739	766	857	881	
型 I	要介護4	511	538	836	867	975	1,002	
-	要介護5	565	594	935	969	1,092	1,122	
療	養通所介	護費				12,691	単位/月	
	入浴介	助加算		(I) 40 単位/	⊞ (Ⅱ)5!	5 単位/月	
	中重度	者ケア体制力	叩算			45単位/日		
	/田別総	能訓練加算		(1)	56 単位/E			
	אונינופוו	HEBINAMIA				単位/月		
加	生活機	能向上連携力	加算	(I)	100単位/區 (I)200		限度)	
	認知症	加算			(I) Z) 単位/日	
算	若年性	認知症利用	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5) 単位/日	
			月以内で月2回	限度)) 単位/回	
			が加算(6ヶ月以内		(I) 20 単位		5 単位/回	
			(3ヶ月以内で月		(1)20单位			
	山紅地	北川上川弁	(J) DWI3 CD	14出以及/		.√ □ (Ⅱ) I (マキガ/ 回	

^{**}地域密着型:定員が18人以下(前年度の月平均利用延人数に因らず)**通常規模型:前年度の月平均利用延人員数が300人超**大規模型I:前年度の月平均利用延人員数が750人超

● 夜間対応型訪問介護

	汉间外心土	訓印기 蔵		(半位、八仟貝刮口・/0/0)
夜間対応型		基本夜間対応型訪問介護費	t	1,025単位/月
		定期巡回サービス費		386単位/回
訪	問介護費(I)	随時訪問サービス費 (I)	588単位/回	
		随時訪問サービス費 (Ⅱ)	792 単位/回	
夜	間対応型訪問介	↑護費(Ⅱ)		2,800単位/月
加	基本報酬 I の場合	合 認知症専門ケア加算Ⅰ・Ⅱ	(I)イ 3 単位	i/日(I)口 90 単位/月
算	基本報酬 II の場合	合 認知症専門ケア加算Ⅰ・Ⅱ	(Ⅱ)イ 4 単位	/日(Ⅱ)□ 120 単位/月

● 通所リハビリテーション

	温りっ	//\L:	, <u>, </u>	7 3 7	(-	+111/11	、八計賞部	10.33/
		1~2 時間未満	2~3 時間未満	3~4 時間未満	4~5 時間未満	5~6 時間未満	6~7 時間未満	
	要介護1	366	380	483	549	618	710	757
通常	要介護2	395	436	561	637	733	844	897
規	要介護3	426	494	638	725	846	974	1,039
模型	要介護4	455	551	738	838	980	1,129	1,206
	要介護5	487	608	836	950	1,112	1,281	1,369
	要介護1	361	375	477	540	599	694	734
大規	要介護2	392	431	554	626	709	824	868
模	要介護3	421	488	630	711	819	953	1,006
型 I	要介護4	450	544	727	821	950	1,102	1,166
	要介護5	481	601	824	932	1,077	1,252	1,325
		テーション ント加算I		月以内		50単位 10単位		93 単位 73 単位
		テーション ント加算I		月以内 月超		30単位 10単位		53単位 43単位
	短期集中	個別リハ	ごリテーシ	/ョン実施	加算(3ヶ月	別内)	110♯	単位/日
加	認知症知	短期集中し	リハビリテ	テーショ	ン実施加算	ĮΙ		並 /日 日限度)
	認知症知	頭集中し	ハビリラ	テーショ	ン実施加算	Į I	1,920 ₿	单位∕月
		高向上リバ の月から3			実施加算		1, 250	单位∕月
算	若年性認	恩知症利用	者受入加]算			60₿	位/日
	栄養アも	2スメント	加算				50 [‡]	位/月
	栄養改善	善加算(予	防含む)				200 [§]	单位/回
	□腔機能		予防含	きむ) (1	() 150単	位/回(II) 160 ⅓	単位/回
	重度療養管理加算(要介護3~5かつ2時間未満の算定せず) 100単位/日							
	入浴介即	加算			(I) 40	単位/日	(I)60 ⅓	単位/日
	中重度者	首ケア体制 かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かん	加算				20 [‡]	位/日
	移行支援	爰加算					12 ♯	並 /日
	介護予	防通河	テリハヒ	ごリテ	ーション	ノ(月ごと	=)	

● 介護予防通所リハビリテーション(月ごと)

要	支援 1	2,053単位/	月	要支援 2		3,999単位/月			
	生活行為	生活行為向上リハビリテーション実施加算(3ヵ月以内) 562単位/月							
加	若年性認	若年性認知症利用者受入加算 240							
算	運動器機	能向上加算		225単位/月					
	事業所評価加算 120単位/月								
※通	※通常規模型:前年度の月平均利用者延人員数が300人超								

※大規模型 I : 前年度の月平均利用者延人員数が750人超

● 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (単位/月、人件費割合:70%) ※要介護1以上の方

	認知	症専門ケア加算	(π) 1 3	20単位/月		
#	生活	機能向上連携加算	(I) 100	単位 (I	() 200 単位	
算	緊急	時訪問看護加算		315単位		
加	総合マネジメント体制強化加算		算		1,000単位	
	サーヒ	ごス提供体制強化加算	750単位 64	0 単位	350単位	
			(I) (Ι)	(Ⅲ)	
要介	ì護 5	29,601単位	25,829単位 2		,829 単位	
要介護4		24,434単位	21,357単位	21	21,357単位	
要介護3		19,821単位	16,883単位	16	,883単位	
要介	護2	12,985単位	10,168単位	10	,168単位	
要介	1護1	8,312単位	5,697単位	5	,697単位	
訪問看護を行う場合		訪問看護を行う場合	訪問看護を行わない場合	初向	介護看護費 Ⅱ (連携型)	
		定期巡回·随時対応型訪問	介護看護費 I (一体型)		回・随時対応型	

(単位/回、人件費割合:55%) ● (介護予防) 認知症対応型通所介護 (単位/回、人件費割合:55%)

			3~4 時間未満	4~ 時間末	٠,	5~6 時間未満	6~7 時間未満	7~8 時間未満	8~9 時間未満	
		要支援1	474	496		740	759	859	886	
		要支援2	525	550		826	849	959	989	
	症対応型	要介護1	542	568		856	878	992	1,024	
(1	听介護費 [) (ⅰ)	要介護2	596	62	25	948	972	1,100	1,135	
È	単独型	要介護3	652	68	33	1,038	1,064	1,208	1,246	
		要介護4	707	74	Ю	1,130	1,159	1,316	1,359	
		要介護5	761	797		1,223	1,254	1,424	1,469	
		要支援1	428	448		666	683	771	796	
		要支援2	475	497		742	761	862	889	
	症対応型	要介護1	490	51	4	769	788	892	920	
	听介護費)(ji)	要介護2	540	56	5	852	874	987	1,018	
٠.	并設型	要介護3	588	61	7	934	958	1,084	1,118	
		要介護4	638	66	8	1,014	1,040	1,181	1,219	
		要介護5	687	71	9	1,097	1,125	1,276	1,318	
	入浴介助加算 (I) 40 単位/日(II) 55 単位/日								単位/日	
	個別機能訓練加算 (I)27的						単位/月(Ⅱ)55単位/日			
	生活機能向上連携加算 (I)100単位/日(I)200単位/日								単位/日	
	若年性認知症利用者受入加算							60単位/日		
加	栄養アセスメント加算 50単位/月									
	栄養改善加算 (3ヶ月以内で月2回限度) 200単位/回									
算	栄養改善加算(介護予防) 200単位								単位/回	
	□腔機能向上加算 (3ヶ月以内で月2回限度) (I) 150 単位/回(I) 160 単位/							単位/回		
	□腔機能向上加算(介護予防) (I) 150 単位/回(I) 160 単位/回								単位/回	
	ADL維持等加算 (I) 30 単位/月(II) 60 単位/								単位/月	

● 居宅介護支援

(単位/月、人件費割合:70%)

				_		_		
					要介護1・2	要允	↑護3・4・5	
居宅介護支援費(I) 40件未満の部分				1,076単位		1,	1,398単位	
居宅	居宅介護支援費(Ⅱ) 40~60件未満の設		部分	539単位			698単位	
居宅	居宅介護支援費(Ⅲ) 60件以上の部分			323単位			418単位	
	初回加算			300単位/月				
	入院時情報連携加算			(I)200単位 (I)100単位				
	通院時情報連携加算			50 単位				
	<u> </u>)イ	450単位	(I) 🗆	600単位	
D C				(Ⅱ)イ 600単位 (1			750 単位	
				(Ⅲ) 900単位				
	ターミナルケアマネジメント加算					40	0単位/月	
算	特定事業所加算 (I)					50	505単位/月	
	特定事業所加算 (Ⅱ)					40	7 単位/月	
	特定事業所加算 (Ⅲ)					309	9 単位/月	
	特定事業所加算(A)					10	0単位/月	
	特定事業所医療介護連携加算					12	5 単位/月	
•	● 介護予防支援					43	8単位/月	
加	初回加算					30	0単位/月	
笪	委託連携加算					30	0 単位/月	

MEMO		
